

ARTLISTA ÖVER FÅGLAR

OBSERVERADE

I

NEPAL

10.3 - 12.4 1982

AV

GÖRAN WALINDER

OCH

BJÖRN SANDGREN

FÄRDBESKRIVNING:

- 10.3 Ankomst till Kathmandu. Besöker Nagarjung på eftermiddagen.
- 11.3 Besök vid botaniska trädgården vid Godaveri.
- 13.3 Besök vid Gokarna Forest.
- 13.3 Bussresa från Kathmandu till Kosi Barrage.
- 14-15.3 Kosi Barrage.
- 16.3 Bussresa från Kosi Barrage - Birtamud.
- 17-18.3 Vandring längs gamla leden från Birtamud till Ilam.
- 19.3 Ilam.
- 20.3 Bussresa från Ilam till Kakarbitta.
- 21.3 Bussresa från Kakarbitta till Kathmandu.
- 22.3 Besök vid Nagarjung.
- 23.3 Besök vid Godaveri.
- 24.3 Bussresa från Kathmandu - Trisuli. Trekken påbörjades till Langtang från Trisuli till Betrawati.
- 25.3 Fotvandring Betrawati - Thare
- 26.3 Thare - Bharku
- 27.3 Bharku - Syabru
- 28.3 Syabru - Lama lodge
- 29.3 Lama lodge - Ghora Thabela
- 30.3 Ghora Thabela - Kyangjing
- 31.3 Kyangjing
- 1.4 Kyangjing - Lama lodge
- 2.4 Lama lodge - Syabru
- 3.4 Syabru - Dumche
- 4.4 Dumche - Manigaon
- 5.4 Manigaon - Trisuli. Taxi från Trisuli till Kathmandu.
- 6.4 Kathmandu
- 7.4 Besök vid Godaveri.
- 8-9.4 Besök vid Pulchowski.
- 10.4 Besök vid Godaveri.

11.4 Besök vid Nagarjung på förmiddagen.

12.4 Avresa från Kathmandu

ARTLISTA ÖVER FÅGLAR OBSERVERADE I NEPAL 10.3 - 12.4 1982

- GREAT CRESTED GREBE (*Podiceps cristatus*)  
Ca 40 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- LITTLE GREBE (*Podiceps ruficollis*)  
Ca 20 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- LARGE CORMORANT (*Phalacrocorax carbo*)  
Ca 50 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- LITTLE CORMORANT (*Phalacrocorax niger*)  
Ca 40 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- GREY HERON (*Ardea cinerea*)  
Ca 25 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- PURPLE HERON (*Ardea purpurea*)  
Ca 40 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- POND HERON (*Ardeola grayii*)  
Tämligen allmän.
- CATTLE EGRET (*Bubulcus ibis*)  
Allmän.
- LARGE EGRET (*Egretta alba*)  
Ca 5 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- INTERMEDIATE EGRET (*Egretta intermedia*)  
Ca 25 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- LITTLE EGRET (*Egretta garzetta*)  
Ca 25 ex dagligen vid Kosi Barrage. 10 ex Birtamud - Ilam 17.3.
- OPEN-BILLED STORK (*Anastomus oscitans*)  
Ca 20 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- WHITE-NECKED STORK (*Ciconia episcopus*)  
1 ex Kosi Barrage 15.5, 2 ex Birtamud 17.3, 1 ex Ilam - Birtamud 20.3  
och 1 ex Trisuli - Betrawati 24.3.
- LESSER ADJUTANT STORK (*Leptoptilos javanicus*)  
2 ex vid Kosi Barrage, 2 ex Birtamud - Ilam 17.3.
- ADJUTANT STORK (*Leptoptilos dubius*)  
2 ex vid Kosi Barrage 16.3.
- BLACK IBIS (*Pseudibis papillosa*)  
4 ex Birtamud - Ilam 17.3.
- EURASIAN SPONBILL (*Platalea leucorodia*)  
1 ex vid Kosi Barrage 14.3.
- LESSER WHISTLING TEAL (*Dendrocygna javanica*)  
Över 1500 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- RUDDY SHELDUCK (*Tadorna ferruginea*)  
Ca 100 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- PINTAIL (*Anas acuta*)  
Över 1000 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- COMMON TEAL (*Anas crecca*)  
2 ex 14.3 och 15.3 vid Kosi Barrage.
- GARGANEY (*Anas querquedula*)  
Över 1000 ex dagligen vid Kosi Barrage.

- SPOTBILL (*Anas poecilorhyncha*)  
2 ex 15.3 och 16.3 vid Kosi Barrage.
- GADWALL (*Anas strepera*)  
Över 1000 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- EURASIAN WIDGEON (*Anas penelope*)  
Ca 300 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- RED-CRESTED POCHARD (*Netta rufina*)  
Ca 40 - 50 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- SHOVELER (*Anas clypeata*)  
Över 500 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- COMMON POCHARD (*Aythya ferina*)  
Ca 100 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- TUFTED POCHARD (*Aythya fuligula*)  
Ca 50 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- MERGANSER (*Mergus merganser*)  
2 ex Trisuli - Betrawati 24.3.
- BLACK-SHOULDERED KITE (*Elanus caeruleus*)  
1 ex 14.3 och 15.3 vid Kosi Barrage.
- BRAHMINY KITE (*Haliastur indus*)  
1 ex 14 - 16.3 vid Kosi Barrage.
- HONEY BUZZARD (*Pernis apivorus*)  
4 ex Birtamud - Ilam 17.3.
- BLACK KITE (*Milvus migrans*)  
Allmän.
- GOSHAWK (*Accipiter gentilis*)  
1 hona vid Godaveri 11.3.
- BESRA SPARROWHAWK (*Accipiter virgatus*)  
1 par Godaveri 11.3 och 3 ex vid Ilam 19.3.
- SHIKRA (*Accipiter badius*)  
1 ex vid Nagarjung 10.3.
- BESRA SPARROWHAWK/SHIKRA (*Accipiter virgatus/Accipiter badius*)  
Tämligen allmän.
- UPLAND BUZZARD (*Buteo hemilasius*)  
1 ex vid flygfältet, Kathmandu 12.3 och 6.4.
- LONG-LEGGED BUZZARD (*Buteo rufinus*)  
1 ex Lama lodge - Ghora Tabela 29.3 och 1 ex Kyangjing 31.3.
- EURASIAN BUZZARD (*Buteo buteo*)  
1 ex vid Godaveri 11.3, 1 ex vid Ilam 18.3 och 19.3 och 1 ex vid Nagarjung 22.3.
- CRESTED SERPENT EAGLE (*Spilornis cheela*)  
Tämligen allmän.
- MOUNTAIN HAWK EAGLE (*Spizaetus nipalensis*)  
3 ex Bahrku - Syabru 27.3.
- SHORT-TOED EAGLE (*Circaetus gallicus*)  
1 ex vid Kosi Barrage 15.3.
- GOLDEN EAGLE (*Aquila chrysaetos*)  
1 adult ex Syabru - Lama lodge 28.3 och 2 adulta ex Lama lodge - Ghora Tabela 29.3.

- TAWNY EAGLE (*Aquila rapax*)  
1 ex vid Kosi Barrage 16.3.
- STEPPE EAGLE (*Aquila nipalensis*)  
Totalt 6 ex i Kathmandu-dalen och vid Ilam.
- LESSER SPOTTED EAGLE (*Aquila pomarina*)  
1 ex vid Kosi Barrage 15.3.
- BLACK EAGLE (*Ictinaetus malayensis*)  
4 ex vid Nagarjung och Pulchowski.
- OSPREY (*Pandion haliaetus*)  
1 ex vid Kosi Barrage 14.3
- EURASIAN GRIFFON (*Gyps fulvus*)  
Totalt 12 ex Kathmandu-dalen, Ilam och trekken.
- HIMALAYAN GRIFFON (*Gyps himalayensis*)  
4 ex Lama lodge - Kyangjing 29 - 31.3.
- LAMMERGEIER (*Gypaetus barbatus*)  
5 ex Lama lodge - Kyangjing 29 - 31.3.
- BLACK VULTURE (*Torgos calvus*)  
1 ex Betrawati - Thare 25.3.
- WHITE-BACKED VULTURE (*Gyps bengalensis*)  
Allmän i Kathmandu-dalen, Kosi Barrage och Birtamud.
- INDIAN GRIFFON (*Gyps indicus*)  
3-4 ex i Kathmandu-dalen.
- EGYPTIAN VULTURE (*Neophron percnopterus*)  
1 ex Betrawati - Thare 25.3.
- HEN HARRIER (*Circus cyaneus*)  
2-3 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- PIED HARRIER (*Circus melanoleucos*)  
1 hane vid Kosi Barrage 15.3.
- MARSH HARRIER (*Circus aeruginosus*)  
Allmän vid Kosi Barrage.
- RED-THIGHED FALCONET (*Microhierax caerulescens*)  
1 ex vid Ilam 19.3.
- PEREGRINE FALCON (*Falco peregrinus*)  
1 ex vid Langtang (Shahin Falcon) 30.3.
- EURASIAN KESTREL (*Falco tinnunculus*)  
Tämligen allmän.
- BLACK PARTRIDGE (*francolinus francolinus*)  
2-8 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- IMPEYAN PHEASANT (*Lophophorus impejanus*)  
1 hane Langtang - Ghora Tabela 1.4.
- KALIJ PHEASANT (*Lophura leucomelana*)  
Totalt 5 ex vid Godaveri och Nagarjung, 1 hona vid Syabru 3.4  
och 1 hane vid Dumche 4.4.
- INDIAN GALLINULE (*Gallinula chloropus*)  
Ca 8 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- PURPLE GALLINULE (*Porphyrio porphyrio*)  
4 ex vid Kosi Barrage 15.3.

- BRONZE-WINGED JACANA (*Metopidius indicus*)  
Ca 15 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- RED-WATTLED LAPWING (*Vanellus indicus*)  
Ca 25 ex dagligen vid Kosi Barrage, 10 ex Birtamud - Ilam 17.3  
och 10 ex Thare - Betrawati 24.3.
- SPUR-WINGED LAPWING (*vanellus spinosus*)  
6 ex Birtamud - Ilam 17 - 19.3.
- EASTERN GOLDEN PLOVER (*Pluvialis dominica*)  
1 ex vid Kosi Barrage 15.3.
- LITTLE RINGED PLOVER (*Charadrius dubius*)  
1 ex Birtamud - Ilam 17.3.
- LONG-BILLED RING PLOVER (*Charadrius placidus*)  
1 ex vid Kosi Barrage 14.3 och 2 ex vid Kosi Barrage 16.3.
- WHIMBREL (*Numenius phaeopus*)  
12 ex vid Kosi Barrage 14.3.
- CURLEW (*Numenius arquata*)  
Max 300 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- GREENSHANK (*Tringa nebularia*)  
15 - 30 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- MARSH SANDPIPER (*tringa stagnatilis*)  
11 ex vid Kosi Barrage 15.3.
- WOOD SANDPIPER (*Tringa glareola*)  
1 ex Birtamud - Ilam 17.3.
- GREEN SANDPIPER (*Tringa ochropus*)  
1 ex Kathmandu-dalen 12.3, 10 ex Birtamud - Ilam 17.3 och  
1 ex vid Ilam 19.3.
- COMMON SANDPIPER (*tringa hupoleucos*)  
Tämligen allmän.
- LITTLE STINT (*Calidris minuta*)  
5 ex vid Kosi Barrage 14.3.
- JACK SNIPE (*Lymnocyptes minimus*)  
2 ex vid Kosi Barrage 14.3.
- FANTAIL SNIPE (*Gallinago gallinago*)  
1 ex Kathmandu-dalen 12.3, 15 ex Kosi Barrage 14.3 och 1 ex  
Birtamud - Ilam 17.3.
- WOODCOCK (*Scolopax rusticola*)  
1 ex vid Godaveri 23.3.
- BLACK-WINGED STILT (*Himantopus himantopus*)  
5 ex vid Kosi Barrage 15.3.
- IBISBILL (*Ibidorhyncha struthersii*)  
3 par spelande vid Kyangjing 31.3.
- SMALL PRATINCOLE (*Glareola lactea*)  
Ca 100 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- GREAT BLACK-HEADED GULL (*Larus ichthyaetus*)  
2 ad + 1 juv vid Kossi Barrage 14.3.
- BROWN-HEADED GULL (*Larus brunnicephalus*)  
Ca 15 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- CASPIAN TERN (*Hydroprogne caspia*)  
Ca 10 ex dagligen vid Kosi Barrage.

- GULL-BILLED TERN (*Gelochelidon nilotica*)  
Ca 20 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- INDIAN RIVER TERN (*Sterna aurantia*)  
Ca 25 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- BLACK-BELLIED TERN (*Sterna acuticauda*)  
8 - 10 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- LITTLE TERN (*Sterna albifrons*)  
Ca 25 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- INDIAN SKIMMER (*Rynchops albicollis*)  
2 + 3 ex vid Kosi Barrage 14.3.
- PINTAIL GREEN PIGEON (*Treron apicauda*)  
7 ex vid Ilam 18.3 och 2 ex vid Ilam 19.3.
- SNOW PIGEON (*Columba leuconota*)  
Tämligen allmän på övre trekken.
- BLUE ROCK PIGEON (*Columba livia*)  
15 ex Thare - Bharku 26.3, 10 ex Syabru - Lama lodge 28.3 och  
4 ex Dumche - Manegaon 4.4.
- SPECKLED WOOD PIGEON (*Columba hodgsonii*)  
1 ex vid Pulchowski 9.4.
- RUFIOUS TURTLE DOVE (*Streptopelia orientalis*)  
3 ex vid Ilam 19.3, 1 ex Thare - Bharku 26.3, 4 ex vid Syabru 1.4  
och 2 ex Dumche - Manegaon 4.4.
- RED TURTLE DOVE (*Streptopelia tranquebarica*)  
5 ex Birtamud - Ilam 17.3.
- SPOTTED DOVE (*Streptopelia chinensis*)  
Ca 10 ex dagligen vid Kosi Barrage och Ilam. 1 ex vid Godaveri 10.4.
- ROSE-RINGED PARAKEET (*Psittacula krameri*)  
Allmän Birtamud - Ilam.
- LARGE PARAKEET (*Psittacula eupatria*)  
Ca 20 ex dagligen vid Ilam.
- SLATY-HEADED PARAKEET (*Psittacula himalayana*)  
6 ex Betrawati - Thare 25.3.
- EURASIAN CUCKOO (*Cuculus canorus*)  
1 ex vid Manegaon 5.4 och 1 ex i Kathmandu-dalen 6.4.
- HIMALAYAN CUCKOO (*Cuculus saturatus*)  
Tämligen allmän vid Godaveri och Pulchowski i april.
- KOEL CUCKOO (*Eudynamus scolopacea*)  
1 ex i Kathmandu-dalen 6.4 och 11.4.
- LARGE COUCAL (*Centropus sinensis*)  
4 - 6 ex dagligen vid Kosi Barrage och 2 ex Birtamud - Ilam 17.3.
- SCOPS OWL (*Otus scops*)  
1 ex Birtamud - Ilam 17.3.
- BARRED OWLET (*Glaucidium cuculoides*)  
1 ex vid Godaveri 10.4.
- JUNGLE NIGHTJAR (*Caprimulgus indicus*)  
1 ex Birtamud - Ilam 17.3.
- INDIAN ROLLER (*Coracias benghalensis*)  
Ca 10 ex dagligen vid Kosi Barrage, tämligen allmän Birtamud -  
Ilam.



- HOOPOE (*Upupa epops*)  
Ca 10 ex dagligen vid Kosi Barrage och 2 ex i Kathmandu-  
dalen 6.4.
- LARGE PIED KINGFISHER (*Ceryle lugubris*)  
1 ex vid Ilam 19.3.
- SMALL PIED KINGFISHER (*Ceryle rudis*)  
Ca 20 ex dagligen vid Kosi Barrage och 1 ex Trisuli-Betrawati  
24.3.
- EURASIAN KINGFISHER (*Alcedo atthis*)  
Ca 5 ex dagligen vid Kosi Barrage och 1 ex Trisuli - Betrawati  
5.4.
- WHITE-BREASTED KINGFISHER (*Halcyon smyrnensis*)  
Tämligen allmän.
- CHESTNUT-HEADED BEE-EATER (*Merops leschenaulti*)  
10 ex vid Gokarna 12.3, allmän vid Ilam och 5 ex Trisuli -  
Kathmandu 5.4.
- BLUE-TAILED BEE-EATER (*Merops philippinus*)  
1 ex vid Trisuli 5.4.
- GREEN BEE-EATER (*Merops orientalis*)  
Ca 50 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- PIED HORNBILL (*Anthracoceros malabaricus*)  
2 ex Birtamud - Ilam 17.3.
- GREAT HIMALAYAN BARBET (*Megalaima virens*)  
Totalt 8 ex vid Ilam, Godaveri och Nagarjung.
- GOLDEN-THROATED BARBET (*Megalaima franklinii*)  
Tämligen allmän.
- BLUE-THROATED BARBET (*Megalaima asiatica*)  
Allmän vid Ilam och tämligen allmän i Kathmandu-dalen.
- CRIMSON-BREASTED BARBET (*Megalaima haemacephala*)  
1 ex vid Ilam 19.3, 1 ex Betrawati - Thare 25.3 och 2 ex vid  
Godaveri 10.4.
- WRYNECK (*Jynx toquilla*)  
Ca 5 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- SPOTTED PICULET (*Picumnus innominatus*)  
1 ex vid Pulchowski 8.4 och 1 ex vid Nagarjung 11.4.
- LARGE SCALY-BELLIED WOODPECKER (*Picus squamatus*)  
1 hane vid Syabru 3.4.
- DARJEELING PIED WOODPECKER (*Dendrocopos darjellensis*)  
1 ex Bharku - Syabru 27.3 och 1 hane Lama lodge - Ghora  
Tabela 29.3.
- BROWN-FRONTED PIED WOODPECKER (*Dendrocopos auriceps*)  
Sammanlagt 7 ex sedda under trekken, häckning konstaterad  
vid Syabru.
- FULVOUS-BREASTED PIED WOODPECKER (*Dendrocopos macei*)  
2 ex Birtamud - Ilam 17.3.
- SMALL CRIMSON-BREASTED PIED WOODPECKER (*Dendrocopos cathpharius*)  
1 hona vid Syabru 2.4.
- RUFOUS-BELLIED SAPSUCKER (*Hypopicus hyperythrus*)  
1 par vid bo och en bohäckande hane vid Pulchowski 9.4.

- BUSHLARK (*Mirafra assamica*)  
Allmän vid Kosi Barrage - Birtamud.
- ASHY-CROWNED FINCH LARK (*Eremopterix grisea*)  
Ca 10 ex vid Birtamud 17.3.
- LITTLE SKYLARK (*Alauda gulgula*)  
1 i Kathmandu-dalen 12.3 och enstaka Kosi Barrage - Birtamud.
- LARGE WHITE-RUMPED SWIFT (*Apus pacificus*)  
1 ex vid Thare 4.4.
- HOUSE SWIFT (*Apus affinis*)  
Allmän i Kathmandu-dalen och tämligen allmän vid Birtamud och Trisuli.
- SAND MARTIN (*Riparia paludicola*)  
Tämligen allmän.
- BARN SWALLOW (*Hirundo rustica*)  
Allmän.
- STRIATED SWALLOW (*Hirundo daurica*)  
Tämligen allmän.
- NEPAL HOUSE MARTIN (*Delichon nipalensis*)  
Tämligen allmän under trekken.
- BLACK-HEADED SHRIKE (*Lanius schach*)  
Tämligen allmän.
- GRAY-BACKED SHRIKE (*Lanius tephronotus*)  
1 ex i Kathmandu-dalen 12.3, 1 ex Birtamud - Ilam 17.3, 1 ex vid Nagarjung 22.3 och 2 ex Dumche - Manegaon 4.4.
- BROWN SHRIKE (*Lanius cristatus*)  
5 ex i Kathmandudalen 12.3 och 5 ex Birtamud - Ilam 17.3.
- BLACK-NAPED ORIOLE (*Oriolus chinensis*)  
1 ex Birtamud - Ilam 17.3.
- BLACK-HEADED ORIOLE (*Oriolus xanthornus*)  
Tämligen allmän vid Ilam.
- MAROON ORIOLE (*Oriolus traillii*)  
Allmän vid Pulchowski och tämligen allmän under trekken.
- SMALL RACQUET-TAILED DRONGO (*Dicrurus remifer*)  
1 ex vid Pulchowski 9.4.
- LARGE RACQUET-TAILED DRONGO (*Dicrurus paradiseus*)  
6 ex Birtamud - Ilam 9.4 och 20 ex vid Ilam 18.3.
- HAIR-CRESTED DRONGO (*Dicrurus hottentottus*)  
5 ex vid Ilam 18.3.
- ASHY DRONGO (*Dicrurus leucophaeus*)  
2 ex vid Nagarjung 10.3 och 4 ex vid Ilam 19.3.
- BLACK DRONGO (*Dicrurus adsimilis*)  
Tämligen allmän.
- LITTLE BRONZED DRONGO (*Dicrurus aeneus*)  
Tämligen allmän.
- CROW-BILLED DRONGO (*Dicrurus annectans*)  
5 ex vid Ilam 19.3.
- ASHY WOOD-SWALLOW (*Artamus fuscus*)  
40 ex Birtamud - Ilam 17.3.

- SPOT-WINGED STARE (*Saroglossa spiloptera*)  
15 ex Manegaon - Bharku 5.4.
- GRAY-HEADED MYNA (*Sturnus malabaricus*)  
3 ex vid Ilam 18.3, 25 ex vid Ilam 19.3 och 5 ex Manegaon - Bharku 5.4.
- EURASIAN STARLING (*Sturnus vulgaris*)  
1 ex vid Kosi Barrage 15.3.
- PIED MYNA (*Sturnus contra*)  
Ca 50 ex dagligen vid Kosi Barrage och allmän Birtamud - Ilam.
- COMMON MYNA (*Acridotheres tristis*)  
Allmän.
- BANK MYNA (*Acridotheres ginginianus*)  
Ca 100 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- JUNGLE MYNA (*Acridotheres fuscus*)  
Allmän vid Kosi Barrage och enstaka i Kathmandudalen och under trekken.
- TALKING MYNA (*Gracula religiosa*)  
2 ex Birtamud - Ilam 17.3, 1 ex vid Ilam 18.3 och 15 ex vid Ilam 19.3.
- EURASIAN JAY (*Garrulus glandarius*)  
2 ex vid Pulchowski 11.3, 3 ex Bharku - Syabru 27.3 och 5 ex Syabru - Dumche 3.4.
- BLACK-THROATED JAY (*Garrulus lanceolatus*)  
2 ex Bharku - Syabru 27.3.
- RED-BILLED BLUE MAGPIE (*Cissa erythrorhyncha*)  
4 -10 ex vid Nagarjung och Godaveri, 10 ex Betrawati - Thare.
- YELLOW-BILLED BLUE MAGPIE (*Cissa flavirostris*)  
4 ex Bharku - Syabru 27.3 och 4 ex Kyangjing - Lama lodge 1.4.
- HIMALAYAN TREE PIE (*Dendrocitta formosae*)  
Ca 10 ex vid Godaveri, enstaka exemplar vid Ilam och under trekken.
- NUTCRACKER (*Nucifraga caryocatactes*)  
2 ex Bharku - Syabru, 1 ex Syabru 28.3 och 6 ex Syabru - Dumche 3.4.
- RED-BILLED CHOUGH (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)  
Allmän under övre delen av trekken.
- YELLOW-BILLED CHOUGH (*Pyrrhocorax graculus*)  
Tämligen allmän under övre delen av trekken.
- HOUSE CROW (*Corvus splendens*)  
Allmän.
- JUNGLE CROW (*Corvus macrorhynchos*)  
Allmän.
- RAVEN (*Corvus corax*)  
1 ex Thare-Bharku 26.3.
- LESSER WOOD-SHRIKE (*Tephrodornis pondicerianus*)  
2 ex vid Ilam 19.3.
- LARGE WOOD-SHRIKE (*Tephrodornis gularis*)  
5 ex Birtamud - Ilam 17.3 och 3 ex vid Ilam 19.3.
- PIED WOOD-SHRIKE (*Hemipus picatus*)  
10 ex Birtamud - Ilam 17.3 och 25 ex vid Ilam 19.3.

- LARGE CUCKOO-SHRIKE (*Coracina novaehollandiae*)  
2 ex Birtamud - Ilam, 2 ex Betrawati - Thare 25.3 och 1 ex vid Godaveri 10.4.
- DARK CUCKOO-SHRIKE (*Coracina melaschistos*)  
2 ex vid Thare 4.4.
- LONG-TAILED MINIVET (*Pericrocotus ethologus*)  
Tämligen allmän i Kathmandu-dalen och under trekken.
- SCARLET MINIVET (*Pericrocotus flammeus*)  
Totalt 23 ex i Kathmandu-dalen och vid Ilam.
- YELLOW-THROATED MINIVET (*Pericrocotus solaris*)  
1 par vid Nagarjung 10.3, 2 ex Betrawati - Thare 25.3 och 1 hane vid Pulchowski 8.4.
- IORA (*Aegithina tiphia*)  
Tämligen allmän vid Ilam.
- GOLDEN-FRONTED LEAF BIRD (*Chloropsis aurifrons*)  
Tämligen allmän vid Ilam.
- ORANGE-BELLIED LEAF BIRD (*Chloropsis hardwickii*)  
1 par vid Pulchowski 9.4.
- FAIRY BLUEBIRD (*Irena puella*)  
2 ex Birtamud - Ilam 17.3.
- BLACK-HEADED YELLOW BULBUL (*Pycnonotus melanicterus*)  
Tämligen allmän vid Ilam.
- WHITE-CHEEKED BULBUL (*Pycnonotus leucogenys*)  
Allmän.
- STRIATED BULBUL (*Pycnonotus striatus*)  
Maximalt 10 ex vid Pulchowski och enstaka exemplar under trekken.
- RED-VENTED BULBUL (*Pycnonotus cafer*)  
Allmän.
- RUFOUS-BELLIED BULBUL (*Hypsipetes virescens*)  
4 ex Dumche - Manegaon 4.4 och 2 ex vid Pulchowski 8.4.
- GRAY BULBUL (*Hypsipetes madagascariensis*)  
Allmän.
- BROWN-EARED BULBUL (*Hypsipetes flavalus*)  
2 ex vid Ilam 19.3.
- SPOTTED BABBler (*Pellorneum ruficeps*)  
15 ex Birtamud - Ilam 17.3 och 1 ex vid Ilam 19.3.
- SLATY-HEADED SCIMITAR BABBler (*Pomatorphinus schisticeps*)  
1 ex Bharku - Syabru 27.3 och 1 ex vid Syabru 3.4.
- RUFOUS-NECKED SCIMITAR BABBler (*Pomatorphinus ruficollis*)  
4 ex Syabru - Lama lodge 28.3 och 2 ex vid Syabru 3.4.
- RUSTY-CHEEKED SCIMITAR BABBler (*Pomatorphinus erythrogenys*)  
2 ex vid Ilam 19.3 och 2 ex vid Nagarjung 22.3.
- SCALY-BREASTED WREN BABBler (*Pnoepyga albiventer*)  
1 ex vid Godaveri 11.3.
- LESSER SCALY-BREASTED WREN BABBler (*Pnoepyga pusilla*)  
1 ex vid Nagarjung 10.3, 2 ex vid Thare 4.4 och 1 ex vid Nagarjung 11.4.
- RED-HEADED BABBler (*Stachyris ruficeps*)  
8 ex vid Godaveri 11.3 och 10 ex Birtamud - Ilam 17.3.
- YELLOW-BREASTED BABBler (*Macronous gularis*)  
4 ex vid Nagarjung 10.3 och 5 ex vid Godaveri 23.3.

- BLACK-CHINNED BABBLER (*Stachyris pyrrhops*)  
Vanlig i Kathmandu-dalen och under trekken.
- RED-CAPPED BABBLER (*Timalia pileata*)  
1 ex Birtamud - Ilam 17.3.
- JUNGLE BABBLER (*Turdoides striatus*)  
Ca 15 ex dagligen vid Kosi Barrage och 5 ex vid Ilam 19.3.
- STREAKED LAUGHING-TRUSH (*Garrulax lineatus*)  
Tämligen allmän under trekken, 1 ex vid Pulchowski 8.4.
- WHITE-THROATED LAUGHING-TRUSH (*Garrulax albogularis*)  
Tämligen allmän längs trekken och vid Pulchowski.
- LARGE NECKLACED LAUGHING-TRUSH (*Garrulax pectoralis*)  
15 ex vid Ilam 18.3.
- STRIATED LAUGHING-TRUSH (*Garrulax striatus*)  
2 ex Syabru - Lama lodge 28.3 och 3 ex vid Pulchowski 9.4.
- WHITE-CRESTED LAUGHING-TRUSH (*Garrulax leucolophus*)  
10 ex vid Godaveri 11.3 och 10 ex vid Pulchowski 10.3.
- VARIEGATED LAUGHING-TRUSH (*Garrulax variegatum*)  
15 ex vid Gokarna 30.3 och 2 ex vid Lama lodge 1.4.
- RUFOUS-CHINNED LAUGHING-TRUSH (*Garrulax rufogularis*)  
4 ex Bharku - Syabru 27.3 och 5 ex vid Pulchowski 9.4.
- PLAIN-COLORED LAUGHING-TRUSH (*Garrulax subunicolor*)  
1 ex vid Godaveri 11.3.
- RED-HEADED LAUGHING-TRUSH (*Garrulax erythrocephalus*)  
Tämligen allmän vid Pulchowski och 5 ex Syabru - Lama lodge 28.3.
- BLACK-FACED LAUGHING-TRUSH (*Garrulax affinis*)  
5 ex vid Gokarna 30.3 och 10 ex Ghora Tabela - Lama lodge 1.4.
- RED-BILLED LEIOTHRIX (*Leiothrix lutea*)  
5 ex vid Pulchowski 9.4.
- HOARY BARWING (*Actinodura nipalensis*)  
3 ex vid Pulchowski 9.4.
- BAR-THROATED MINLA (*Minla strigula*)  
Tämligen allmän under trekken och 1 ex vid Pulchowski 9.4.
- BLUE-WINGED MINLA (*Minla cyanouroptera*)  
10 ex vid Pulchowski 8.4.
- YELLOW-NAPED YUHINA (*Yuhina flavicollis*)  
Tämligen allmän under trekken, enstaka vid Nagarjung och vid Pulchowski.
- STRIPE-THROATED YUHINA (*Yuhina gularis*)  
2 ex Lama lodge - Ghora Tabela 29.3, 2 ex Ghora Tabela - Lama lodge 1.4 och 10 ex Lama lodge - Syabru 2.4.
- WHITE-BELLIED YUHINA (*Yuhina zantholeuca*)  
4 ex Birtamud - Ilam 17.3, 5 ex vid Ilam 19.3, 5 ex vid Pulchowski 8.4 och 10 ex vid Pulchowski 9.4.
- RUFOUS-VENTED YUHINA (*Yuhina occipitalis*)  
4 ex Bharku - Syabru 27.3, 15 ex Ghora Tabela - Lama lodge 1.4, 25 ex Lama lodge - Syabru 2.4 och 4 ex vid Pulchowski 9.4.
- CHESTNUT-HEADED TIT-BABBLER (*Alcippe castaneiceps*)  
7 ex vid Pulchowski 9.4.
- WHITE-BROWED TIT-BABBLER (*Alcippe vinipectus*)  
7 ex Syabru - Lama lodge 28.3.

- NEPAL BABBLER (*alcippe nipalensis*)  
2 ex Ghora Tabela - Lama lodge 1.4 och 1 ex vid Pulchowski 8.4.
- BLACK-CAPPED SIBIA (*Heterophasia capistrata*)  
Allmän i rhododendron vid Pulchowski, Ilam och under trekken.
- SOOTY FLYCATCHER (*Muscicapa sibirica*)  
1 ex vid Pulchowski 8.4 och 3 ex vid Pulchowski 9.4.
- BROWN FLYCATCHER (*Muscicapa latirostris*)  
1 ex vid Godaveri 11.3, 3 ex vid Ilam 19.3, 2 ex vid Godaveri 23.3, 1 ex vid Syabru 3.4 och 2 ex vid Godaveri 10.4.
- RUFOUS-TAILED FLYCARCHER (*Muscicapa ruficauda*)  
1 ex vid Godaveri 10.4.
- RED-BREASTED FLYCATCHER (*Muscicapa parva*)  
Tämligen allmän i Kathmandu-dalen och vid Ilam.
- KASHMIR RED-BREASTED FLYCATCHER (*Muscicapa subruba*)  
1 hane Birtamud - Ilam 17.3.
- ORANGE-GORGETTED FLYCATCHER (*Muscicapa strophciata*)  
Tämligen allmän i Kathmandudalen och under trekken.
- LITTLE PIED FLYCATCHER (*Muscicapa westermanni*)  
5 ex vid Pulchowski 9.4.
- WHITE-BROWED BLUE FLYCATCHER (*Muscicapa superciliaris*)  
3 ex vid Pulchowski 11.3 och 8.4, 6 ex under trekken.
- SLATY BLUE FLYCATCHER (*Muscicapaleucomelanura*)  
1 par Syabru - Thare 3.4.
- RUFOUS-BREASTED BLUE FLYCATCHER (*Muscicapa hyperythra*)  
1 hane vid Ilam 18.3.
- RUSTY-BREASTED BLUE FLYCATCHER (*Muscicapa hodgsonii*)  
1 hane vid Godaveri 10.4.
- BLUE-THROATED FLYCATCHER (*Muscicapa rubeculoides*)  
1 hane vid Nagarjung 11.4.
- PIGMY BLUE FLYCATCHER (*Muscicapella hodgsoni*)  
1 hona vid Godaveri 7.4 och 10.4.
- SMALL NILTAVA (*Muscicapa macrigroriae*)  
Totalt 15 ex vid Godaveri, Nagarjung och under trekken.
- BEAUTIFUL NILTAVA (*Muscicapa sundara*)  
2 hanar vid Ilam 19.3, 2 hanar vid Nagarjung 22.3, 1 hane vid Pulchowski 8.4 och 2 ex vid Pulchowski 9.4.
- VERDITER FLYCATCHER (*Muscicapa thalassina*)  
Tämligen allmän i Kathmandu-dalen och under trekken.
- BLACK-NAPED FLYCATCHER (*Monarcha azurea*)  
Totalt 14 ex vid Ilam.
- YELLOW-BELLIED FANTAIL FLYCATCHER (*Rhipidura hypoxantha*)  
Tämligen allmän.
- WHITE-THROATED FANTAIL FLYCATCHER (*Rhipidura albicollis*)  
1 ex Dumche - Manegaon 4.4.
- GREY-HEADED FLYCATCHER (*Culicicapa ceylonensis*)  
Allmän.
- SLATY-BELLIED GROUND WARBLER (*Tesia cyaniventer*)  
1 hane Lama lodge - Syabru 2.4 och 2 ex vid Pulchowski 9.4.
- CHESTNUT-HEADED GROUND WARBLER (*Tesia castaneo-coronata*)  
2 ex Thare - Bharku 26.3 och 1 ex Syabru - Lama lodge 28.3.

- ZITTING CISTICOLA (*Cisticola juncidis*)  
Tämligen allmän vid Kosi Barrage - Ilam, vanlig i Kathmandudalen.
- Q GREY-CAPPED PRINIA (*Prinia cinereocapilla*)  
Tämligen allmän vid Ilam.
- PLAIN PRINIA (*Prinia subflava*)  
Allmän vid Kosi Barrage.
- YELLOW-BELLIED PRINIA (*Prinia flaviventris*)  
Ca 50 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- FULVOUS-STREAKED PRINIA (*Prinia gracilis*)  
1 ex vid Kosi Barrage 15.3.
- BROWN HILL PRINIA (*Prinia criniger*)  
Enstaka ex vid Ilam och 1 ex Lama lodge - Syabru 2.4.
- TAILOR BIRD (*Orthotomos sutorius*)  
Tämligen allmän.
- STRIATED MARSH WARBLER (*Megalurus palustris*)  
Totalt 5 ex vid Kosi Barrage.
- BLYTH'S REED WARBLER (*Acrocephalus dumetorum*)  
Tämligen allmän vid Kosi Barrage.
- CLAMOROUS REED WARBLER (*Acrocephalus stentoreus*)  
2-5 ex dagligen vid Kosi Barrage.
- BROWN LEAF WARBLER (*Phylloscopus collybita*)  
1 ex i Kathmandudalen 12.3.
- TICKELL'S LEAF WARBLER (*Phylloscopus affinis*)  
2 ex vid Godaveri 11.3., 2 ex vid Godaveri 23.3 och 1 ex vid Pulchowski den 9.4.
- SMOKY LEAF WARBLER (*Phylloscopus fuligiventer*)  
1 ex vid Kosi Barrage 14.3 och 16.3.
- DUSKY LEAF WARBLER (*Phylloscopus fuscatus*)  
Allmän vid Kosi Barrage, enstaka i Kathmandu-dalen och vid Birtamud.
- GREY-FACED LEAF WARBLER (*Phylloscopus maculipennis*)  
Enstaka vid Pulchowski, tämligen allmän vid Lama lodge - Ghora Tabela, där bl a två bobyggande par sågs. *2 broddade par*
- DULL GREEN LEAF WARBLER (*Phylloscopus trochiloides*)  
2 ex i Kathmandu-dalen 12.3, enstaka vid Ilam och tämligen allmän i Kathmandu-dalen i april.
- GREEN LEAF WARBLER (*Phylloscopus nitidus*)  
1 ex vid Godaveri 7.4 och 10.4, 1 ex vid Pulchowski 9.4.
- PLAIN LEAF WARBLER (*Phylloscopus inornatus*)  
Allmän.
- ORANGE-BARRED LEAF WARBLER (*Phylloscopus pulcher*)  
Allmän vid Pulchowski och längs trekken.
- YELLOW-RUMPED LEAF WARBLER (*Phylloscopus proregulus*)  
Allmän i Kathmandu-dalen och längs trekken
- CROWNED LEAF WARBLER (*Phylloscopus reguloides*)  
Allmän.
- YELLOW-THROATED LEAF WARBLER (*Phylloscopus cantator*)  
1 ex Birtamud - Ilam 17.3.
- LARGE CROWNED LEAF WARBLER (*Phylloscopus occipitalis*)  
2 ex vid Godaveri 23.3, 1 ex vid Pulchowski 9.4 och 2 ex vid Nagarjung 11.4.

- YELLOW-EYED WARBLER (*Seicercus burkii*)  
Allmän.
- GREY-HEADED WARBLER (*Seicercus xanthoschistos*)  
Allmän.
- CHESTNUT-CROWNED WARBLER (*Seicercus castaniceps*)  
3 ex Lama lodge - Syabru 2.4, 4 ex vid Pulchowski 8.4 och  
8 ex vid Pulchowski 9.4.
- BLACK-FACED WARBLER (*Abroscopus schisticeps*)  
35 ex Syabru - Lama lodge 28.3, 25 ex Lama lodge - Syabru 2.4  
och 2 ex vid Pulchowski 9.4.
- WHITE-THROATED WARBLER (*Abroscopus albogularis*)  
3 ex vid Ilam den 18.3.
- WHITE-BROWED SHORTWING (*Brachypteryx montana*)  
1 ex Trisuli - Betrawati 24.3.
- HIMALAYAN RUBYTHROAT (*Erithacus pectoralis*)  
1 utfärgad hane vid Godaveri 11.3.
- BLUETHROAT (*Erithacus svecicus*)  
Allmän vid Kosi Barrage, 5 ex Birtamud - Ilam och 1 ex Trisuli-  
Betrawati 24.3.
- ORANGE-FLANKED BUSH-ROBIN (*Erithacus cyanurus*)  
Totalt 12 ex vid Godaveri och under trekken.
- SHAMA (*Copsychus malabaricus*)  
1 ex Birtamud - Ilam 17.3.
- GRANDALA (*Grandala coelicolor*)  
1 ex hane vid Kyangjing 30.3.
- MAGPIE ROBIN (*Copsychus saularis*)  
Allmän i Kathmandudalen och enstaka vid Ilam och längs trekken.
- BLUE-HEADED REDSTART (*Phoenicurus caeruleocephalus*)  
1 hane vid Langtang 30.3.
- BLACK REDSTART (*Phoenicurus ochruros*)  
2 ex vid Kosi Barrage 15.3 och 1 ex Birtamud - Ilam 17.3.
- HODGSON'S REDSTART (*Phoenicurus hodgsoni*)  
Tämligen allmän i Kathmandu-dalen och längs trekken.
- BLUE-FRONTED REDSTART (*Phoenicurus frontalis*)  
Tämligen allmän längs trekken.
- WHITE-THROATED REDSTART (*Phoenicurus schisticeps*)  
1 par Lama lodge - Ghora Tabela 29.3.
- WHITE-CAPPED RIVER CHAT (*Chaimarrornis leucocephalus*)  
Enstaka vid Ilam och i Kathmandu-dalen, tämligen allmän längs  
trekken.
- PUMBEOUS REDSTART (*Rhyacornis fuliginosus*)  
Enstaka vid Ilam och i Kathmandu-dalen, allmän längs trekken.
- BLACK-BACKED FORKTAIL (*Enicurus immaculatus*)  
1 ex vid Syabru 3.4.
- SLATY-BACKED FORKTAIL (*Enicurus schistaceus*)  
1 ex vid Ilam 19.3.
- SPOTTED FORKTAIL (*Enicurus maculatus*)  
1 ex vid Godaveri 23.3, 2 ex Thare - Bharku och 1 ex vid Pulchowski  
8.4.



- COLLARD BUSH CHAT (*Saxicola torquata*)  
Allmän i Kathmandu-dalen, vid Kosi Barrage, Birtamud och  
enstaka längs trekkens nedre delar.
- WHITE-TAILED BUSH CHAT (*Saxicola luecura*)  
1 ex Betrawati - Thare 25.3.
- DARK GREY BUSH CHAT (*Saxicola ferrea*)  
Tämligen allmän längs trekken och enstaka vid Ilam.
- PIED BUSH CHAT (*Saxicola caprata*)  
Tämligen allmän.
- BLUE-HEADED ROCK TRUSH (*Monticola cinclorhynchus*)  
1 hane Betrawati - Thare 25.3, 1 ex Dumche - Manegaon 4.4,  
1 par vid Nagarjung 11.4.
- CHESTNUT-BELLIED ROCK TRUSH (*Monticola Rufiventris*)  
1 hane vid Nagarjung 22.3 och tämligen allmän längs trekken.
- BLUE ROCK TRUSH (*Monticola solitarius*)  
1 hane Betrawati - Thare 25.3.
- SPECKLED MOUNTAIN TRUSH (*Zoothera dauma*)  
4 ex vid Godaveri 7.4 och 4 ex på samma ställe den 10.4.
- LARGE LONG-BILLED TRUSH (*Zoothera monticola*)  
2 ex Syabru - Lama lodge 28.3.
- WHITE-COLLARED BLACKBIRD (*Turdus albocinctus*)  
1 hane Syabru - Thare 3.4.
- GRAY-WINGED BLACKBIRD (*Turdus boulboul*)  
2 hanar vid Godaveri 11.3, 1 hane Dumche - Manegaon 4.4, 4 ex  
vid Pulchowski 8.4 och 9.4.
- WHISTLING TRUSH (*Myiophoneus caeruleus*)  
Allmän.
- BLACK-THROATED TRUSH (*Turdus ruficollis*)  
Tämligen allmän i Kathmandu-dalen, enstaka vid Ilam och längs  
trekken.
- WREN (*Troglodytes troglodytes*)  
3 ex Lama lodge - Ghora Tabela 29.3, 5 ex Ghora Tabela - Kyangjing  
30.3 och 10 ex Ghora Tabela - Lama lodge 1.4.
- BROWN DIPPER (*Cinclus pallasii*)  
Tämligen allmän längs trekken.
- ALTAI ACCENTOR (*Prunella himalayana*)  
Tämligen allmän på trekken.
- RUFOUS-BREASTED ACCENTOR (*Prunella strophiatea*)  
Tämligen allmän på trekken.
- SULTAN TIT (*Melanochlora sultanea*)  
2 ex Birtamud - Ilam 17.3.
- GRAY TIT (*Parus Major*)  
Enstaka i Kathmandu-dalen, vid Ilam och längs trekken.
- GREEN-BACKED TIT (*Parus monticolus*)  
Allmän
- YELLOW-CHEEKED TIT (*Parus xanthogenys*)  
Allmän.
- COAL TIT (*Parus ater*)  
3 ex Lama lodge - Ghora Tabela 29.3 och 2 ex på samma ställe 1.4.

- SPOT-WINGED BLACK TIT (*Parus melanolophus*)  
2 ex Lama lodge - Ghora Tabela 29.3 och 2 ex Ghora Tabela -  
Kyangjing 30.3.
- RUFOUS-BREASTED BLACK TIT (*Parus rubudiventris*)  
1 ex Syabru - Lama lodge 28.3.
- CRESTED BROWN TIT (*Parus dichrous*)  
10 ex Lama lodge - Ghora Tabela 29.3 och ett ex på samma  
ställe den 1.4.
- RED- HEADED TIT (*Aegithalos concinnus*)  
Allmän.
- YELLOW-BROWED TIT (*Parus modestus*)  
Enstaka vid Pulchowski och längs trekken.
- RUFOUS-FRONTED TIT (*Aegithalos iouschistos*)  
15 ex Lama lodge - Ghora Tabela 29.3.
- CHESTNUT- BELLIED NUTHATCH (*Sitta castanea*)  
Tämligen allmän.
- VELVET-FRONTED NUTHATCH (*Sitta frontalis*)  
Enstaka i Kathmandu-dalen, vid Ilam och längs trekken.
- WHITE-TAILED NUTHATCH (*Sitta himalayensis*)  
Tämligen allmän vid Pulchowski och längs trekken.
- WALL CREEPER (*Tichodroma muraria*)  
3 ex vid Ilam 20.3.
- NORTHERN TREECREEPER (*Certhia familiaris*)  
5 ex Syabru - Lama lodge 28.3.
- NEPAL TREECREEPER (*Certhia nipalensis*)  
2 ex Lama lodge - Ghora Tabela 29.3 och 2 ex Ghora Tabela -  
Laam lodge 1.4.
- HODGSON'S TREE PIPIT (*Anthus hodgsoni*)  
Allmän.
- PADDYFIELD PIPIT (*Anthus novaeseelandiae*)  
Tämligen allmän i Kathmandu-dalen, vid Kosi Barrage, Birtamud  
och enstaka vid nedre delen av trekken.
- ROSE-BREASTED PIPIT (*Anthus roseatus*)  
Tämligen allmän vid Kosi Barrage, Ilam och enstaka längs trekken.
- YELLOW WAGTAIL (*Motacilla flava*)  
Enstaka vid Kosi Barrage.
- GRAY WAGTAIL (*Motacilla cinerea*)  
Tämligen allmän.
- YELLOW-HEADED WAGTAIL (*Motacilla citreola*)  
Tämligen allmän vid Kosi Barrage.
- PIED WAGTAIL (*Motacilla alba*)  
Tämligen allmän.
- LARGE PIED WAGTAIL (*Motacilla maderaspatensis*)  
15 ex vid Kosi Barrage 14.3, 2 ex vid Ilam 19.3, 1 ex vid Betra-  
wati 24.3 och 4 ex Manegaon - Thare 5.4.
- PLAIN-COLORED FLOWERPECKER (*Dicaeum concolor*)  
1 ex vid Ilam 19.3, 1 ex vid Nagarjung 22.3, 1 ex Manegaon - Thare  
5.4 och 1 ex vid Pulchowski 8.4.
- FIRE-BREASTED FLOWERPECKER (*Dicaeum ignipectus*)  
Allmän.

- FIRE-TAILED SUNBIRD (*Aethopyga ignicauda*)  
2 ex Betrawati - Thare 25.3, 5 ex Thare - Bharku 26.3 och 10 ex Bharku - Syabru 27.3.
- 2 MRS GOULD'S SUNBIRD (*Aethopyga gouldiae*)  
5 ex vid Pulchowski 11.3 och allmän längs trekken.
- NEPAL SUNBIRD (*Aethopyga nipalensis*)  
Allmän vid Pulchowski och enstaka längs trekken.
- BLACK-BREASTED SUNBIRD (*Aethopyga saturata*)  
2 ex vid Godaweri 11.3 och 1 ex vid Pulchowski 8.4.
- SCARLET-BREASTED SUNBIRD (*Aethopyga siparaja*)  
2 ex vid Ilam 19.3.
- PURPLE SUNBIRD (*Nectarinia asiatica*)  
2 ex vid Ilam 18.3, 1 pat Trisuli - Kathmandu 5.4 och 1 ex vid Godaweri 10.4.
- STREAKED SPIDERHUNTER (*Arachnothera magna*)  
2 ex vid Ilam 18.3 och 1 ex vid Ilam 19.3.
- WHITE-EYE (*Zosterops palpebrosa*)  
Allmän.
- HOUSE SPARROW (*Passer domesticus*)  
Allmän.
- TREE SPARROW (*Passer montanus*)  
Allmän.
- BAYA WEAVER (*Ploceus philippinus*)  
10 ex vid Kosi Barrage 15.3, 30 ex Birtamud - Ilam 17.3 och 1 ex i Kathmandu-dalen 22.3.
- SHARP-TAILED MUNIA (*Lonchura striata*)  
1 ex vid Ilam 19.3.
- SPOTTED MUNIA (*Lonchura punctulata*)  
1 ex vid Kosi Barrage 14.3 och 25 ex på samma ställe den 15.3.
- HIMALAYAN GOLDFINCH (*Carduelis spinoides*)  
1 ex vid Godaweri 11.3 och 15 ex Dumche - Manegaon 4.4.
- TIBETAN SISKIN (*Carduelis thibetana*)  
75 ex vid Godaweri 11.3 och 15 ex Lama lodge - Ghora Tabela.
- HODGSON'S MOUNTAIN FINCH (*Leucosticte nemoricola*)  
6 ex Bharku - Syabru 27.3 och 75 ex Kyangjing - Ghora Tabela 1.4.
- COMMON ROSE FINCH (*Carpodacus erythrinus*)  
2 ex vid Godaweri 11.3, 12 ex vid Ilam 19.3 och 5 ex vid Godaweri 7.4.
- PINK-BROWED ROSE FINCH (*Carpodacus rhodochrous*)  
1 ex Thare - Bharku 26.3, 4 ex Lama lodge - Syabru 2.4 och 5 ex Dumche - Manegaon 4.4.
- SPOT-WINGED ROSE FINCH (*Carpodacus rhodopepius*)  
Tämligen allmän längs trekken.
- BEAUTIFUL ROSE FINCH (*Carpodacus pulcherrimus*)  
Allmän längs trekken.
- WHITE-BROWED ROSE FINCH (*Carpodacus thura*)  
4 ex Kyangjing - Lama lodge 1.4.
- GOLD-CROWNED BLACK FINCH (*Pyrrhoplectes epauletta*)  
1 par Thare - Bharku 26.3.
- BROWN BULLFINCH (*Pyrrhula nipalensis*)  
1 ex vid Pulchowski 11.3.

RED-HEADED BULLFINCH (*Pyrrhula erythrocephala*)

1 par Bharku - Syabru 27.3, 1 ex Syabru- Lama lodge 28.3  
och 8 ex Lama lodge - Syabru 2.4.

YELLOW-BREASTED BUNTING (*Emberiza aureola*)

5 ex vid Kosi Barrage 14.3 och 50 ex på samma ställe den 15.3.

BLACK-FACED BUNTING (*Emberiza spodocephala*)

3 ex i Kathmandu-dalen 12.3 och 2 ex vid Kosi Barrage 15.3.

LITTLE BUNTING (*Emberiza pusilla*)

25 ex vid Godaweri 11.3, 2 ex vid Kosi Barrage 15.3, 1 ex Bharku -  
Syabru 27.3 och 6 ex Dumche - Manegaon 4.4.

CRESTED BUNTING (*Melophus lathami*)

3 ex vid Ilam 19.3 och sammanlagt 12 ex längs trekken.