

FUGLEIAGTTAGELSER

FRA

680
114

NEPAL – INDIEN



VINTEREN 1984-85

ULRIK ANDERSEN
POUL-ERIK MADSEN
ERIK MØLGAARD

DELTAGERE

Kate Andersen
Slotsvej 28A
2920 Charlottenlund
Telf.: 01-639842

Ulrik Andersen
Slotsvej 28A
2920 Charlottenlund
Telf.: 01-639842

Poul-Erik Madsen
Bredebovej 23,4tv
2800 Lyngby
Telf.: 02-879687

Erik Mølgaard
Lyngborghave 6,1tv
3460 Birkerød
Telf.: 02-820757

Udgivet af
DOF-salg
Dansk Ornitologisk Forenings
Forlag og Salgsorganisation
Vesterbrogade 140
1620 København V
tlf. 01 24 92 20

December 1986

Forlaget påtager sig intet ansvar for
rigtigheden af oplysningerne i denne
rapport.

ISBN nr. 87 604-36-1

INDLEDNING

Vinteren 1984-85 besøgte vi (Kate og Ulrik Andersen, Poul-Erik Madsen og Erik Mølgaard) Nepal og Indien med studier af fuglefaunaen som et af de primære mål. PEM og EM ankom til Kathmandu 25. november, en uge før KA og UA. Denne uge benyttede de hovedsagelig til et besøg ved Kosi Barrage i det østlige Nepal. KA, UA og PEM rejste hjem fra Delhi 10. januar, mens EM fortsatte turen med 10 dages daseferie i Thailand (med ret ringe ornitologisk aktivitet).

Vi vil betegne turen som en stor succes. Vi så 500 arter fugle i Nepal og Indien (EM ekstra 42 i Thailand) og havde mange store oplevelser undervejs.

Vejret var gennemgående fint i Nepal, dog sneede det lidt under nedstigningen fra Muktinath (på trek-turen), og der var morgentåge i Chitwan samt enkelte dage i Kathmandu. Også i Indien var vejret gennemgående godt, dog var det koldt og gråt den sidste dag i Bharatpur og også forbavsende køligt i Jaisalmer.

Både Nepal og Indien er virkelig gode rejselande. Transportomkostningerne ad landjorden er lave, hoteller og restauranter billige. Et par eksempler på bus-/togbilletpriser: bus Kathmandu-Pokhara ca. 25 kr, bus Jaipur-Jodhpur ca. 37 kr, tog Jodhpur-Jaisalmer ca. 27 kr (incl. liggeplads!). I Nepal findes gode og billige restauranter i Pokhara og især Kathmandu; i Indien fik vi især god mad på ret dyre steder som Forest Lodge (Bharatpur) og Sariska Palace.

Befolkningen er gennemgående venlig og hjælpsom, især i Nepal.

Indrejse i Nepal kræver, at man har løst visum hjemmefra. Det købes på konsulatet i København og kostede 115 kr. Det gælder i 30 dage, men kan forlænges i Kathmandu. Som turist kan man ikke komme overalt i landet; konsulatet kan oplyse om tilgængelige områder.

Med DIS-rabat var den billigste rejserute med SAS til Calcutta og videre derfra med Indian Airlines. For ikke-studerende med Air India til Delhi og videre derfra med Royal Nepal eller Indian Airlines. Det kan nok gøres en anelse billigere med Aeroflot til Delhi - men vi anbefaler det ikke!

Også til Indien indførtes i efteråret 1984 visum, der søges på ambassaden i Hellerup (koster ikke noget), og desuden skal man være opmærksom på, at der kræves særlig tilladelse til at besøge visse områder, f.eks. Sikkim og Darjeeling.

De lokale valutaer kan ikke købes hjemmefra; medbring US-dollars, pund sterling eller anden kendt valuta, gerne i form af rejsechecks. December 1984 svarede 1 nepalesisk rupee til ca. 60 øre og 1 indisk rupee til ca. 96 øre. I Nepal kan der veksles sort, men fortjenesten er begrænset.

Nødvendige vaccinationer er kolera og tyfus. Desuden anbefales et skud gammaglobulin lige inden afrejsen stærkt. Malariapiller kommer man heller ikke udenom, medmindre man holder sig til bjergene og ørkenen.

Göran Walinder, Steen Christensen og Jesper Hornskov takkes for praktiske råd og oplysninger.

Denne rapport er inddelt i 3 dele: en rejseoversigt, korte beskrivelser af de besøgte områder (UA+PEM) og en grundig gennemgang af de observerede fugle (EM). Først følger dog en litteraturliste.

Vi hjælper iøvrigt gerne med oplysninger.

LITTERATUR.

For praktiske oplysninger m.v. kan vi varmt anbefale:

- Lonely Planet guiderne om Nepal og Himalaya
- "India - A Travel Survival Kit" - fantastisk god!

Hvad angår fugle, anbefaler vi følgende:

1. Ali og Ripley: Handbook of the Birds of India and Pakistan (10 vol) - eller
2. Ali og Ripley: Compact edition of the Handbook of the Birds of India and Pakistan
3. Ali, Ripley og Dick: A Pictorial Guide to the Birds of the Indian Subcontinent
4. Fitter, Parslow og Heinzel: Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten
5. Fleming, Fleming og Bangdel: The Birds of Nepal
6. Gensbøl: Rovfuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten
7. Howard og Moore: A Complete Checklist of the Birds of the World (2nd ed.)
8. Inskipp og Inskipp: A Guide to the Birds of Nepal
9. King, Woodcock og Dickinson: A Field-guide to the Birds of Southeast Asia
10. Porter, Willis, Christensen og Nielsen: Flight Identification of European Raptors
11. Vaurie: The Birds of the Palearctic Fauna
12. Williamson: Identification for Ringers. (3 vol)
13. Woodcock: Collins Handguide to the Birds of the Indian Subcontinent


REJSEOVERSIGT

1984

- | | | | |
|------------|--|---------------------------------------|--|
| 24. nov. | Afrejse fra København | | |
| 25. nov. | Ankomst til Kathmandu om eftermiddagen | } PEM+EM | |
| 26. nov. | Besøg i Gokarna-skoven, natbus til Kosi | | |
| 27. nov. - | | | |
| 30. nov. | Ophold ved Kosi Barrage | | |
| 1. dec. | Kosi Barrage, natbus til Kathmandu | } Afr. Københ. KA+UA
Ank. Kathm. | |
| 2. dec. | Kathmandu: Besøg i Tempelskoven m.v. | | |
| 3. dec. | Bus Kathmandu-Pokhara; Pokhara fra kl. 1315 | | |
| 4. dec. | TREK. Pokhara (914) - Suikhet (1097) - Dhampus (1799) - Pothana (c.1800) | | |
| 5. dec. | Pothana - Landrung (1648) - Ghandrung (1951) | | |
| 6. dec. | Ghandrung - Ban Thanti (c.2800) | | |
| 7. dec. | Ban Thanti - Chitre (2347) - Sikha (2012) | | |
| 8. dec. | Sikha - Tatopani (1189) - Ghasa (2012) | | |
| 9. dec. | Ghasa - Lete (2438) - Kalopani (2530) - Tukuche (2586) | | |
| 10. dec. | Tukuche - Jomosom (2713); Jomosom fra kl. 12 | | |
| 11. dec. | Jomosom til kl. 1030; Jomosom - Kagbeni (2807) | | |
| 12. dec. | Kagbeni - Muktinath (3798); Muktinath fra kl. 1230 | | |
| 13. dec. | Muktinath - Jomosom; Jomosom fra kl. 12 | | |
| 14. dec. | Fly Jomosom-Pokhara; Pokhara fra kl. 1130 | | |
| 15. dec. | Pokhara: Besøg i skoven ved Fish Tail Lodge (formiddag)
Cykeltur langs nordbredden af Phewa Tal (eftermiddag) | | |
| 16. dec. | Bus Pokhara-Tadi Bazaar; oksekærre t. Sauraha; Chitwan fra kl. 1430 | | |
| 17. dec. - | | | |
| 19. dec. | Chitwan: Endagsture fra Sauraha | | |
| 20. dec. | Oksekærre Sauraha-Tadi Bazaar; bus Tadi Bazaar-Kathmandu | | |
| 21. dec. | Kathmandu: Besøg i Godavari og på laveste del af Phulchoki | | |
| 22. dec. | Taxi-tur mod Kodari (måtte vende om i Barabhise) | | |
| 23. dec. | Kathmandu: Besøg på Phulchoki (start nedefra) | | |
| 24. dec. | Kathmandu: Besøg på Nargarjung (PEM+EM), bytur (KA+UA) | | |
| 25. dec. | Kathmandu: Besøg på Phulchoki (start fra toppen) | | |
| 26. dec. | Kathmandu: Bytur. Fly Kathmandu-Agra; besøg ved Taj Mahal; taxi Agra-Bharatpur | | |
| 27. dec. - | | | |
| 31. dec. | Bharatpur: Ophold i Keoladeo National Park | | |

1985

- | | | | |
|------------|---|---------------------------------|--|
| 1. jan. | Bharatpur: Ophold i Keoladeo National Park | | |
| 2. jan. | Bus Bharatpur-Jaipur-Jodhpur, nattog til Jaisalmer | | |
| 3. jan. | Jaisalmer: Besøg i Fossil-parken, bytur | | |
| 4. jan. | Jaisalmer: Besøg i Desert National Park | | |
| 5. jan. | Jaisalmer: Besøg ved Gadi Sagar Tank og i Bada Bagh oasen; nattog mod Jodhpur | | |
| 6. jan. | Bus Jodhpur-Jaipur-Sariska | | |
| 7. jan. | Sariska | } KA+UA+PEM | |
| 8. jan. | Sariska | | |
| 9. jan. | Sariska, bus til Delhi | | |
| 10. jan. | Fly Delhi-København | | |
| 11. jan. | | } Bangkok: Bangpoo besøgt d.12. | |
| 12. jan. | | | |
| 13. jan. | Fly Bangkok-Phuket; Phuket | } EM | |
| 14. jan. - | Badeferie på Phuket | | |
| 19. jan. | | | |
| 20. jan. | Fly Phuket-Singapore-København | | |




REJSE - RUTE

LOKALITETER

KATHMANDU - DALEN

Kathmandu ligger i en dal i det centrale Nepal. Dalen dækker omkring 500 km² og ligger ca. 1300-1400 m.o.h. omgivet af bjerge med en højde svarende til 2000-2700 m.o.h.. I dalen bor omkring 1/2 mill. mennesker, og næsten hele bunden af dalen består af bebygget eller opdyrket land. På bjergsiderne findes endnu skov, men denne bliver hugget ned og brugt til brænde med en foruroligende hast.



I Kathmandu findes mange hoteller og guest houses, og vi boede på "Kathmandu Guest House", som kan anbefales for sin gode standard og rimelige pris samt sin beliggenhed i en bydel med mange gode og billige spisesteder. Det er let at komme frem og tilbage til fuglelokaliteterne enten på lejet

cykel eller med taxi. Man kan godt aftale med en taxichauffør, at man skal hentes igen på et bestemt tidspunkt.

Følgende fuglelokaliteter blev besøgt:

GOKARNA

Gokarna Safari Park er en indhegnet dyrehave, hvor man skal betale for at komme ind. Parken ligger ca. 6-7 km øst for Kathmandu og indeholder noget nær det eneste skov, der er tilbage i selve bunden af Kathmandu-dalen. Parken dækker et areal på ca. 2,5 km², og her kan man se mange skovfugle som mejser, sangere, fluesnappere etc.

TEMPELSKOVEN

Ved Tempelskoven forstås den mindre skov, der ligger mellem Pashupatinath templet og lufthavnen. Fra templet kommer man til skoven via en gangbro over Bagmati-floden. Ud over en masse aber er der også en del fugle i skoven. På knapt 3 timer så vi ud over det mere almindelige også arter som Common Iora, Fulvous-breasted Woodpecker, Grey-headed Green Woodpecker, Plain-backed Mountain Thrush, og White's Thrush.

GODAVARI

Godavari Botanic Garden ligger ca. 15 km syd for Kathmandu, og er, som navnet siger, en botanisk have med en masse forskellige træer, buske og planter. Der er derfor mulighed for at se mange forskellige fugle som f.eks. minivets og solfugle.

PHULCHOKI

Phulchoki, der nok må betegnes som Kathmandu-dalens bedste fuglelokalitet, er navnet på det 2760 m høje bjerg umiddelbart syd for Godavari. Herfra går der en grusvej helt op til telestationen på toppen, så en morgen fik vi en taxi til at køre os helt til toppen. Vi kunne så bruge hele dagen til turen ned til Godavari, hvor vi blev afhentet af taxien om aftenen. En af grundene til de mange fugle er, at bjerget er dækket af ret uberørt skov af varierende sammensætning. Især arter af laughing thrushes, yuhinas og andre babblers er talrige, men også mange sangere, spætter, solfugle mm ses. Alt i alt et 'fedt' sted, hvor vi på 2 dage bl.a. så 15 arter, som vi ikke så andre steder.

NAGARJUNG

Nagarjung er navnet på bjergkammen nordvest for Kathmandu. Her er skoven ligeledes beskyttet af en omgivende mur, og man skal betale en mindre entré for at komme ind. Fra indgangen ved vejen mod Trisuli kan man følge en sti direkte til den højeste top (ca. 2100 m.o.h.), og turen ned kan så foregå ad en væsentlig længere grusvej. Man må regne med, at turen tager en hel dag. Den for det meste meget tætte skov huskes mest for de mange fasaner og laughing thrushes samt for Black-throated Jay. Vi kunne godt


have brugt mere end én dag her!

Mellem Kathmandu og Nagarjung ligger Bajalu Water Garden, hvor der også kan ses lidt fugle.

BARAHBISE ROAD

En dag hyrede vi en taxi for at køre de ca. 115 km til Kodari ved grænsen til Tibet, men da vi kom til Barahbise, var de sidste 30 km vej lukket, så vi måtte vende om. Uden det sidste stykke havde turen ikke meget ornitologisk at byde på, så det anbefales at sikre sig, at hele vejen er åben, inden man tager afsted. Ca. 35 km fra Kathmandu ligger Bhagvati Temple, som ikke er noget tempel, men en dyr og fornem delvis udendørs restaurant med en fantastisk udsigt, en yderst ringe betjening og nogle elendige flamberede pandekager.

KOSI BARRAGE



Kosi Barrage ligger ca. 200 km sydøst for Kathmandu, hvor hovedvejen til de østlige dele af Nepal krydser floden 'Arun Kosi River'. Selve Kosi Barrage er et stort arrangement af sluser til regulering af flodens vandføring.

Stedet nås fra Kathmandu med natbus med afgang ca. kl 18.00 og ankomst ca. kl 5.00 næste morgen, ialt en bustur på næsten 500 km, idet turen går via Mugling!

Det er muligt at bo i den lille landsby øst for slusen hos Narayan, der driver en primitiv "restaurant", hvor man får serveret glimrende "Nepal-food".

Man kan let nå rundt i hele området til fods, dog må man betale nogle få rupees for at blive sejlet over til sandbankerne ⑤ sydvest for slusen. Gode oversigtsforhold findes overalt, men især på de to dæmninger mod nord på hver side af slusen. Den sydlige del af floden ses bedst fra stien ⑧ øst for landsbyen.

Kosi Barrage er især kendt som rasteplass for tusinder svømmeænder i februar-marts, men i ultimo november er der ret få ænder, men mange andre fugle. Overalt ses skarver, hejre og storke, f.eks. Open-billed Stork, Woolly-necked Stork og Lesser Adjutant.

Rovfugle blev set bedst fra vejen ① umiddelbart øst for landsbyen og fra dæmningen ② nordøst for slusen. Her sås f.eks. Osprey, Brahminy Kite, Pied Harrier, Greater og Lesser Spotted Eagle, Steppe Eagle, Tawny Eagle, Red-headed Falcon samt adskillige gribbe. White-tailed Sea-Eagle blev især set over sandbankerne syd for slusen.

De våde engområder ③ rummer mange vandhøns (især Purple Swamphen) og jacana'er, og på sandbankerne nord for udsigtstårnet ④ blev Great Stone Curlew set. Måger og tern er selvfølgelig godt repræsenteret i området med arter som Great Black-headed Gull, Brown-headed Gull, Gull-billed Tern, Caspian Tern, River Tern og Black-bellied Tern.

Af småfugle må først og fremmest nævnes en specialitet som Hodgson's Bushchat, der findes i et fladt sandet område med spredt græs ⑤. Her findes endvidere White-tailed Bushchat, Rufous-winged Bush Lark og Ashy-crowned Finch Lark. De bedste steder for sangere (Acrocephalus, Phylloscopus, Prinia etc.) er langs dæmningen ud til udsigtstårnet, især buskadset omkring nogle ruiner ⑥ kan anbefales. Også området langs dæmningen ⑦ nord for landsbyen kan fremvise mange sangere. I sivene langs begge dæmninger sås endvidere store flokke af Yellow-breasted Bunting og enkelte Little Bunting.

POKHARA.

Pokhara, smukt beliggende ved søen Phewa Tal ved foden af Annapurna Himal, er Nepals næststørste by og nås med bus fra Kathmandu på ca. 7 timer.

Byen er udgangspunkt for flere treks, bl.a. Jomosom-trek (se nedenfor), men er derudover selv et ophold værd.

Den bedste fuglelokalitet er det skovklædte (sekundær-skov) højdedrag på sydsiden af Phewa Tal, god for bl.a. Green Magpie og adskillige arter fluesnappere m.m.

Desuden er den sydlige del af Pokhara by ganske fuglerig, og endelig bør nævnes, at der herfra går en sti mod vest langs Phewa Tals nordbred, hvor der sikkert kan ses meget i træktiderne, og som også om vinteren er et herligt sted at slappe af.

Det bedste hotel er Fish Tail Lodge på sydsiden af søen (med direkte adgang til skoven og mange småfugle i haven). Vi boede på det næstbedste: New Crystal (280 Rs for et dobbeltværelse i annekset). Udover disse findes et væld af mere eller mindre usle "hoteller" ved lakeside, hvor vi ikke ville føle os trygge ved at efterlade bagage, mens vi var på trek-tur.


JOMOSOM-TREK.

"Trek" er betegnelsen for en bjergsti, man som turist kan få tilladelse til at vandre ad. Jomosom-trekken er nok den mest frekventerede af dem alle og har da også meget at byde på, både etnisk og landskabsmæssigt. Der er rigeligt med både overnatnings- og fourageringsmuligheder (til lave priser) undervejs, og desuden er der mulighed for at komme tilbage til Pokhara med fly fra Jomosom (plads bookes på hotel New Om's Home i Jomosom og kostede december 1984 617 Rs enkelt). Flyveturen byder i godt vejr på en fantastisk udsigt, specielt ind over Annapurna-massivet.

Trekken udgår fra Pokharas nordlige udkant, men den første strækning kan tilbagelægges med jeep (til Suikhet). Fra Suikhet kan man vælge mellem 2 ruter for første halvdel af turen: hovedstien via Birethanti og Ghorepani eller den mindre befærdede sti via Landrung og Ghandrung. For ornitologer kan sidstnævnte anbefales, da der er mest skov tilbage langs denne.

På strækningen Suikhet-Landrung er der overvejende egeskov (dog terrasse-agerbrug omkring Dhampus) og masser af fugle - også om vinteren. Fra Landrung til et stykke efter Ghandrung er der vekslende agerland og sekundær-krat, hvorefter der er skov helt til Chitre, hvor man støder til hovedstien. Denne skov ligger noget højere og er stedvis domineret af rhododendron. Omkring det højeste punkt (godt 3000 m) lidt nåleskov. Over 2500 m er der ikke så mange fugle om vinteren, men alt ialt giver strækningen et godt ornitologisk udbytte, også på denne årstid.

Fra Chitre til Kabre går man overvejende i agerland med spredte krat og smålunde; den første del af turen er ganske givtig, men efter Tatopani er landskabet mere barsk, og man ser ikke så mange fugle i den kolde tid. Omkring Ghasa er der dejlig (men i december fugletom) fyrreskov, der skal huse bl.a. flere arter fasaner. Længere nordpå bliver træerne efterhånden lavere, for, når man når Tukuche, kun at være dværgformer op ad bjergskråningerne. I dette barske landskab er der kun få fugle - til gengæld spændende arter, især karmindompapper, jernspurve og rødstjerter.



Jomosom - trek

Øst for Jomosom ligger et område med tørre marker og levende hegn samt et par fugtige småenge (nærmest floden), hvor vi så bl.a. Solitary Snipe.

Fra Jomosom kan man fortsætte til Muktinath (3800 m), hovedsageligt gennem stenørken. De ivrige kan forlænge trek-turen hele vejen rundt om Annapurna.

En trek-tur er en fantastisk oplevelse og anbefales varmt. Stigningerne op til Ghandrung og især Muktinath er anstrengende, men ellers stilles ikke større krav til fysikken, i hvert fald ikke, hvis man lejer bærere, hvilket er en stor behagelighed, der yderligere har den fordel, at den mindre befærdede sti via Ghandrung kan benyttes (uden guide kan man fare vild i skoven mellem Ghandrung og Chitre). Vores samlede udgifter til 1 bærer/guide og 1 bærer beløb sig til ca. 1800 Rs (ca. 1100 kr), incl. mad og løn for tilbageturen. Der er adskillige bureauer i Pokhara (og Kathmandu).

Trekking-tilladelse kostede 60 Rs pr. person pr. uge (husk 2 pasfotos) og søges på immigrationskontoret i Pokharas sydlige udkant (nær lakeside).


CHITWAN.

Royal Chitwan National Park ligger i det sydlige Nepal på grænsen til Indien og er mest kendt for sine pattedyr-bestande (bl.a. tiger, leopard, løbebjørn og næsehorn), men er også en fremragende fuglelokalitet.

Hvis man er rig, bor man på Tiger Tops Jungle Lodge, beliggende i den vestlige del af parken. Hvis ikke, må man bo uden for parken og kan så vælge mellem Meghauly i vest og Sauraha i øst (begge kan nås med bus fra Pokhara og Kathmandu). Overnatningsmulighederne i Meghauly er en nyhed, som vi desværre ikke kendte på forhånd, hvorfor vi valgte Sauraha. På grund af den nævntige parkbetjent her vil vi anbefale, at man vælger Meghauly. I strid med parkens reglement nægter han besøgende adgang uden ledsagelse af en indfødt guide (ren og skær pengeafpresning). Da vi ikke ville ligge under for pression, fik vi inden for parken (entre 65 Rs) kun besøgt flodskoven lige over for Sauraha.

Vort program blev derfor som følger:

- 16. dec. Langs floden rundt om Elephant Camp (mange parakitter, Stork-billed Kingfisher, Lesser Coucal)
- 17. dec. Ovennævnte flodskov (mange spætter og sangere, Collared Falconet)
- 18. dec. Flodskoven langs Rapti vest for Sauraha (Changeable Hawk-eagle, Lesser Fishing-eagle, mange småfugle, bl.a. begge arter rubinnattergale)
- 19. dec. Samme område lidt længere fra floden (Pied Hornbill)



I direkte tilknytning til Rapti-floden ses en del vandfugle, herunder Stor sorthovedet måge.


For at komme til Sauraha stiger man af bussen i Tadi Bazaar, hvorfra man kommer videre de sidste 4 km til fods eller med oksekærre. I Sauraha er der adskillige små lodges (ca. 30 Rs for en 2-personers strå/lerhytte uden sanitære installationer) at vælge imellem foruden det dyre (og efter sigende ikke særligt fremragende) hotel Elephant Camp, hvis restaurant kan anbefales, og hvis elefantture (efter næsehorn) man kan deltage i, selv om man ikke bor der.

BHARATPUR.

Denne snavsede og ucharmerende by er verdensberømt for een ting: Keoladeo Ghana National Park, der ligger lige syd for byen. Lokaliteten må herhjemme være kendt fra Jan Lindblads film og er desuden beskrevet i talrige ornitologiske rapporter. En nærmere præsentation turde således være overflødig.

Her skal derfor kun nævnes følgende:

- Cykler er det bedste transportmiddel i parken. De lejes billigst i byen.
- Forest Lodge, beliggende i parken, er langt det bedste sted at bo. Prisen var 190 Rs for et dobbeltværelse. Restauranten er glimrende. Eneste indvending er, at man forventes at betale entre (10 Rs) til parken hver dag, selv om man bor i den.
- Vi havde generelt størst ornitologisk udbytte af følgende områder (se oversigtskort):



- Vådområdet vest for Forest Lodge med tilgrænsende buskadser
- Sumpskoven omkring og syd for Forest Nursery
- Vådområdet omkring og syd for templet (hvor bl.a. Snetranerne holder til)
- Uden for parken bemærkes:
 - Bharatpurs fodboldbane er god for Yellow-wattled Lapwing
 - De tørre marker mod øst er gode for lærker og sandhøns
- Der er gode busforbindelser til Agra (hvor Taj Mahal ligger), Jaipur og Delhi (også tog til sidstnævnte)
- Dette er en fantastisk lokalitet!!!

JAISALMER.

Jaisalmer er en mindre by i Thar-ørkenen nær grænsen til Pakistan. Byen er en seværdighed i sig selv, både smuk og stemningsfuld. Den er kendt for imponerende udkæringsarbejder på de gamle sandstenshuse.

For ornitologer påkalder Desert National Park vest for byen sig opmærksomheden, da den er en glimrende lokalitet for mange specialiteter. Fuldt udbytte af området forudsætter dog

1. Tilladelse fra parkkontoret i Jaisalmer. Åbner ved 10-11 tiden og imponerer ved den selv efter indiske forhold utroligt langsommelige "arbejds"gang.
2. Leje af en jeep med chauffør en hel dag. Vi betalte herfor ca. 320 Rs.
3. Tidlig start - morgenen bør ubetinget tilbringes i parken.

En oversigtsskitse er vist nedenfor. Lige inden man når Sam drejes til venstre ad et hjulspor ind i parken. Ca. 7 km syd herfor fandt vi en drikkeplads for sandhøns (vi så knap 1900, fordelt på 3 arter) og lærker (2 arter), desuden bl.a. Great Indian Bustard 3.

Sidstnævnte art er stedets hovedattraktion og kan ses spredt i området. Den største koncentration findes i et indhegnet område ca. 16 km syd for Sam (her så vi 15). Her findes også en drikkeplads for Brunbuget sandhøne, og samme sted findes bl.a. Long-billed Pipit.

Uden for indhegningen fortsætter hjulsporet et par km, før det i bogstaveligste forstand løber ud i sandet i et mere tørt område med småklitter, hvor Kravetræppe er en fåtallig (regelmæssig?) vintergæst.


På hjemvejen kan man f.eks. stoppe ved de store sandklitter 4 km øst for Sam, hvor vi bl.a. så en Eastern Pied Wheatear (almindelig i området) med hvid hætte (hvad den var den eneste, der havde).

Gadi Sagar Tank, en mindre, kunstig sø i Jaisalmers sydlige udkant, er et herligt sted at slappe af. Der er ganske godt med fugle, men ingen sjældenheder. Der er rig lejlighed til at studere og fotografere Brown Rock Chat (endemisk for NV Indien og Pakistan) på murene langs nordbredden.

Sluttelig fortjener det at nævnes, at Rovørn er ret almindelig (og tilsyneladende den eneste forekommende Aquila-art) i Jaisalmer-området, der således byder på fine muligheder for dragtstudier af denne utilstrækkeligt beskrevne art.

I Jaisalmer bor man godt på Moomal Tourist Bungalow, hvor et dobbeltværelse kostede 90 Rs; restauranten er dog jævnt dårlig. Turistkontoret ligger i samme bygning og er behjælpeligt med leje af jeep m.m.

Til Jaisalmer kommer man behageligst med nattoget fra Jodhpur (forbundet med Jaipur med ekspresbus). Der er en enorm prisforskel mellem 1. kl og 2. kl reserveret - sidstnævnte er helt OK.



SARISKA.

Sariska er et tigerreservat beliggende mellem Jaipur og Alwar. Vi tog dertil for at studere de stribede, men det viste sig desværre, at de der er meget svære at få at se; det nærmeste vi kom var friske fodspor. Spild endelig ikke penge på en tiger-tur fra "Tiger den Tourist Bungalow" - det er en ren farce! Chancerne for at se tiger skal efter sigende være væsentligt bedre i Ranthambore.

Vi kommer derfor især til at huske stedet for det udmærkede hotel, vi boede på: Sariska Palace, der tidligere fungerede som jagtslot for en eller anden maharajah. Dette hotel var en oplevelse i sig selv, og prisen var cirka den samme som på ovennævnte statsdrevne hotel; et dobbeltværelse kostede 150 Rs (helpension koster 100 Rs pr person - god mad forøvrigt).

Fugle er der ikke så mange af; dog kan en tur langs den lille flod bag paladset give en del. Vi så her bl.a. Brun Fiskeugle. Almindelige småfugle i området inkluderer Tickell's Flycatcher og White-capped Bunting. Udover hvad vi så skal lokaliteten huse bl.a. Red og Painted Spurrowl.

Man kommer dertil med Alwar-Jaipur bussen.

ARTSGENNEMGANG

- LITTLE GREBE (*Tachybaptus ruficollis*)
6 Kosi Barrage 29/11, 3 1/12, 1 alt 100 Keoladeo N.P., 160 Jaisalmer, 8 Bangpoo 12/1.
- GREAT CRESTED GREBE (*Podiceps cristatus*)
1 Kosi Barrage 30/11, 1 Pokhara (Phewa Lake) 15/12.
- EASTERN WHITE PELICAN (*Pelecanus onocrotalus*)
1 Keoladeo N.P. 29/12, 1 30/12.
- DALMATIAN PELICAN (*Pelecanus crispus*)
1 Keoladeo N.P. 28/12, 2 29/12, 2 30/12, 1 1/1.
- COMMON CORMORANT (*Phalacrocorax carbo*)
15-150 daglig Kosi Barrage, 2 Kathmandu-Mugling 3/12, 4 Pokhara-Tadi Bazar 16/12, 4 Chitwan 17/12, 1 Barahbise road 27/12, 10-100 daglig i Keoladeo N.P. ialt ca. 125 ex.
- INDIAN SHAG (*Phalacrocorax fuscicollis*)
2 Keoladeo N.P. 28/12.
- LITTLE CORMORANT (*Haliastur niger*)
1 Calcutta 25/11, 5-40 daglig Kosi Barrage, 3-150 daglig i Keoladeo N.P. ca. 500 forskellige fugle, 1 Jodhpur-Jaipur 6/1, 1 Jaipur-Sariska 6/1, 4 Bangpoo 12/1.
- ORIENTAL DARTER (*Anhinga melanogaster*)
2-4 daglig Kosi Barrage, 15-70 daglig Keoladeo NP. ialt ca. 150 ex.
- LESSER FRIGATEBIRD (*Fregata ariel*)
8 Phuket 15/1, 2 16/1, 2 17/1, 2 18/1.
- CINNAMON BITTERN (*Ixobrychus cinnamomeus*)
1 Keoladeo N.P. 27/12.
- NIGHT HERON (*Nycticorax nycticorax*)
30 Keoladeo N.P., 3 Bangpoo 12/1.
- INDIAN POND HERON (*Ardeola grayii*)
Almindelig i lavlandet i Nepal, enkelte i Kathmandu dalen. 15-125 daglig i Keoladeo N.P. ellers enkelte langs vejene i Indien.
- CHINESE POND HERON (*Ardeola bacchus*)
1-7 dagligt Phuket.
JAVAN-/CHINESE POND HERON (*Ardeola speciosa/bacchus*)
70 Bangpoo 12/1.
- CATTLE EGRET (*Bubulcus ibis*)
Almindelig i Nepal, 180 Keoladeo N.P., 15 Jodhpur-Jaipur 6/1, 5 Sariska-Alwar 9/1, 1 Phuket 16/1, 1 17/1, 10 18/1.
- STRIATED HERON (*Butorides striatus*)
1 Sariska 7/1, 2 8/1, 1 Bangpoo 12/1.
- LITTLE EGRET (*Egretta garzetta*)
25-60 daglig KOSI Barrage, 3-6 daglig Chitwan ellers enkelte omkring Kathmandu og Pokhara, 3 Taj Mahal 26/12, 3-30 daglig Keoladeo N.P. i alt ca. 50 ex. 1 Bharatpur-Jaipur 5/1, 6 Jaisalmer, 15 Bangpoo.

17. YELLOW-BILLED EGRET (*Egretta intermedia*)
15-40 daglig Kosi Barrage, 3 Pokhara 15/12, 2 Chitwan 17/12,
2 18/12, 3 19/12, 15-50 daglig Keoladeo N.P. i alt ca. 125 ex.
1 Jodhpur-Jaipur 6/1, 4 Sariska 7/1, 10 Sariska-Anwar 8/1.
18. GREAT WHITE EGRET (*Egretta alba*)
10-35 daglig Kosi Barrage, 2 Chitwan 17/12, 1 19/12, 1 Chitwan-
Tadi Bazar, 1 Taj Mahal, 1-10 daglig Keoladeo N.P. i alt ca. 20 ex.
1 Jaisalmer 5/1, 2 Sariska 8/1, 6 Bangpoo 12/1,.
19. PURPLE HERON (*Ardea purpurea*)
1-7 daglig Kosi Barrage, 6-45 daglig Keoladeo N.P. i alt ca. 100 ex,
1 Bangpoo 12/1.
20. GREY HERON (*Ardea cinerea*)
2-15 daglig Kosi Barrage, 1 Chitwan 17/12, 3 18/12, 5-30 daglig
Keoladeo N.P. i alt ca. 75 ex. 1 Jaisalmer 5/1.
21. PAINTED STORK (*Mycteria leucocephala*)
10-75 daglig Keoladeo N.P. i alt ca. 90 ex.
22. ASIAN OPEN-BILLED STORK (*Anastomus oscitans*)
4-125 daglig Kosi Barrage, 3 Chitwan 17/12, 1 19/12, 13 Keoladeo
N.P. 28/12, 1 31/12.
23. BLACK STORK (*Ciconia nigra*)
1 Kosi Barrage 29/11, 6 30/11, 4 1/12, 2 Chitwan 17/12, 1 18/12,
2 19/12, 27 Sariska 7/1, 2 8/1, 1 9/1.
24. WOOLLY-NECKED STORK (*Ciconia episcopus*)
5-25 daglig Kosi Barrage, 1-10 daglig Keoladeo N.P. i alt ca. 10 ex.
25. BLACK-NECKED STORK (*Ephippiorhynchus asiaticus*)
1 Kosi Barrage 29/11-1/12, 1 Chitwan 17/12, 1 18/12, 4-7 daglig
Keoladeo N.P. i alt ca. 20 ex.
26. LESSER ADJUTANT STORK (*Leptoptilos javanicus*)
1-7 daglig Kosi Barrage, 1-4 daglig Chitwan.
27. BLACK-HEADED IBIS (*Threskiornis melanocephalus*)
3-100 daglig Keoladeo N.P. i alt ca. 125 ex.
28. RED-NAPED IBIS (*Pseudibis papillosa*)
2 Kosi Barrage 1/12, 7 Chitwan 16/12, 15-30 17/12.
29. GLOSSY IBIS (*Plegadis falcinellus*)
4-17 daglig Keoladeo N.P. i alt ca. 20 ex.
30. WHITE SPOONBILL (*Platalea leucorodia*)
2 Kosi Barrage 27/11, 30 30/11, i alt 290 Keoladeo N.P. 2 Jaisal-
mer 5/1.
31. GREATER FLAMINGO (*Phoenicopterus ruber*)
45 Sariska-Alwar 8/1.
32. GREYLAG GOOSE (*Anser anser*)
1600 Keoladeo N.P.
33. BAR-HEADED GOOSE (*Anser indicus*)
500 Keoladeo N.P.
34. LESSER WHISTLING DUCK (*Dendrocygna javanica*)
2 Keoladeo N.P. 27/12, 2 28/12, 19 31/12.

35. RUDDY SHELDUCK (*Tadorna ferruginea*)
20-150 daglig Kosi Barrage, 150-305 daglig Chitwan, 40 Keoladeo
N.P. 29/12, 4 30/12, 1 1/1.
36. COMB DUCK (*Sarkidiornis melanotos*)
4 Keoladeo N.P. 29/12, 6 30/12, 2 31/12, 7 1/1.
37. COTTON TEAL (*Nettapus coromandelianus*)
1-8 daglig Kosi Barrage, 200-300 daglig Keoladeo N.P. i alt ca.
300 ex.
38. EUROPEAN WIGEON (*Anas penelope*)
1 Kosi Barrage 30/11, 5 Chitwan 17/12, 1 18/12, 300 Keoladeo N.P.
5 Jaisalmer 5/1.
39. GADWALL (*Anas falcata*)
1-20 daglig Kosi Barrage, 15 Chitwan 17/12, 32 18/12, 1000 Keola-
deo N.P. 20 Jaisalmer 5/1.
40. COMMON TEAL (*Anas crecca*)
300 Kosi Barrage, 4000 Keoladeo N.P. 70 Jaisalmer 5/1.
41. MALLARD (*Anas platyrhynchos*)
2-18 daglig Kosi Barrage, 150 Pokhara 15/12, 20 Chitwan 17/12,
10 19/12, 1-8 daglig Keoladeo N.P. 6 Jaisalmer 5/1.
42. SPOTBILL DUCK (*Anas poecilorhyncha*)
115 Kosi Barrage, 300 Keoladeo N.P.
43. PINTAIL (*Anas acuta*)
15-40 daglig Kosi Barrage, 6 Taj Mahal, 2500 Keoladeo N.P. 110 Jai-
salmer.
44. GARGANEY (*Anas querquedula*)
6 Kosi Barrage 29/12, 1 30/12, 60 Keoladeo N.P. 5 Bangpoo 12/1.
45. SHOVELER (*Anas clypeata*)
700 Keoladeo N.P. 30 Jaisalmer 5/1.
46. RED-CRESTED POCHARD (*Netta rufina*)
2 Kosi Barrage 27/12, 5 29/12, 1 Chitwan 18/12, 110 Keoladeo N.P.
7 Jaisalmer 5/1.
47. POCHARD (*Aythya ferina*)
6 Kosi Barrage 30/11, 80 Keoladeo N.P. 10 Jaisalmer 5/1.
48. FERRUGINOUS DUCK (*Aythya nyroca*)
4 Kosi Barrage 29/11, 8 30/11, 30 Keoladeo N.P.
49. TUFTED DUCK (*Aythya fuligula*)
2 Keoladeo N.P. 28/12, 2 29/12, 4 1/1.
50. GOOSANDER (*Mergus merganser*)
55 Chitwan 17/12, 20 18/12.
51. OSPREY (*Pandion haliaetus*)
1-2 daglig Kosi Barrage, 1-2 daglig Chitwan, 1 Keoladeo N.P. 28/12.
52. CRESTED HONEY BUZZARD (*Pernis ptilorhynchus*)
1 Narayangan-Tadi Bazar 16/12, 1 Chitwan 17/12, 18/12 og 19/12,
1 Godavari 21/12, 1 Keoladeo N.P. 31/12 og 1/1, 2 Sariska 8/1.

53. BLACK-SHOULDERED KITE (*Elanus caeruleus*)
1 Kosi Barrage 27/11, 1 28/11, 1 30/11, 3-10 daglig Keoladeo N.P.,
4 Jodhpur-Jaipur 6/1, 3 Sariska 8/1, 2 9/1, 2 Sariska-Alwar 8/1,
1 Phuket 14/1, 1 17/1.
54. BLACK KITE (*Milvus migrans*)
Almindelig, i alt 180 i Nepal og 155 i Indien.
55. BRAHMINY KITE (*Haliastur indus*)
1-3 daglig Kosi Barrage, 1 Phuket 14/1.
56. WHITE-BELLIED SEA-EAGLE (*Haliaeetus leucogaster*)
2 Phuket 17/1, 1 19/1.
57. PALLAS SEA-EAGLE (*Haliaeetus leucoryphus*)
4 ad. og 1 imm. Keoladeo N.P.
58. WHITE-TAILED SEA-EAGLE (*Haliaeetus albicilla*)
1 ad. trækkende Gokarna 26/11, 2 Kosi Barrage 28/11, 1 30/11,
1 juv. Keoladeo N.P. 29/12, 1 juv. 1/1.
59. LESSER FISHING EAGLE (*Ichthyophaga nana*)
1 Chitwan 18/12.
60. EGYPTIAN VULTURE (*Neophron percnopterus*)
1 Kosi Barrage 28/11, 1 30/11, 2 Mugling-Pokhara 3/12, 20 Pokhara,
1 Suikhet 4/12, 1 Chitwan 17/12, almindelig i Indien i alt 74 ex.
hvoraf 30 i Keoladeo N.P.
61. LAMMERGEIER (*Gypaetus barbatus*)
Almindelig på trek-turen, i alt ca. 26 ex. Flest Suikhet-Pothana
med 9 ex. iøvrigt 1 Pokhara 3/12,.
62. INDIAN WHITE-BACKED VULTURE (*Gyps bengalensis*)
Almindelig i Indien og lavere dele af Nepal, Indien 580 ex. hvor-
af 250 i Keoladeo N.P. I Nepal 195 ex.
63. LONG-BILLED VULTURE (*Gyps indicus*)
2 Kosi Barrage 28/11, 1-15 daglig Keoladeo N.P., 1 Jaisalmer 3/1,
2 Desert N.P. 4/1, 1 Sand Dune 4/1, 1 Sariska 7/1, 1 8/1, 1 9/1.
64. HIMALAYAN GRIFFON (*Gyps himalayensis*)
Almindelig på trek-turen ialt 83 ex.
65. GRIFFON VULTURE (*Gyps fulvus*)
2 Kosi Barrage 28/11, 2 Mugling-Pokhara 3/12, 27 på den lavere
del af trek-turen, 1 Pokhara 15/12, 1 Fossil park 3/1, 5 Desert
N.P. 4/1, 2 Sand Dune 4/1, 3 Jaisalmer 5/1, 1 Bada Bagh 5/1.
66. CINEREOUS VULTURE (*Aegyptius monachus*)
1-3 daglig Kosi Barrage, 4 Mugling-Pokhara 3/12, 1 Pokhara 3/12,
2 15/12, 13 ex. på trek-turen, 1 Jaisalmer 3/1, 1 5/1, 1 Fossil
Park 3/1, 2 Desert N.P. 4/1.
67. RED-HEADED VULTURE (*Sarcogyps calvus*)
9 Kathmandu-Pokhara 3/12, 8 på den lavere del af trek-turen,
1 Pokhara 15/12, 3 Mugling-Narayangar 16/12, 2 Chitwan 16/12,
1 Keoladeo N.P. 27/12, 1 29/12, 2 30/12, 3 Jaisalmer 3/1, 6 5/1,
1 Fossil Park 3/1, 1 Desert N.P. 4/1, 1 Jodhpur-Jaipur 6/1,
1 Sariska 7/1, 2 8/1, 3 9/1.
68. SHORT-TOED EAGLE (*Circaetus gallicus*)
1 Kosi Barrage 29/11, 1 30/11, 1 1/12, 1 Keoladeo N.P. 29/12,
1 Sand Dune 4/1.

69. CRESTED SERPENT EAGLE (*Spilonis cheela*)
1 Mugling-Pokhara 3/12, 1 Keoladeo N.P. 29/12, 2 30/12,
1 Sariska 8/1.
70. MARSH HARRIER (*Circus aeruginosus*)
1-6 daglig Kosi Barrage, 1 daglig Chitwan, 1-8 daglig Keoladeo N.P.
71. HEN HARRIER (*Circus cyaneus*)
1 daglig Kosi Barrage, 1 Dana 8/12, 1-2 daglig Chitwan, 2 Phul-
choki 25/12.
72. PALLID HARRIER (*Circus macrourus*)
1 han 2k Keoladeo N.P. 27/12, 1 juv. Bharatphur 31/12, 1 Desert
N.P. 4/1.
73. MONTAGUS HARRIER (*Circus pygargus*)
1 han Agra airport 26/12.
74. PIED HARRIER (*Circus melanoleucus*)
1 han Kosi Barrage 28-30/12, 4 hun/juv. Chitwan 17/12.
75. NORTHERN GOSHAWK (*Accipiter gentilis*)
1 Mugling 3/12, 1 Dana-Ghasa 8/12.
76. BESRA (*Accipiter virgatus*)
1 Ghandrung-Ban Thanti 6/12, 1 Godavari 21/12, 1 Keoladeo N.P.
27/12, 1 31/12.
77. SPARROWHAWK (*Accipiter nisus*)
1 Kosi Barrage 30/11, 1 1/12, 1 Kathmandu 2/12, 2 Suiket-Dhampus
4/12, 1 Chitwan 19/12, 1 Keoladeo N.P. 31/12, 1 Bada Bagh 5/1,
1 Sariska 8/1.
78. SHIKRA (*Accipiter badius*)
2 Kosi Barrage 29/11, 1 Taj Mahal 26/12, 1 Keoladeo N.P. 29/12,
1 30/12, 1 31/12, 1 Phuket 16/1, 1 17/1.
- ACCIPITER SP.
1 Chitwan 17/12, 1-2 daglig Keoladeo N.P.
79. COMMON BUZZARD (*Buteo buteo*)
1 Gokarna 26/11, 1 Chitre 7/12, 1 Keoladeo N.P. 28/12.
80. LONG-LEGGED BUZZARD (*Buteo rufinus*)
1 Kathmandu 2/12, 1 23/12, 1 Mugling-Pokhara 3/12, 1 Pokhara 3/12,
1 Dana-Ghasa 8/12, 1 Kalopani 9/12, 1 Pokhara-Mugling 16/12,
1 Mugling-Kathmandu 20/12, 1 Phulchoki 23/12, 1 Balaju Park 24/12,
1 Jaisalmer 3/1, 4 5/1, 2 Fossil Park 3/1, 6 Desert N.P. 4/1,
1 Sand Dunes-Jaisalmer 4/1.
81. UPLAND BUZZARD (*Buteo hemilasius*)
1 Kalopani-Tukuche 9/12.
82. BLACK EAGLE (*Ictinaetus malayensis*)
1 Pothana-Landrung 5/12, 2 Phulchoki 23/12, 1 ny 25/12.
83. LESSER SPOTTED EAGLE (*Aquila pomarina*)
1 ad. Kosi Barrage 29/11, 1 Chitwan 17/12, 1 Keoladeo N.P. 27/12,
2 28/12, 1 29/12, 1 31/12.
84. GREATER SPOTTED EAGLE (*Aquila clanga*)
1 daglig Kosi Barrage, 20 Keoladeo N.P., hvoraf 2 fulvescens.

85. TAWNY EAGLE (*Aquila rapax*)
1 Calcutta 25/11, 1 Kosi Barrage 29/11, 30/11, 1 2-3k Keoladeo N.P. 1/1, 1 Jaisalmer-Fossil Park 3/1, 3 Jaisalmer 3/1, 3 5/1, 5 Desert N.P. 4/1, 2 Sand Dunes 4/1, 1 alt ca. 12-13 forskellige fugle omkring Jaisalmer området.
86. STEPPE EAGLE (*Aquila nipalensis*)
3 Gokarna 26/11, 1 daglig Kosi Barrage, 1 Kathmandu 2/12, 1 Kathmandu -Mugling 3/12, 1 Pokhara 3/12, 5-6 Suiket-Pothana 4/12, 2 Chitwan 17/12, 2 18/12, 1 Barabise road 22/12, 2 Balaju Park 24/12, 35 Keoladeo N.P., 1 Sariska 8/1.
- TAWNY-/STEPPE EAGLE (*Aquila rapax/nipalensis*)
1 Jaisalmer 3/1.
87. IMPERIAL EAGLE (*Aquila heliaca*)
3 ad., 1 subad., 2 imm., og 4 juv. Keoladeo N.P. 1 Sariska 7/1.
88. GOLDEN EAGLE (*Aquila chrysaetos*)
1 Ghasa-Lete 9/12, 4 Tukuhe-Jomosom 10/12, 1 Muktinath 12/12.
89. BONELLIS EAGLE (*Hieraaetus fasciatus*)
2 Tatopani-Dana 8/12, 1 Nargarjung 24/12.
90. BOOTED EAGLE (*Hieraaetus pennatus*)
1 Kosi Barrage 29/11, 1 1/12, 2 ? Sariska 8/1.
91. CHANGEABLE HAWK EAGLE (*Spizaetus cirrhatus*)
1 Chitwan 18/12.
92. MOUNTAIN HAWK EAGLE (*Spizaetus nipalensis*)
1 Nargarjung 24/12, 1 Phulchoki 25/12.
93. COLLARED FALCONET (*Microhierax caerulescens*)
1 Mugling-Pokhara 3/12, 1 Chitwan 17/12.
94. COMMON KESTREL (*Falco tinnunculus*)
Almindelig i Nepal 33 ex. observeret. I Indien 8 spredte jagttagelser.
95. RED-HEADED FALCON (*Falco chicquera*)
1 Kosi Barrage 27/11, 1 1/12.
96. LAGGAR FALCON (*Falco jugger*)
1 Taj Mahal 26/12, 1 Jaisalmer 3/1, 2 5/1, 2 Jaisalmer-Fossil Park 3/1, 1 Fossil Park 3/1, 1 Jaisalmer-Sam 4/1, 1 Derst N.P.
97. PEREGRINE FALCON (*Falco peregrinus*)
1 Kosi Barrage 28/11, 1 Taj Mahal 26/12, 1 Keoladeo N.P. 28/12.
98. CHUKAR PARTRIDGE (*Alectoris chukar*)
20 Kagbeni-Muktinath 12/12, 4 Muktinath-Jomosom 13/12.
99. BLACK PARTRIDGE (*Francolinus francolinus*)
1 Kosi Barrage 28/11, 6 Chitwan 18/12.
100. INDIAN GREY FRANCOLIN (*Francolinus pondicerianus*)
10-30 daglig Keoladeo N.P., 10 Bharatphur-Jaipur 2/1, 5 Jodhpur-Jaipur 6/1, 20 Sariska 7/1, 5 8/1, 5 9/1.
101. COMMON QUAIL (*Coturnix coturnix*)
11 Sariska 7/1.
102. BLACK-BREASTED QUAIL (*Coturnix coromandelica*)
3 Sariska 7/1

103. COMMON HILL PARTRIDGE (*Arborophila torqueola*)
3 Pothana-Landrung 5/12.
104. RED JUNGLEFOWL (*Gallus gallus*)
7 Chitwan 17/12, 3 18/12, 4 19/12.
105. KALIJ PHEASANT (*Lophura leucomelana*)
3 Gokarna 26/11, 3 Pokhara 15/12, 31 Nargarjung 24/12.
106. COMMON PEA FOWL (*Pavo cristatus*)
22 Chitwan 18/12, 19 19/12, 4 Keoladeo N.P. 27/12, 3 30/12, 2 1/1, 200 Bharatphur-Jaipur, alm. Jaipur-Jodhpur, 4 Jaisalmer-Fossil Parl 3/1, 2 Jaisalmer 5/1, 1 Bada bagh 5/1, 40 Jodhpur-Jaipur 6/1, 55 Sariska 7/1, 20 8/1, 20 9/1.
107. BARRED BUTTON QUAIL (*Turnix suscitator*)
1 Keoladeo N.P. 29/12.
108. COMMON CRANE (*Grus grus*)
4 trækkende Keoladeo N.P. 27/12.
109. SARUS CRANE (*Grus antigone*)
2-8 daglig Keoladeo N.P., 2 Jodhpur-Jaipur 6/1.
110. SIBERIAN CRANE (*Grus leucogeranus*)
35 ad. + 8 juv. Keoladeo N.P.
111. BROWN CRAKE (*Amaurornis akool*)
1 Chitwan 17/12, 2 Sariska 7/1, 2 8/1.
112. WHITE-BREASTED WATER HEN (*Amaurornis phoenicurus*)
1 Chitwan 19/12, 25-50 daglig Keoladeo N.P., 2 Sariska 7/1, 1 Phuket 16/1, 1 17/1.
113. MOORHEN (*Gallinula chloropus*)
3 Kosi Barrage 29/11, 3 1/12, 2 Chitwan 17/12, 1500 Keoladeo N.P.
114. PURPLE SWAMPHEN (*Porphyrio porphyrio*)
75-195 daglig Kosi Barrage, 800 Keoladeo N.P.
115. COMMON COOT (*Fulica atra*)
10000 Keoladeo N.P., 35 Jaisalmer 5/1.
116. GREAT INDIAN BUSTARD (*Choriotis nigriceps*)
25 Desert N.P. 4/1.
117. HOUBARA BUSTARD (*Chlamydotis undulata*)
1 Desert N.P. 4/1.
118. PHEASANT-TAILED JACANA (*Hydrophasianus chirurgus*)
30 Kosi Barrage 29/11, 10 30/11, 4 1/12, 1 Pokhara 15/12, 1-30 daglig Keoladeo N.P.
119. BRONZE-WINGED JACANA (*Metopidius indicus*)
2-25 daglig Kosi Barrage, 2-15 daglig Keoladeo N.P., 1 Bangpoo 12/
120. PAINTED SNIPE (*Rostratula benghalensis*)
2 Keoladeo N.P. 30/12.
121. BLACK-WINGED STILT (*Himantopus himantopus*)
900 Taj Mahal 26/12, 1 Keoladeo N.P. 28/12, 1 29/12, 8 30/12, 35 Bharatphur-Jodhpur 2/1, 15 Jaisalmer 5/1, 75 Jodhpur-Sariska 6/1, 12 Sariska-Delhi 9/1, 10 Bangpoo 12/1.

122. STONE-CURLEW (*Burhinus oedicnemus*)
1 Chitwan 18/12.
123. GREAT STONE CURLEW (*Esacus recurvirostris*)
2 Kosi Barrage 29/11, 3 1/12.
124. CREAM-COLOURED COURSER (*Cursorius cursor*)
1 Desert N.P. 4/1.
125. SMALL PRATINCOLE (*Glareola lactea*)
5 Chitwan 17/12, 3 18/12, 600 Taj Mahal 26/12.
126. LAPWING (*Vanellus vanellus*)
30 Kosi Barrage 29/11, 70 30/11, 2 1/12, 3 Keoladeo N.P. 29/12.
127. RIVER LAPWING (*Vanellus duvaucelii*)
2 Kosi Barrage 27/11, 1 30/11, 1 Chitwan 16/12, 5 19/12,
1 Taj Mahal 26/12.
128. YELLOW-WATTLED LAPWING (*Vanellus malabaricus*)
6 Bharatpur 1/1.
129. WHITE-TAILED PLOVER (*Vanellus leucurus*)
2-15 daglig Keoladeo N.P., 3 Jaipur-Sariska 6/1.
130. GREY-HEADED LAPWING (*Vanellus cinereus*)
2 Keoladeo N.P. 29/12.
131. RED-WATTLED LAPWING (*Vanellus indicus*)
2-4 daglig Kosi Barrage, 2 Pokhara 15/12, 1-7 daglig Chitwan,
10-20 daglig Keoladeo N.P., 10 Bharatphur-Jaipur 2/1, 3 Jaisalmer
5/1, 6 Bada Bagh 5/1, 15 Jodhpur-Jaipur 6/1, 3 Sariska 7/1, 6 8/1,
2 Phuket 16/1.
132. LESSER GOLDEN PLOVER (*Pluvialis dominica*)
450 Bangpoo 12/1.
133. LITTLE RINGED PLOVER (*Charadrius dubius*)
3 Kosi Barrage 27/11, 3 28/11, 1 Tadi Bazaar-Chitwan 16/12,
4-13 daglig Chitwan, 2 Keoladeo N.P. 28/12, 1 29/12, 50 Bangpoo
12/1, 5 Phuket 16/1.
134. KENTISH PLOVER (*Charadrius alexandrius*)
1 Kosi Barrage 28/11, 3 30/11, 5 Chitwan 17/12, 8 18/12,
1 Taj Mahal 26/12, 1 Jaisalmer 4/1, 3 Bangpoo 12/1, 3 Phuket 16/1.
135. LESSER SAND PLOVER (*Charadrius mongolus*)
30 Bangpoo 12/1, 1 Phuket 13/1.
136. GREATER SAND PLOVER (*Charadrius leschenaultii*)
10 Bangpoo 12/1.
137. BLACK-TAILED GODWIT (*Limosa limosa*)
1 Jodhpur-Jaipur 6/1, 1 Bangpoo 12/1.
138. CURLEW (*Numenius arquata*)
3-30 daglig Kosi Barrage.
139. SPOTTED REDSHANK (*Tringa erythropus*)
2 Taj Mahal 26/12, 1 Keoladeo N.P. 29/12, 80 30/12, 13 Jaisalmer
5/1, 1 Jodhpur-Jaipur 6/1.

140. REDSHANK (*Tringa totanus*)
3 Chitwan 18/12, 2 19/12, 50 Taj Mahal 26/12, 2 Keoladeo N.P.
28/12, 150 Bangpoo 12/1.
141. MARSH SANDPIPER (*Tringa stagnatilis*)
2 Taj Mahal 26/12, 1 Keoladeo N.P. 29/12, 25 Bangpoo 12/1.
142. GREENSHANK (*Tringa nebularia*)
3-20 daglig Kosi Barrage, 1 Tadi Bazaar-Chitwan 16/12,
1-9 daglig Chitwan, 2 Chitwan-Tadi Bazaar 20/12, 2 Taj Mahal,
1-3 daglig Keoladeo N.P., 2 Bharatphur-Jaipur 29/12, 350 Bangpoo.
143. GREEN SANDPIPER (*Tringa ochropus*)
1 daglig Kosi Barrage, 1-2 daglig Chitwan, 1-4 daglig Keoladeo
N.P., 1 Bharatphur-Jaipur 2/1, 1 Jaisalmer 5/1, 1 Jodhpur-
Jaipur 6/1.
144. WOOD SANDPIPER (*Tringa glareola*)
8-40 daglig Keoladeo N.P., 10 Bharatphur-Jaipur 2/1, 4 Jodhpur-
Jaipur 6/1, 215 Bangpoo 12/1, 1 Phuket 16/1.
145. COMMON SANDPIPER (*Actitis hypoleucos*)
2-5 daglig Chitwan, 2 Kathmandu-Mugling 3/12, 1 Jomosom 11/12,
1 Pokhara 14/12, 1 15/12, 10-13 daglig Chitwan, 2 Taj Mahal 26/12,
2-10 daglig Keoladeo N.P., 6 Jaisalmer 5/1, 15 Bangpoo 12/1,
7 Phuket 16/1, 1 17/1, 1 18/1.
146. WOODCOCK (*Scolopax rusticola*)
1 Pothana 5/12.
147. SOLITARY SNIPE (*Gallinago solitaria*)
1 Jomosom 10/12, 2 11/12.
148. COMMON SNIPE (*Gallinago gallinago*)
2-4 daglig Keoladeo N.P., 8 Bangpoo 12/1.
149. PINTAIL SNIPE (*Gallinago stenura*)
1 Phuket 16/1.
150. LITTLE STINT (*Calidris minuta*)
2 Chitwan 17/12, 2 Keoladeo N.P. 28/12, 3 29/12, 1 1/1.
151. TEMMINCK'S STINT (*Calidris temminckii*)
1 Kosi Barrage 27/11, 4 1/12, 6-25 daglig Chitwan, 3 Keoladeo
N.P. 28/12, 3 29/12, 3 1/1, 1 Jaisalmer 5/1.
152. LONG-TOED STINT (*Calidris subminuta*)
15 Bangpoo 12/1.
153. RED-NECKED STINT (*Calidris ruficollis*)
4 Bangpoo 12/1.
154. CURLEW SANDPIPER (*Calidris ferruginea*)
400 Bangpoo 12/1.
155. SANDERLING (*Crocethia alba*)
1 Phuket 16/1.
156. RUFF (*Philomachus pugnax*)
1 Keoladeo N.P. 28/12, 1 29/12, 15 31/12, 3 1/1, 5 Bangpoo 12/1.
157. HERRING GULL (*Larus argentatus*)
2 Kosi Barrage 30/11, 2 1/12, 1 Taj Mahal 26/12, 1 Keoladeo N.P.
28/12, 2 29/12, 4 1/1.

158. GREAT BLACK-HEADED GULL (*Larus ichthyaetus*)
2-11 daglig Kosi Barrage, 3 Chitwan 17/12, 1 18/12.
159. BROWN-HEADED GULL (*Larus brunnicapillus*)
25 Kosi Barrage 27/11, 2 29/11, 8 30/11, 300 Bangpoo 12/1.
160. BLACK-HEADED GULL (*Larus ridibundus*)
1 Kosi Barrage 28/11, 75 29/11, 85 30/11, 130 1/12, 4 Bangpoo 12/1.
161. WHISKERED TERN (*Chlidonias hybrida*)
1 Kosi Barrage 1/12, 1 Taj Mahal 26/12, 2 Keoladeo N.P. 27/12,
1 28/12, 3 30/12, 1 Bharatp ur 31/12, 60 Bangpoo 12/1.
162. WHITE-WINGED BLACK TERN (*Chlidonias leucoptera*)
1 Bangpoo 12/1.
163. GULL-BILLED TERN (*Gelochelidon nilotica*)
1-6 daglig Kosi Barrage dog 45 30/11, 2 Bangpoo 12/1.
164. CASPIAN TERN (*Hydroprogne caspia*)
1 Kosi Barrage 28/11, 3 29/11, 1 30/11.
165. INDIAN RIVER TERN (*Sterna aurantia*)
100-450 daglig Kosi Barrage, 1 Tadi Bazaar-Chitwan 16/12, 1 retur
20/12, 1 Chitwan 18/12, 1 Sariska 9/1.
166. COMMON TERN (*Sterna hirundo*)
2 Bangpoo 12/1.
167. ROSEATE TERN (*Sterna dougallii*)
1 ad. Bangpoo 12/1.
- COMMON-/ROSEATE TERN (*Sterna hirundo/dougallii*)
40 Bangpoo 12/1.
168. BLACK-BELLIED TERN (*Sterna melanogaster*)
10-70 daglig Kosi Barrage, 1 Bharatphur 31/12.
169. GREAT CRESTED TERN (*Sterna bergii*)
1 Bangpoo 12/1, 5 Phuket 18/1.
170. PIN-TAILED SANDGROUSE (*Pterocles alchata*)
2 Desert N.P. 4/1.
171. CHESTNUT-BELLIED SANDGROUSE (*Pterocles exustus*)
34 Keoladeo N.P. 28/12, 3 29/12, 50 Jaisalmer-Fossil Park 3/1,
500 Desert N.P. 4/1, 60 Jaisalmer 5/1.
172. BLACK-BELLIED SANDGROUSE (*Pterocles orientalis*)
1200 Desert N.P. 4/1, 80 Jaisalmer 5/1.
173. PAINTED SANDGROUSE (*Pterocles indicus*)
1 Desert N.P. 4/1.
174. SPOTTED SANDGROUSE (*Pterocles senegallus*)
675 Desert N.P. 4/1.
175. ROCK DOVE (*Columba livia*)
70 Mugling-Pokhara 3/12, 1 Dana-Ghasa 8/12, 10 Tukuhe 10/12,
52 Tukuhe-Jomosom 10/12, 3 Sariska 7/1.
176. HILL PIGEON (*Columba rupestris*)
1 Muktinath 12/12.

177. SPECKLED-/ASHY WOOD PIGEON (*Columba hodgsonii/pulchricollis*)
1 Phulckoki 21/12.
178. EASTERN TURTLE DOVE (*Streptopelia orientalis*)
2 Sikha 7/12, 1 Sikha-Tatopani 8/12, 2 Barabise road 22/12.
179. COLLARED DOVE (*Streptopelia decaoto*)
Enkelte i Chitwan og Kosi Barrage, almindelig i Indien flest
1500 Jodhpur-Jaipur 6/1.
180. RED TURTLE DOVE (*Streptopelia tranquebarica*)
1 Chitwan 17/12, 5-75 daglig Keoladeo N.P., 30 Bharatphur 1/1,
50 Jodhpur-Jaipur 6/1, 5 Sariska 8/1.
181. SPOTTED DOVE (*Streptopelia chinensis*)
3 Calcutta 25/11, 1-5 daglig Kosi Barrage, 20-50 daglig Chitwan,
4 Sariska 7/1, 2 Phuket 13/1, 6 16/1, 6 17/1.
182. PEACEFUL DOVE (*Geopelia striata*)
1 Bangkok 11/1. Fuglene i Bangkok er indført.
183. LAUGHING DOVE (*Streptopelia senegalensis*)
Almindelig i Indien, flest 200 Keoladeo N.P. 28/12.
184. BAR-TAILED CUCKOO DOVE (*Macropygia unchall*)
2 Chandrung-Ban Thanti 6/12.
185. EMERALD DOVE (*Chalcophaps indica*)
9 Chitwan 17/12, 1 18/12.
186. ORANGE-BREASTED GREEN PIGEON (*Treron bicincta*)
2 hunner Chitwan 18/12.
187. YELLOW-FOOTED GREEN PIGEON (*Treron phoenicoptera*)
100 Keoladeo N.P. 27/12, 35 31/12, 7 1/1, 40-195 daglig Sariska.
188. LARGE GREEN PIGEON (*Treron capellei*)
6 Phuket 16/1, 18 18/1, 40 19/1.
189. VERNAL HANGING PARROT (*Loriculus vernalis*)
1 Phuket 16/1, 2 17/1, 4 18/1.
190. ALEXANDRINE PARAKEET (*Psittacula eupatria*)
30 Chitwan 18/12, 7 19/12.
191. ROSE-RINGED PARAKEET (*Psittacula krameri*)
Almindelig i lavlandet i Nepal og i Indien, flest 150 Chitwan
16/12, 100 Keoladeo N.P. 28/12, 75 Sariska 7/1.
192. SLATY-HEADED PARAKEET (*Psittacula himalayana*)
6 Dhampus-Pothana 4/12, 32 Pothana 5/12, 37 Pothana-Landrung 5/12.
193. PLUM-HEADED PARAKEET (*Psittacula cyanocephala*)
1 Mugling-Narayangar 16/12, 50 Chitwan 16/12, 2 17/12, 4 Sariska
7/1, 8 8/1.
194. RED-BREASTED PARAKEET (*Psittacula alexandri*)
15 Chitwan 16/12, 5 17/12.
- PARAKEET SP. (*Psittacula sp.*)
500 Pokhara-Mugling 16/12.

195. COMMON HAWK CUCKOO (*Cuculus varius*)
1 Keoladeo N.P. 31/12.
196. PLAINITIVE CUCKOO (*Cacomantis merulinus*)
1 Dusit Zoo (Bangkok) 10/1.
197. COMMON KOEL (*Eudynamys scolopacea*)
2 Calcutta 25/11, 1 Gokarna 26/11, 1 Bangpoo 12/1, 1 Phuket 16/1.
198. GREEN-BILLED MELKOHA (*Rhopodytes tristis*)
5 Chitwan 18/12.
199. GREATER COUCAL (*Centropus sinensis*)
3 Calcutta 25/11, 1-4 Kosi Barrage, 2 Chitwan 17/12, 1 18/12,
5-10 daglig Keoladeo N.P., 1 Sariska 7/1, 1 8/1, 1 Phuket 17/1,
1 18/1.
200. LESSER COUCAL (*Centropus bengalensis*)
1 Kosi Barrage 28/11, 1 Chitwan 18/12.
201. COLLARED SCOPS OWL (*Otus bakkamoena*)
2 Keoladeo N.P. 29/12, 1 30/12, 2 1/1.
202. EAGLE OWL (*Bubo bubo*)
1 Sariska 7/1.
203. DUSKY EAGLE OWL (*Bubo coromandus*)
1-2 daglig Keoladeo N.P., 2 reder fundet, ialt 6 ex. observeret.
204. BROWN FISH OWL (*Ketupa flavipes*)
2 Sariske 7/1, 1 8/1.
205. JUNGLE OWLET (*Glaucidium radiatum*)
3 Chitwan 17/12, 3 19/12,.
206. ASIAN BARRED OWLET (*Glaucidium cuculoides*)
1 Pokhara 14/12.
207. SPOTTED OWLET (*Athene brama*)
3 Chitwan 18/12, 1 19/12, 1 Kathmandu 24/12, 2 Keoladeo N.P.,
27/12, 2 28/12, 4 29/12, 1 30/12, 2 31/12, 4 Bharatphur 27/12.
208. SHORT-EARED OWL (*Asio flammeus*)
1 Desert N.P. 4/1.
209. LONG-TAILED NIGHTJAR (*Caprimulgus macrurus*)
1 Pokhara 15/12, 1 Keoladeo N.P. 27/12, 1 28/12.
210. INDIAN NIGHTJAR (*Caprimulgus asiaticus*)
1 Keoladeo N.P. 29/12, 1 30/12.
- NIGHTJAR SP. (*Caprimulgus sp.*)
1 Jaisalmer-Sam 4/1.
211. EDIBLE-NEST SWIFTLET (*Collocalia fuciphaga*)
1 Phuket 17/1, 15 18/1.
212. HIMALAYAN SWIFTLET (*Collocalia brevirostris*)
75 Pokhara 3/12, 20 Chitre 7/12, 23 Pokhara 14/12.
213. BROWN NEEDLETAIL (*Hirundapus giganteus*)
1 Phuket 14/1.

214. HOUSE SWIFT (*Apus affinis*)
10 Calcutta 25/11, 1 Pokhara 3/12, 20 14/12, 1 Nargarjung 24/12,
25 Taj Mahal 26/12, 50-2000 daglig Keoladeo N.P., 10 Jaisalmer
3/1, 12 5/1, 10 Jodhpur-Jaipur 6/1, 3 Sariska 7/1, 5 8/1, 2 9/1,
5 Bangkok 11/1, 1 Phuket 18/1.
215. PALM SWIFT (*Cypsiurus batasiensis*)
100 Calcutta 25/11, 100 2/12, 1 Phuket 13/1, 10 14/1, 30 18/1.
216. CRESTED TREE SWIFT (*Hemiprocne coronata*)
6 Chitwan 17/12, 15 18/12, 10 19/12.
217. LESSER PIED KINGFISHER (*Ceryle rudis*)
4-10 daglig Kosi Barrage, 1 Pokhara 15/12, 1-7 daglig Chitwan,
1-3 daglig Keoladeo N.P., 2 Jaipur-Jodhpur 2/1, 1 Jodhpur-Jaipur,
1 Jaipur-Sariska 6/1, 4 Sariska 8/1.
218. COMMON KINGFISHER (*Alcedo atthis*)
2-4 daglig Kosi Barrage, 2 Pokhara 15/12, 1-4 daglig Chitwan,
1 Barabise road 22/12, 1-5 daglig Keoladeo N.P., 1 Jodhpur-Jaipur
6/1, 5 Bangpoo 12/1, 1 Phuket 16/1, 1 18/1, 1 19/1.
219. STORK-BILLED KINGFISHER (*Pelargopsis capensis*)
1 Chitwan 16/12, 1 19/12.
220. WHITE-BREASTED KINGFISHER (*Halcyon smyrnensis*)
Almindelig i lavlandet i Nepal og i Keoladeo N.P. (max. 40), eller
enkelta i Indien og Thailand. I alt Nepal 42, Indien 50, Thailand
7 ex.
221. BLACK-CAPPED KINGFISHER (*Halcyon pileata*)
3 Bangpoo 12/1, 1 Phuket 17/1.
222. COLLARED KINGFISHER (*Halcyon chloris*)
8 Bangpoo 12/1.
223. BLUE-TAILED BEE-EATER (*Merops philippinus*)
6 Phuket 17/1, 2 18/1.
224. LITTLE GREEN BEE-EATER (*Merops orientalis*)
3-50 daglig Kosi Barrage, 3 Tadi Bazaar-Chitwan 16/12, 3 Chitwan
16/12, 2 17/12, 4-5 daglig Keoladeo N.P., 35 ex. omkring Jaisal-
mer, 8 Jodhpur-Sariska 6/1, 1 Bangkok 10/1, 1 Bangpoo 12/1.
225. INDIAN ROLLER (*Coracias benghalensis*)
1 Kosi Barrage 27/11, 3 1/12, 10 Kathmandu-Pokhara 3/12, 2 Pokhara
14/12, 5 Pokhara-Tadi Bazaar 16/12, 2 1-4 daglig Chitwan,
2 Barabise road 22/1, 1-6 Keoladeo N.P., 2 Jaipur-Jodhpur 2/1,
6 Jodhpur-Jaipur 6/1, 2 Sariska-Anwar 8/1, 1 Bangkok 10/1,
1 Bangpoo 12/1.
226. HOOPOE (*Upupa epops*)
2 Calcutta 25/11, 2 Kosi Barrage 27/11, 2 1/12, 1 Mugling-Pokhara
3/12, 1 Pokhara 14/12, 1 Chitwan 18/12, 6 19/12, 3-6 Keoladeo N.P.,
5 Bharatphur 31/12, 2 Bharatphur-Jodhpur 2/1, 1 Jaisalmer-
Fossil Park 3/1, 7 Jaisalmer 5/1, 5 Jodhpur-Sariska 6/1,
5 Sariska 8/1, 1 Sariska-Anwar 9/1, .
227. INDIAN GREY HORNBILL (*Toctus birostris*)
3 Keoladeo N.P. 31/12, 1 1/1.
228. INDIAN PIED HORNBILL (*Anthracoceros malabarius*)
3 Chitwan 19/12.

229. GREAT BARBET (*Megalaima virens*)
1 Ban Thanti-Chitre 7/12, 1 Phulchoki 21/12, 23/12, 2 Nargajung.
230. GOLDEN-THROATED BARBET (*Megalaima franklinii*)
2 Ban Thanti-Chitre 7/12, 6 Phulchoki 23/12.
231. BLUE-THROATED BARBET (*Megalaima asiatica*)
1 Gokarna 26/11, 7 Tempel skoven 2/12, 1 Chitre 7/12, 1 Phulchoki 23/12, 7 Nargajung 24/12, 3 Balaju Park 24/12.
232. COPPERSMITH BARBET (*Megalaima haemacephala*)
1 Chitwan 19/12, 1 Keoladeo N.P. 31/12, 3 Bangkok Zoo 10/1, 1-10 daglig på Phuket.
233. WRYNECK (*Jynx torquilla*)
1 Chitwan 17/12, 1-4 daglig Keoladeo N.P.
234. SPECKLED PICULET (*Picumnus innominatus*)
1 Phulchoki 23/12.
235. BROWN-CAPPED PYGMY WOODPECKER (*Dendrocopos moluccensis nanus*)
1-2 daglig Keoladeo N.P.
236. GREY-CAPPED PYGMY WOODPECKER (*Dendrocopos canicapillus*)
1 Gokarna 26/11, 1 Chitwan 16/12, 1 17/12, 1 19/12.
237. FULVOUS-BREASTED WOODPECKER (*Dendrocopos macei*)
1 Tempel skoven 2/12, 1 Ban Thanti-Chitre 7/12, 6 Chitwan 17/12, 5 19/12, 1 Godavari 21/12.
238. BROWN-FRONTED WOODPECKER (*Dendrocopos auriceps*)
1 Pothana-Landrung 5/12, 1 Phulchoki 23/12, 1 Nargajung 24/12, 1 Phulchoki 25/12.
239. YELLOW-CROWNED WOODPECKER (*Dendrocopos mahrattensis*)
1-3 daglig Keoladeo N.P., 1 Sariska 7/1, 2 8/1.
240. DARJEELING WOODPECKER (*Dendrocopos darjellensis*)
2 Ghandrung-Ban Thanti 6/12, 1 Phulchoki 25/12.
241. LESSER YELLOW-NAPED WOODPECKER (*Picus chlorolophus*)
1 Chitwan 18/12.
242. STREAK-THROATED GREEN WOODPECKER (*Picus myrmecophoneus*)
1 Chitwan 17/12, 4 19/12.
243. GREY-HEADED GREEN WOODPECKER (*Picus canus*)
1 Tempel skoven 2/12, 1 Pothana 5/12, 1 Pokhara 15/12, 1 Phulchoki 21/12, 2 25/12, 1 Godavari 21/12.
244. HIMALAYAN GOLDEN-BACKED WOODPECKER (*Dinopium shorii*)
6 Chitwan 18/12, 6 19/12.
245. LESSER GOLDEN-BACKED WOODPECKER (*Dinopium benghalense*)
1 Kosi Barrage 1/12, 1 Chitwan 19/12, 1-8 daglig Chitwan, 3 Sariska 7/1, 2 8/1.
246. GREATER GOLDEN-BACKED WOODPECKER (*Chrysocolaptes lucidus*)
3 Chitwan 17/12.
247. SINGING BUSH LARK (*Mirafra javanica*)
1 Keoladeo N.P. 30/12.

248. RUFIOUS-WINGED BUSH LARK (*Mirafra assamica*)
1-4 daglig Kosi Barrage, dog 15 30/11.
249. RED-WINGED BUSH LARK (*Mirafra erythroptera*)
1 Keoladeo N.P. 1/1.
250. BLACK-CROWNED FINCH LARK (*Eremopterix nigriceps*)
15 Jaisalmer-Fossil Park 3/1, 95 Desert N.P. 4/1, 15 Sand Dunes-Jaisalmer 4/1.
251. ASHY-CROWNED FINCH LARK (*Eremopterix grisea*)
4 Kosi Barrage 27/11, 28/11 og 30/11, 1 Chitwan-Tadi Bazaar 20/12, 1 Keoladeo N.P. 28/12, 8 29/12, 4 Bharatphur 31/12.
252. RUFIOUS-TAILED FINCH LARK (*Ammomanes phoenicurus*)
2 Keoladeo N.P. 27/12, 2 28/12, 20 29/12, 10 30/12.
253. BIMACULATED LARK (*Melanocorypha bimaculata*)
1820 Desert N.P. 4/1, 45 Jaisalmer 5/1, 100 Jodhpur-jaipur 6/1.
254. SHORT-TOED LARK (*Calandrella cinerea*)
30 Kosi Barrage 28/11, 2 Keoladeo N.P. 29/12, 2 jaisalmer 3/1, 105 5/1, 650 Desert N.P. 4/1, 10 Sand Dunes 4/1, 100 Jodhpur-Jaipur 6/1.
255. INDIAN SAND LARK (*Calandrella raytal*)
2-25 daglig Kosi Barrage, 7 Chitwan 17/12, 20 18/12, 4 Chitwan-Tadi Bazaar 20/12.
256. CRESTED LARK (*Galerida cristata*)
3 Keoladeo N.P. 28/12, 2 30/12, 2 Jaisalmer 3/1, 2 5/1.
257. ORIENTAL SKYLARK (*Alauda gulgula*)
2 Kosi Barrage 29/11, 8 Keoladeo N.P. 30/12, 15 Desert N.P. 4/1.
258. DESERT LARK (*Ammomanes deserti*)
1 Jaisalmer 3/1, 10 Fossil Park 3/1, 6 Sand Dunes-Jaisalmer 4/1, 6 Bada Bagh 5/1.
259. PLAIN MARTIN (*Riparia paludicola*)
20 Kosi Barrage 27/11, 2 29/11, 22 1/12, 5 Pokhara 15/12, 15 Chitwan 16/12, 200 17/12, 150 18/12, 50-300 daglig Keoladeo N.P.
260. DUSKY CRAG MARTIN (*Hirundo concolor*)
25 Taj Mahal 26/12, 6 Sariska 7/1, 4 8/1, 3 9/1.
261. BARN SWALLOW (*Hirundo rustica*)
Almindelig i lavere dele af Nepal, Indien og Thailand.
262. PACIFIC SWALLOW (*Hirundo tahitica*)
2 Phuket 15/1, 10 16/1, 1 18/1, 2 19/1.
263. WIRE-TAILED SWALLOW (*Hirundo smithii*)
10 Keoladeo N.P. 27/12, 10 28/12, 10 31/12, 5 1/1.
264. RED-RUMPED SWALLOW (*Hirundo daurica*)
Spredte jagttagelser i lavere dele af Nepal ialt 180 ex. ellers 2-15 daglig Keoladeo N.P., 3 Jaisalmer-Fossil Park 3/1, 100 Jaisalmer 5/1, 2 Sariska 8/1.
265. INDIAN CLIFF SWALLOW (*Petrochelidon fluviicola*)
2-10 daglig Keoladeo N.P., 10 Jaisalmer 5/1.

266. NEPAL HOUSE MARTIN (*Delichon nipalensis*)
60 Suiket-Dana 4-8/12, 20 Pokhara 15/12, 75 Pokhara-Mugling 16/12,
5 Barabise road 22/12, 5 Phulchoki 23/12.
267. YELLOW WAGTAIL (*Motacilla flava*)
5-25 daglig Kosi Barrage, 1 Chitwan 17/12, 3 18/12, 2-10 dag-
lig Keoladeo N.P., 1 Jaisalmer 5/1, 20 Bangpoo 12/1, 5 Phuket 16/1.
268. CITRINE WAGTAIL (*Motacilla citreola*)
1 Kosi Barrage 27/11, 6 29/11, 26 1/12, 2 Chitwan 17/12, 5 18/12,
2 19/12, 20 Keoladeo N.P. 27/12, 10 28/12, 5 29/12, 20 31/12.
269. GREY WAGTAIL (*Motacilla cinerea*)
18 enkelt iagttagelser i Nepal. 2 Calcutta 24/11, 2 Keoladeo N.P.
27/12, 2 28/12, 1 31/12, 4 Sariska 8/1.
270. PIED WAGTAIL (*Motacilla alba*)
Almindelig i Nepal ca. 300 ex. observeret. 4 Calcutta 24/11, 2 2/12,
5-200 daglig Keoladeo N.P., 6 Jaisalmer 5/1, 1 Bangpoo 12/1.
271. LARGE PIED WAGTAIL (*Motacilla maderaspatensis*)
2-3 daglig Kosi Barrage, 1 Kathmandu-Mugling 3/12, 1 Pokhara 14/12,
2 15/12, 1 Chitwan 16/12, 1 17/12, 15 18/12, 13 Barabise road 22/12,
1-6 daglig Keoladeo N.P., 1 Jaisalmer 5/1, 3 Sariska 8/1.
272. FOREST WAGTAIL (*Dendronanthus indicus*)
4 Phuket 18/1.
273. PADDYFIELD PIPIT (*Anthus novaeseelandiae*)
4-19 daglig Kosi Barrage, 2 Suiket-Dhumpus, 1 Pokhara 14/12, 8
15/12, 4 Chitwan 17/12, 3 18/12, 1 Keoladeo N.P. 27/12, 1 29/12,
10 Bharatphur 31/12, 10 1/1, 1 Jaipur-Jodhpur, 1 Jaisalmer 3/1,
7 5/1, 1 Jaisalmer-Fossil Park 3/1, 5 Phuket 16/1, 3 18/1.
274. TAWNY PIPIT (*Anthus campestris*)
1 Sand Dunes 4/1.
275. LONG-BILLED PIPIT (*Anthus similis*)
2 Desert N.P. 4/1.
276. INDIAN TREE PIPIT (*Anthus hodgsoni*)
Almindelig i Nepal ialt 212 ex. 2-9 daglig Keoladeo N.P.
277. ROSE-BREASTED PIPIT (*Anthus roseatus*)
25 Kosi Barrage 27/11, 20 1/12, 1 Kathmandu-Mugling 3/12,
1 Pokhara 14/12, 9 15/12, 7 Chitwan 18/12.
278. UPLAND PIPIT (*Anthus sylvanus*)
4 Sikha-Tatopani 8/12, 1 Tatopani-Dana 8/12.
279. LARGE-CUCKOO SHRIKE (*Coracina novaehollandiae*)
2 Suiket-Dhumpus, 1 Pokhara 15/12, 1-3 daglig Chitwan.
280. SMALL MINIVET (*Pericrocotus cinnamomeus*)
6-20 daglig Keoladeo N.P., 1 Jodhpur-jaipur 6/1, 10 Sariska 7/1,
11 9/1.
281. LONG-TAILED MINIVET (*Pericrocotus ethologus*)
16 Gokarna 26/11, 45 Suiket-Pothana 4/12, 1 Godavari 21/12,
6 Nargarjung 24/11, 2 Phulchoki 25/11.
282. SCARLET MINIVET (*Pericrocotus flammeus*)
1 Godavari 21/12, 2 Keoladeo N.P. 1/1.

- MINIVET SP. (*Pericrocotus sp.*)
4 Suiket-Pothana 4/12, 6 Godavari 21/12.
283. BAR-WINGED FLYCATCHER SHRIKE (*Hemipus picatus*)
20 Gokarna 26/11, 3 Godavari 21/12.
284. COMMON WOOD SHRIKE (*Tephrodornis pondicerianus*)
3-5 daglig Keoladeo N.P., 2 Sariska 7/1, 2 8/1.
285. STRIATED BULBUL (*Pycnonotus striatus*)
2 Pothana-Landrung 5/12.
286. BLACK-CRESTED BULBUL (*Pycnonotus melanicterus*)
3 Chitwan 18/12, 8 Godavari 21/12, 2 Phulchoki 23/12.
287. RED-WHISKERED BULBUL (*Pycnonotus jocusus*)
40 Chitwan 16/12, 3 18/12, 6 19/12.
288. WHITE-CHEEKED BULBUL (*Pycnonotus leucogenys*)
Almindelig i Nepal ialt observeret 116 ex.
289. WHITE-EARED BULBUL (*Pycnonotus leucotis*)
Almindelig i Indien ialt observeret 245 ex.
290. RED-VENTED BULBUL (*Pycnonotus cafer*)
Almindelig i lavere dele af Nepal og Indien. Ialt observeret
700 ex. (Nepal 150, Indien 550).
291. MOUNTAIN BULBUL (*Hypsipetes mccllellandii*)
8 Pothana-Landrung 5/12, 3 Ghandrung-Ban Thanti 6/12, 2 Phul-
choki 23/12, 3 Nargarjung 24/12.
292. ASHY BULBUL (*Hypsipetes flavalus*)
1 Pokhara 15/12, 1 Chitwan 19/12.
293. BLACK BULBUL (*Hypsipetes madagascariensis*)
Almindelig i bjergskov, ialt observeret 1315 ex. Flest 520 Pot-
hana-Landrung 5/12, 300 Barabise road 22/1.
294. STRIPE-THROATED BULBUL (*Pycnonotus finlaysoni*)
3 Phuket 13/1, 1 16/1.
295. YELLOW-VENTED BULBUL (*Pycnonotus goiavier*)
2 Phuket 15/1, 2 16/1, 5 17/1.
296. STREAK-EARED BULBUL (*Pycnonotus blanfordi*)
6 Bangkok 10/1, 8 11/1, 1 Phuket 18/1.
297. COMMON IDRA (*Aegithina tiphia*)
1 Tempel skoven 2/12, 4 Chitwan 16/12, 4 17/12, 2 19/12, 2 Phul-
choki 23/12, 1 Bangkok Zoo 10/1, 2 Bangkok 12/1, 2 Phuket 18/1.
298. MARSHALS IDRA (*Aegithina nigrolutea*)
2 Keoladeo N.P. 27/12, 2 30/12, 1 31/12.
299. ORANGE-BELLIED LEAFBIRD (*Chloropsis hardwickei*)
3 Phulchoki 23/12.
300. TIGER SHRIKE (*Lanius tigrinus*)
1 Phuket 13/1.
301. BROWN SHRIKE (*Lanius cristatus*)
4 Calcutta 25/11, 3 Kosi Barrage 27/11, 1 30/11, 2 1/12,

Brown Shrike forsæt

2 Kathmandu 2/12, 1 Pokhara 15/12, 1 Chitwan 19/12, 1 Barabise road 22/1, 1 Keoladeo N.P. 27/12, 2 Bangpoo 12/1, 1 Phuket 16/1, 4 17/1.

302. ISABELLINE SHRIKE (*Lanius issabelline*)
1 Desert N.P. 4/1.
303. BAY-BACKED SHRIKE (*Lanius vittatus*)
8-20 daglig Keoladeo N.P., 2 Jodhpur-Jaipur 6/1, 1 Sariska 7/1.
304. BLACK-HEADED SHRIKE (*Lanius schach*)
Almindelig i lavere dele af Nepal, ialt observeret ca. 50 ex.
4-10 daglig Keoladeo N.P., 2 Jaipur-Jodhpur 2/1, 5 Jodhpur-Jaipur 6/1, 2 Sariska 8/1, 1 9/1, 1 Sariska-Anwar 9/1, 1 Bangpoo 12/1.
305. GREAT GREY SHRIKE (*Lanius excubitor*)
1 Kosi Barrage 28/11. Almindelig i Indien, ialt observeret 52 ex.
306. GREY-BACKED SHRIKE (*Lanius tephronotus*)
1 Sikha-Tatopani 8/12, 1 Lete-Kalopani 9/12, 2 Chitwan 19/12, 2 Godavari 21/12, 3 Barabise road 22/12, 1 Phulchoki 23/12.
307. WHITE-BREASTED DIPPER (*Cinclus cinclus*)
1 Muktinath-Jomosom 13/12.
308. BROWN DIPPER (*Cinclus pallasii*)
2 Ban Thanti 7/12, 2 Tukuche-Jomosom 10/12, 4 Barabise road 22/12.
309. WREN (*Troglodytes troglodytes*)
14 Ban Thanti-Muktinath 6-12/12.
310. ALPINE ACCENTOR (*Prunella collaris*)
2 Ban Thanti 7/12, 3 Kabre-Ghasa 8/12, 2 Kagbeni-Muktinath 12/12.
311. HIMALAYAN ACCENTOR (*Prunella himalayana*)
40 Muktinath 12/12.
312. ROBIN ACCENTOR (*Prunella rubeculoides*)
5 Jomosom 10/12, 1 Kagbeni 11/12, 5 Kagbeni-Muktinath 12/12, 5 Muktinath 12/12.
313. RUFIOUS-BREASTED ACCENTOR (*Prunella fulvescens*)
1 Phulchoki 25/12.
314. BROWN ACCENTOR (*Prunella fulvescens*)
Almindelig mellem Kalopani og Muktinath, ialt observeret 103 ex.
315. SIBERIAN RUBYTHROAT (*Erithacus calliope*)
2 Chitwan 18/12.
316. BLUETHROAT (*Erithacus svecicus*)
2 Kosi Barrage 27/11, 2 Chitwan 17/12, 2 18/12, 10-25 daglig Keoladeo N.P.
317. HIMALAYAN Rubythroat (*Erithacus pectoralis*)
1 han Chitwan 18/12.
318. ORANGE-FLANKED BUSH ROBIN (*Tarsiger cyanurus*)
27 Pothana-Lete 5-9/12, 6 Phulchoki 23/12, 6 25/12.

319. GOLDEN BUSH ROBIN (*Erithacus chrysaeus*)
1 Suiket-Dhampus 4/12, 1 Phulchoki 23/12.
320. WHITE-BROWED BUSH ROBIN (*Erithacus indicus*)
1 Phulchoki 25/12.
321. MAGPIE ROBIN (*Copsychus saularis*)
Almindelig i lavere dele af Nepal, i Keoladeo N.P. og Sariska, i alt observeret 80 ex. 2 Bangkok, 2 Bangpoo, 2 Phuket.
322. WHITE-RUMPED SHAMA (*Copsychus malabaricus*)
1 hun Chitwan 18/12, 1 han 19/12.
323. EVERSMANN'S REDSTART (*Phoenicurus erythronotus*)
1 Jomosom-Kagbeni 11/12, 2 Kagbeni-Muktinath 12/12.
324. BLUE-HEADED REDSTART (*Phoenicurus caeruleocephalus*)
16 Ghandrung-Tukuche 6-9/12.
325. BLACK REDSTART (*Phoenicurus ochruros*)
1 Calcutta 24/11, 1 Kosi Barrage 30/11, 2 1/12, 1 Godavari 21/12, 1 Barabise road 22/12, 5-6 daglig Keoladeo N.P., 2 Jaisalmer 5/1, 6 Bada Bagh 5/1, 5 Sariska 7/1, 10 8/1, 9 9/1.
326. HODGSON'S REDSTART (*Phoenicurus hodgsoni*)
1 Jomosom 10/12, 1 11/12, 1 Pokhara 14/12, 3 Godavari 21/12, 1 Phulchoki 21/12.
327. BLUE-FRONTED REDSTART (*Phoenicurus frontalis*)
49 Suiket-Tukuche 4-9/12, 2 Godavari 21/12, 1 Nargarjung 24/12, 7 Phulchoki 25/12.
328. PLUMBEOUS REDSTART (*Phoenicurus fuliginosus*)
Almindelig i Nepal ved floder og vandløb i bjergene, ialt observeret 46 ex.
329. RIVERCHAT (*Phoenicurus leucocephalus*)
Almindelig i Nepal ved floder og vandløb, ialt observeret 29 ex.
330. WHITE-THROATED REDSTART (*Phoenicurus schisticeps*)
6 Tukuche-Muktinath 10-12/12.
331. GÜLDENSTADT'S REDSTART (*Phoenicurus erythrogaster*)
14 Jomosom-Muktinath (+retur) 10-13/12.
332. LITTLE FORKTAIL (*Enicurus scouleri*)
1 Ban Thanti 6/12, 1 7/12, 1 Sikha 7/12.
333. BLACK-BACKED FORKTAIL (*Enicurus immaculatus*)
2 Ban Thanti-Chitre 7/12, (i ca. 2800 m.o.h.)
334. SPOTTED FORKTAIL (*Enicurus maculatus*)
2 Pothana-Landrung 5/12, 2 Ghandrung-Ban Thanti 6/12, 6 Ban Thanti-Sikha 7/12.
335. BROWN ROCKCHAT (*Cercomela fusca*)
6 Taj Mahal 26/12, 6 Jaisalmer 5/1, 3 Bada Bagh 5/1, 2 Sariska 7/1.
336. HODGSON'S BUSHCHAT (*Saxicola insignis*)
1 han Kosi Barrage 30/11.

337. STONECHAT (*Saxicola torquata*)
20-40 daglig Kosi Barrage, 4-12 daglig Chitwan, ellers spredte iagttagelser i Nepal, ialt 29 ex. 3 Keoladeo N.P. 28/12, 6 30/12, 1 1/1, 1 Jodhpur-Jaipur 6/1, 7 Bangpoo 12/1.
338. WHITE-TAILED STONECHAT (*Saxicola leucura*)
2 Kosi Barrage 28/11, 1 30/11, 3 Chitwan 17/12, 1 18/12.
339. PIED STONECHAT (*Saxicola caprata*)
Almindelig i lavere dele af Nepal, i alt observeret 65 ex. 2-8 daglig Keoladeo N.P., 6 Bharatpur 31/12, 1 Jaisalmer-Fossil Park 3/1, 4 Jodhpur-Jaipur 6/1.
340. GREY BUSHCHAT (*Saxicola ferrea*)
5 Suiket-Tatopani 4-8/12, 1 Keoladeo N.P. 28/12, 2 Sariska 7/1, 1 8/1, 1 9/1.
341. DESERT WHEATEAR (*Oenanthe deserti*)
2 Bharatpur 31/12, 31 Jaisalmer området.
342. EASTERN PIED WHEATEAR (*Oenanthe picata*)
1 Bharatpur 31/12, 1 Jaipur-Jodhpur 2/1, 73 Jaisalmer området, 6 Jodhpur-Jaipur 6/1.
343. RED-TAILED WHEATEAR (*Oenanthe xanthopyrna*)
27 Jaisalmer området.
344. INDIAN ROBIN (*Saxicoloides fulicata*)
2-17 daglig Keoladeo N.P., 2 Sand Dunes-Jaisalmer 4/1, 4 Bada Bagh 5/1, 29 Jodhpur-Sariska 6/1, 15-30 daglig Sariska.
345. CHESTNUT-BELLIED ROCK THRUSH (*Monticola rufiventris*)
1 Dhampus-Pothana 4/12, 1 Phulchoki 23/12, 2 25/12.
346. BLUE ROCK THRUSH (*Monticola solitarius*)
1 Kosi Barrage 27/11, 3 29/11, 1 30/12, 1 Sariska 7/1.
347. HIMALAYAN WHISTLING THRUSH (*Myiophoneus caeruleus*)
Almindelig langs floder og vandløb i Nepal, i alt 49 ex.
348. ORANGE-HEADED GROUND THRUSH (*Zoothera citrina*)
1 Keoladeo N.P. 31/12.
349. PLAIN-BACKED MOUNTAIN THRUSH (*Zoothera mollissima*)
1 Tempel skoven 2/12, 1 Ghandrung Ban Thanti 6/12, 1 Ban Thanti-Chitre 7/12.
350. WHITES THRUSH (*Zoothera dauma*)
1 Gokarna 26/11, 2 Tempel skoven 2/12, 2 Pokhara 15/12, 1 Godavari 21/12.
351. GREATER LONG-BILLED THRUSH (*Zoothera monticola*)
1 Pothana 5/12.
352. WHITE-COLLARED BLACKBIRD (*Turdus albocinctus*)
25 Ghandrung-Ban Thanti 6/12, 4 Ban Thanti-Chitre 7/12, 25 Phulchoki 25/12.
353. GREY-WINGED BLACKBIRD (*Turdus boulboul*)
2 Ghandrung-Ban Thanti 6/12.

354. BLACK-THROATED THRUSH (*Turdus ruficollis*)
155 Suiket-Chitre 4-7/12, 3 Tukuche-Jomosom 10/12, 5 Jomosom 10/12, 1 11/12, 1 Chitwan 16/12, 3 Godavari 21/12, 2 Phulchoki 25/12, 2 Godavari 25/12.
355. SPOTTED BABBLER (*Pellorneum ruficeps*)
2 Pokhara 15/12.
356. RUSTY-CHEEKED SCIMITAR BABBLER (*Pomatorhinus erythrogenys*)
2 Tatopani-Dana 8/12.
357. STREAK-BREASTED SCIMITAR BABBLER (*Pomatorhinus ruficollis*)
1 Landrung-Ghandrung 5/12, 4 Ghandrung-Ban Thanti 6/12, 1 Phulchoki 25/12.
358. SCALY-BREASTED WREN BABBLER (*Pnoepyga albiventer*)
5 Pothana-Landrung 5/12, 1 Nargarjung 24/12.
359. PYGMY WREN BABBLER (*Pnoepyga pusilla*)
1 Phulchoki 25/12.
360. BLACK-CHINNED BABBLER (*Stachyris pyrrhops*)
2 Sikha-Tatopani 8/12, 2 Dana-Ghasa 8/12, 2 Godavari 21/12, 1 Phulchoki 23/12, 1 25/12, 2 Nargarjung 24/12.
361. BLACK-THROATED BABBLER (*Stachyris nigriceps*)
6 Phulchoki 23/12.
362. STRIPED TIT-BABBLER (*Macronous gularis*)
4 Chitwan 19/12.
363. CHESTNUT-CAPPED BABBLER (*Timalia pileata*)
2 Chitwan 17/12.
364. YELLOW-EYED BABBLER (*Chrysomma sinense*)
1 Keoladeo N.P. 27/12, 5 29/12, 4 30/12, 6 31/12, 6 1/1, 11 Sariska 7/1.
365. COMMON BABBLER (*Turdoides caudatus*)
25 Keoladeo N.P. 30/12, 27 1/1, 10 Bharatpur 1/1, 10 Jaipur-Jodhpur 2/1, 155 Jaisalmer området, 15 Jodhpur-Jaipur 6/1, 30 Sariska 7/1, 30 8/1, 4 9/1.
366. STRIATED BABBLER (*Turdoides earlei*)
23 Chitwan 17/12.
367. LARGE GREY BABBLER (*Turdoides malcomi*)
10-45 daglig Keoladeo N.P., 20 Jaipur-Jodhpur 2/1, 30 retur 6/1, 4-10 daglig Sariska.
368. JUNGLE BABBLER (*Turdoides striatus*)
3 Chitwan 17/12, 15 18/12, 40-75 daglig Keoladeo N.P. 40-125 daglig Sariska.
369. WHITE-THROATED LAUGHING-THRUSH (*Garrulax albogularis*)
125 Pothana 5/12, 4 Pothana-Landrung 5/12, 120 Ghandrung-Ban Thanti 6/12.
370. WHITE-CRESTED LAUGHING-THRUSH (*Garrulax leucolophus*)
2 flokke hørt Suiket-Dhampus 4/12, 7-8+flok hørt Pokhara 15/12, 4 Godavari 21/12, flok hørt Phulchoki 23/12, og 25/12, 22+flok hørt Nargarjung 24/12.

371. STRIATED LAUGHING-THRUSH (*Garrulax striatus*)
3 Pothana 5/12, 4+flok hert Phulchoki 21/12, hert 23/12,
3 Nargarjung 24/12.
372. RUFOUS-CHINNED LAUGHING THRUSH (*Garrulax rufogularis*)
2-3 Phulchoki 23/12, 2 25/12, 2 Nargarjung 24/12.
373. GREY-SIDED LAUGHING-THRUSH (*Garrulax caerulatus*)
1 Phulchoki 23/12, 1 Nargarjung 24/12.
374. STREAKED LAUGHING-THRUSH (*Garrulax lineatus*)
18 Pothana-Tukuche 5-9/12, 4 Godavari 21/12, 1 Phulchoki 23/12,
1 25/12, 4 Nargarjung 24/12.
375. PLAIN-COLOURED LAUGHING-THRUSH (*Garrulax squamatus*)
10 Pothana-Landrung 5/12.
376. RED-HEADED LAUGHING-THRUSH (*Garrulax erythrocephalus*)
11 Ghandrung-Ghasa 6-9/12, 13 Phulchoki 23/12, 24 25/12,
7 Nargarjung 24/12.
377. RED-BILLED LEIOTHRIX (*Leiothrix lutea*)
2 Ghandrung-Ban Thanti 6/12, 18 Phulchoki 23/12.
378. WHITE-BROWED SHRIKE BABBLER (*Pteruthius flaviscapis*)
5 Phulchoki 23/12.
379. GREEN SHRIKE BABBLER (*Pteruthius xanthochlorus*)
3 Ban Thanti-Chitre 7/12.
380. BLACK-EARED SHRIKE BABBLER (*Pteruthius melanotis*)
2 Phulchoki 23/12.
381. HOARY BARWING (*Actinodura egertoni*)
1 Phulchoki 23/12, 1 25/12.
382. BLUE-WINGED MINLA (*Minla cyanouroptera*)
4 Phulchoki 23/12.
383. CHESTNUT-TAILED MINLA (*Minla strigula*)
41 Pothana-Chitre 5-7/12, 3 Phulchoki 23/12, 16 25/12, 3 Nargar-
jung 24/12.
384. RUFOUS-WINGED FULVETTA (*Alcippe castaneiceps*)
2 Ghandrung-Ban Thanti, 12 Ban Thanti-Chitre, 5 Phulchoki 23/12,
7 25/12.
385. WHITE-BROWED FULVETTA (*Alcippe vinipectus*)
2 Ghandrung-Ban Thanti 6/12, 28 Phulchoki 25/12.
386. NEPAL FULVETTA (*Alcippe nipalensis*)
13 Phulchok 21/12, 4 23/12.
387. BLACK-CAPPED SIBIA (*Heterophasia capistrata*)
108 Dhumpus-Lete 4-9/12, 85 Phulchoki 23/12, 105 25/12.
388. WHISKERED YUHINA (*Yuhina flavicollis*)
42 Pothana-Ghasa 5-9/12, 11 Phulchoki 23/12, 16 25/12.
389. STRIPED-THROATED YUHINA (*Yuhina gularis*)
60 Pothana-Ghasa 5-9/12, 10 Phulchoki 25/12.

390. RUFOUS-VENTED YUHINA (*Yuhina occipitalis*)
12 Phulchoki 25/12.
391. WHITE-BELLIED YUHINA (*Yuhina zantholeuca*)
1 Pothana-Landrung 5/12, 1 Pokhara 15/12, 2 Godavari 21/12,
1 Phulchoki 23/12, 8 Nargarjung 24/12.
392. CHESTNUT-HEADED TESIA (*Tesia castaneocoronata*)
1 Pothana-Landrung 5/12.
393. GREY-SIDED BUSH WARBLER (*Cettia brunnifrons*)
1 Godavari 21/12.
394. PADDYFIELD WARBLER (*Acrocephalus agricola*)
1 Keoladeo N.P. 29/12, 1 1/1.
395. BLUNT-WINGED WARBLER (*Acrocephalus concinens*)
1 Kosi Barrage 29/11.
396. MOUSTACHED WARBLER (*Acrocephalus melanopogon*)
2 Keoladeo N.P. 28/12.
397. ORIENTAL GREAT REED WARBLER (*Acrocephalus arundinaceus*)
3 Bangpoo 12/1.
398. CLAMOROUS REED WARBLER (*Acrocephalus stentoreus*)
1 Kosi Barrage 27/11, 2-7 daglig Keoladeo N.P.
399. THICK-BILLED REED WARBLER (*Acrocephalus aedon*)
1 Kosi Barrage 1/12.
400. BOOTED WARBLER (*Hippolais caligata*)
1 Keoladeo N.P. 28/12, 2 29/12.
401. OPHEAN WARBLER (*Sylvia hortensis*)
1 Keoladeo N.P. 27/12.
402. LESSER WHITETHROAT (*Sylvia curruca*)
15-40 daglig Keoladeo N.P., 6 Bada Bagh, 4 Sariska 7/1, 1 8/1.
Af racen *Sylvia c. minula*: 34 ex. Jaisalmer området.
403. DESERT WARBLER (*Sylvia nana*)
15 Jaisalmer området, hvoraf 10 Desert N.P./Sand Dunes 4/1.
404. CHIFF-CHAFF (*Phylloscopus collybitus*)
8 Kosi Barrage 27/11, 10 1/12, 1 Jomosom 10/12, 2-5 daglig
Chitwan, 10-30 daglig Keoladeo N.P., 4 Bada Bagh 5/1.
405. TICKELLS LEAF WARBLER (*Phylloscopus affinis*)
4 Kosi Barrage 29/11, 1 30/11, 7 1/12, 2 Chitwan 18/12,
1 Keoladeo N.P. 29/12.
406. SMOKY LEAF WARBLER (*Phylloscopus fuligiventer*)
4 Chitwan 17/12.
407. DUSKY WARBLER (*Phylloscopus fuscatus*)
10-50 daglig Kosi Barrage, 1 Kathmandu 2/12, 1 Chitwan 16/12,
1 18/12, 2 19/12, 1 Keoladeo N.P. 29/12, 3 Bangpoo 12/1.
408. BUFF-BARRED WARBLER (*Phylloscopus pulcher*)
1 Tempel skoven 2/12, 4 Godavari 21/12, 3 Phulchoki 21/12,
12 23/12, 36 25/12.

409. YELLOW-BROWED WARBLER (*Phylloscopus inornatus*)
P. inornatus humei: Almindelig i Nepal, Keoladeo N.P. og Sariska.
 I alt Nepal 148, Keoladeo N.P. daglig 10-30, Sariska 21.
P. inornatus inornatus: 3 Dusit Zoo 10/1, 2 Bangkok 11/1,
 1 Bangpoo 12/1.
410. BROOKS LEAF WARBLER (*Phylloscopus subviridis*)
 1 Sariska 8/1.
411. PALLASS LEAF WARBLER (*Phylloscopus proregulus*)
 15 Gokarna 26/11, 3 Tempel skoven 2/12, 47 Dhumpus-Tatopani 4-8/12,
 11 Godavari 21/12, 2 Phulchoki 21/12, 6 23/12, 1 25/12, 7 Nargarjung 24/12, 8 Balaju Park 24/12.
412. ASHY-THROATED LEAF WARBLER (*Phylloscopus maculipennis*)
 17 Pothana-Kabre 5-8/12, 5 Godavari 21/12, 1 Phulchoki 25/12.
413. GREENISH WARBLER (*Phylloscopus trochiloides*)
 1 Kosi Barrage 27/11, 1 29/11, 2 1/12, 3 Chitwan 16/12, 9 17/12,
 5 18/12, 4 19/12, 1 Keoladeo N.P. 27/12, 5 1/1.
414. BLYTH'S LEAF WARBLER (*Phylloscopus reguloides*)
 5 Gokarna 26/11, 1 Tempel skoven 2/12, 2 Ghandrung-Ban Thanti,
 5 Pokhara 15/12, 1 Balaju Park 24/12.
415. GOLDEN-SPETACLED WARBLER (*Seicercus burkii*)
 1 Gokarna 26/11, 1 Tempel skoven 2/12, 2 Sikha-Tatopani 8/12,
 3 Pokhara 15/12, 2 Godavari 21/12, 1 Phulchoki 23/12, 3 Nargarjung.
416. CHESTNUT-CROWNED WARBLER (*Seicercus castaniceps*)
 5 Phulchoki 23/12, 1 Nargarjung 24/12.
417. GREY-HOODED WARBLER (*Seicercus xanthoschistos*)
 4 Gokarna 26/11, 69 Suiket-Lete 4-9/12, 10 Godavari 21/12,
 4 Phulchoki 21/12, 7p 23/12, 13 25/12, 19 Nargarjung 24/12.
418. BLACK-FACED WARBLER (*Abroscopus schisticeps*)
 2 Ban Thanti-Chitre 7/12.
419. GOLDCREST (*Regulus regulus*)
 1 Ghandrung-Ban Thanti 6/12.
420. STOLICZKA'S TIT-WARBLER (*Leptopoecile sophiae*)
 30 Tukucho-Muktinath 10-12/12.
421. ZITTING CISTICOLA (*Cisticola juncidis*)
 4 Kosi Barrage 28/11, 15 Keoladeo N.P. 28/12, 3 29/12, 12 Bangpoo.
422. TAWNY-FLANKED PRINIA (*Prinia subflava*)
 2-4 daglig Kosi Barrage, 4 Chitwan 16/12, 2 17/12, 2-8 daglig
 Keoladeo N.P., 10 Bangpoo 12/1.
423. GRACEFULL PRINIA (*Prinia gracilis*)
 12 Desert N.P. 4/1, 2 Sand Dunes 4/1, 1 Jaisalmer 5/1.
424. ASHY PRINIA (*Prinia socialis*)
 2 Chitwan 17/12, 2 Sariska 8/1.
425. RUFESCENT PRINIA (*Prinia rufescens*)
 2 Keoladeo N.P. 30/12, 1 31/12, 10 1/1, 13 Sariska 7/1, 3 8/1,
 2 9/1, . Arten skal ifl. Salim Ali ikke være udbredt i dette om-
 råde !
- 425a. GREY-BREASTED PRINIA (*Prinia hodgsonii*)
 3-5 daglig Chitwan.

426. YELLOW-BELLIED PRINIA (*Prinia flaviventris*)
 4 Kosi Barrage 29/11, 1 30/11, 4 1/12, 2 Chitwan 18/12.
427. STRIATED PRINIA (*Prinia criniger*)
 1 Sikha-Tatopani 8/12.
428. JUNGLE PRINIA (*Prinia sylvatica*)
 7 Sariska 7/1, 7 8/1.
429. RUFOUS-FRONTED PRINIA (*Prinia buchanani*)
 8 Fossil Park 3/1.
430. LARGE GRASS WARBLER (*Graminicola bengalensis*)
 1 Chitwan 17/12.
431. FLYEATER (*Gerygone sulphurea*)
 6 Bangpoo 12/1.
432. STRIATED WARBLER (*Megalurus palustris*)
 2 Kosi Barrage 28/11, 2 1/12, 4 Chitwan 17/12.
433. COMMON TAILORBIRD (*Orthotomus sutorius*)
 Almindelig i lavere dele af Nepal og Indien. I alt observeret
 41 ex. (Nepal 18, Indien 23). 2 Bangpoo 12/1, 2 Phuket 13/1.
434. RED-BREASTED FLYCATCHER (*Ficedula parva*)
 1 Gokarna 26/11, 3 Tempel skoven 2/12, 1-3 daglig Kosi Barrage,
 1 Pokhara 14/12, 3 15/12, 2-18 daglig Chitwan, 3 Godavari 21/12,
 1 Phulchoki 23/12, 10-30 daglig Keoladeo N.P., 1-6 daglig Sariska.
435. ORANGE-GORGETTED FLYCATCHER (*Ficedula strophiate*)
 2 Gokarna 26/11, 3 Tempel skoven 2/12, 4 Suiket-Tatopani 4-8/12,
 1 Pokhara 14/12, 1 15/12, 3 Godavari 21/12, 1 Balaju Park 24/12.
436. THICKET FLYCATCHER (*Ficedula hyperythra*)
 1 han Pokhara 15/12.
437. LITTLE PIED FLYCATCHER (*Ficedula westermanni*)
 1 Dhumpus-Suiket 4/12, 1 Chitwan 19/12.
438. SLATY BLUE FLYCATCHER (*Ficedula tricolor*)
 1 han Pokhara 14/12. Racen minuta.
439. SMALL NILTAVA (*Niltava macgregoriae*)
 1 han Barabise road 22/12.
440. RUFOUS-BELLIED NILTAVA (*Niltava sundara*)
 1 Gokarna 26/11, 2 Dhumpus-Landrung 4-5/12, 1 Pokhara 15/12,
 1 Nargarjung 24/12.
441. BROOKS FLYCATCHER (*Niltava/Muscicapa poliogenys*)
 3 Chitwan 18/12.
442. PALE BLUE FLYCATCHER (*Cyornis unicolor*)
 2 Pokhara 15/12.
443. TICKELLS FLYCATCHER (*Cyornis tickelliae*)
 4 Sariska 7/1, 2 8/1, 1 9/1.
444. BROWN FLYCATCHER (*Muscicapa latirostris*)
 1 Dusit Zoo 10/1, 1 Bangkok 11/1.

445. VERDITER FLYCATCHER (*Muscicapa thalassina*)
1 Chitwan 16/12.
446. GREY-HEADED FLYCATCHER (*Culicicapa ceylonensis*)
1 Gokarna 26/11, 1 Kosi Barrage 1/12, 1 Tempel skoven 2/12,
1 Pokhara 14/12, 3 Godavari 21/12, 2 Balaju Park 24/12,
2 Keoladeo N.P. 27/12, 3 31/12, 1 Sariska 8/1.
447. YELLOW-BELLIED FANTAIL (*Rhipidura hypoxantha*)
4 Gokarna 26/11, 2 Tempel skoven 2/12, 8 Suiket-Tatopani 4-8/12,
2 Pokhara 14/12, 3 15/12, 10 Godavari 21/12, 1 25/12,
1 Nargarjung 24/12, 1 Balaju Park 24/12.
448. WHITE-THROATED FANTAIL (*Rhipidura albicollis*)
3 Phulchoki 23/12.
449. WHITE-BROWED FANTAIL (*Rhipidura aureola*)
2-4 daglig Keoladeo N.P., 1 Sariska 7/1, 2 8/1, 1 9/1.
450. PIED FANTAIL (*Rhipidura javanica*)
3 Bangpoo 12/1.
451. MANGROVE WHISTLER (*Pachycephala cinerea*)
1 Bangpoo 12/1.
452. RED-HEADED TIT (*Aegithalos concinnus*)
30 Dhampus-Ghasa 4-8/12, 27 Godavari 21/12, 25 Phulchoki 21/12,
20 23/12, 35 25/12, 10 Nargarjung 24/12.
453. BLACK-BROWED TIT (*Aegithalos iouschistos*)
8 Kalopani-Tukuhe 9/12.
454. RUFIOUS-VENTED BLACK TIT (*Parus rubidiventris*)
2 Ghandrung-Ban Thanti 6/12, 1 Ban Thanti-Chitre 7/12.
455. COAL TIT (*Parus ater*)
13 Ban Thanti-Chitre 7/12.
456. GREY-CRESTED TIT (*Parus dichrous*)
15 Ban Thanti-Chitre 7/12.
457. GREAT TIT (*Parus major*)
1 Gokarna 26/11, 2 Kosi Barrage 28/11, 6 Tempel Skoven 2/12,
3 Suiket-Chitre 4-7/12, 15-20 daglig Chitwan, 3-15 daglig Sa-
riska.
458. GREEN-BACKED TIT (*Parus monticolus*)
51 Dhampus-Jomosom 4-10/12, 3 Phulchoki 23/12, 4 25/12.
459. BLACK-LORED TIT (*Parus xanthogenus*)
8 Gokarna 26/11, 1 Tempel skoven 2/12, 7 Suiket-Ghasa 4-8/12,
4 Pokhara 15/12, 13 Godavari 21/12, 4-8 daglig Phulchoki,
20 Nargarjung 24/12.
460. YELLOW-BROWED TIT (*Sylviparus modestus*)
6 Ghandrung-Ban Thanti 6/12, 20 Ban Thanti-Chitre 7/12.
461. CHESTNUT-BELLIED NUTHATCH (*Sitta castanea*)
4 Gokarna 26/11, 2 Tempel skoven 2/12, 1 Dhampus-Pothana 4/12,
1-3 daglig Chitwan, 1 Godavari 21/12, 1 Phulchoki 21/12, 2 23/12,
2 Keoladeo N.P. 27/12, 2 28/12, 4 31/12, 1 1/1.

462. WHITE-TAILED NUTHATCH (*Sitta himalayensis*)
37 Pothana-Lete 5-9/12, 4 Phulchoki 23/12, 4 25/12.
463. VELVET-FRONTED NUTHATCH (*Sitta frontalis*)
4 Gokarna 26/11, 6 Chitwan 17/12, 1 18/12, 1 19/12, 1 Godavari
21/12, 1 Nargarjung 24/12.
464. WALLCREEPER (*Tichodroma muraria*)
3 Kathmandu-Pokhara 3/12, 18 Sikha-Muktinath-Jomosom 8-13/12,
1 Tadi Bazaar-Mugling 20/12, 1 Barabise road 22/1, 1 Godavari 25/1
465. COMMON TREECREEPER (*Certhia familiaris*)
1 Muktinath 12/12.
466. RUSTY-FLANKED TREECREEPER (*Certhia nipalensis*)
1 Ghandrung-Ban Thanti 6/12, 3 Ban Thanti-Chitre 7/12.
467. BROWN-THROATED TREECREEPER (*Certhia discolor*)
3 Godavari 21/12, 2 Phulchoki 21/12, 3 23/12.
468. YELLOW-BELLIED FLOWERPECKER (*Dicaeum melanozanthum*)
4 Pothana-Landrung 5/12, 2 Godavari 21/12.
469. BUFF-BELLIED FLOWERPECKER (*Dicaeum ignipectus*)
27 Pothana-Lete 4-9/12, 3 Godavari 21/12, 1 25/12, 1 Phulchoki
21/12, 9 23/12, 1 25/12, 2 Balaju park 24/12.
470. SCARLET-BACKED FLOWERPECKER (*Dicaeum creuentatum*)
2 Bangkok 10/1, 1 Phuket 17/1.
FLOWERPECKER SP. (*Dicaeum sp.*)
3 Gokarna 26/11, 2 Dhampus-Pothana 4/12.
471. BROWN-THROATED SUNBIRD (*Anthreptes malacensis*)
4 Phuket 15/1, 11 16/1, 14 17/1, 5 18/1.
472. PURPLE SUNBIRD (*Nectarinia asiatica*)
1-2 daglig Kosi Barrage, 1 Pokhara 14/12, 1 Barabise road 22/12,
2 Kathmandu 26/12, 1 Keoladeo N.P. 27/12, 1 28/12, 1 1/1,
1 Jodhpur-Jaipur 6/1, 3-7 daglig Sariska, 1 Sariska-Anwar 9/1.
473. GREEN-TAILED SUNBIRD (*Aethopyga nipalensis*)
3 Pothana-Landrung 5/12, 21 Phulchoki 23/12, 15 25/12.
474. BLACK-THROATED SUNBIRD (*Aethopyga saturata*)
1 Godavari 21/12.
475. CRIMSON SUNBIRD (*Aethopyga siparaja*)
4 Tatopani 8/12, 6 Pokhara 14/12, 2 15/12, 1 Chitwan 17/12,
3 Barabise road 22/12.
476. FIRE-TAILED SUNBIRD (*Aethopyga ignicauda*)
1 Godavari 21/12, 6 Phulchoki 21/12, 4 23/12, 1 25/12.
477. OLIVE-BACKED SUNBIRD (*Nectarinia jugularis*)
4 Bangpoo 12/1, 1 Phuket 18/1.
478. ORIENTAL WHITE-EYE (*Zosterops palpebrosa*)
16 Gokarna 26/11, 10 Tempel skoven 2/12, 3 Ghandrung-Tatopani
6-8/12, 13 Chitwan 17/12, 20 Godavari 21/12, 2 Phulchoki 21/12,
1 25/12, 2 Kathmandu 26/12, 2 Sariska 7/1, 2 8/1, 3 9/1.

479. PINE BUNTING (*Emberiza leucocephala*)
15 Kagbeni 11/12.
480. ROCK BUNTING (*Emberiza cia*)
44 Sikha-Muktinath 8-12/12.
481. WHITE-CAPPED BUNTING (*Emberiza stewarti*)
1 Keoladeo N.P. 30/12, 4 Sariska 7/1, 22 8/1, 7 9/1.
482. STRIPED BUNTING (*Emberiza striolata*)
7 Bada Bagh 5/1.
483. LITTLE BUNTING (*Emberiza pusilla*)
1 Kosi Barrage 29/11, 3 1/12, 1 Barabise road 22/12,
484. YELLOW-BREASTED BUNTING (*Emberiza aureola*)
5-250 daglig Kosi Barrage.
485. RED-FRONTED SERIN (*Serinus pusillus*)
5 Kalopani-Tukuche 9/12.
486. YELLOW-BREASTED GREENFINCH (*Carduelis spinoides*)
1 Jomosom 10/12, 22 Pokhara 15/12.
487. TWITE (*Acanthis cannabina*)
2 Ban Thanti-Chitre 7/12.
488. PLAIN MOUNTAIN-FINCH (*Leucosticte nemoricola*)
30 Kagbeni-Muktinath 12/12.
489. DARK-BREASTED ROSEFINCH (*Carpodacus nipalensis*)
69 Dhampus-Tatopani 4-8/12, 2 Phulchoki 23/12, 10 25/12.
490. COMMON ROSEFINCH (*Carpodacus erythrinus*)
2 Kosi Barrage 29/12, 1 1/12, 2 Chitwan 16/12, 5 18/12.
491. BEAUTIFUL ROSEFINCH (*Carpodacus pulcherrimus*)
5 Kalopani-Tukuche 9/12, 15 Tukuche-Jomosom 10/12.
492. PINK-BROWED ROSEFINCH (*Carpodacus rhodochrous*)
10 Landrung-Ghandrung 5/12, 1 Ban Thanti-Chitre 7/12.
493. SPOT-WINGED ROSEFINCH (*Carpodacus rhodopeplus*)
1 Ghandrung-Ban Thanti 6/12.
494. EASTERN GREAT ROSEFINCH (*Carpodacus rubicilloides*)
3 Jomosom 10/12, 2 Kagbeni-Muktinath 12/12, 2 Muktinath 12/12.
495. RED CROSSBILL (*Loxia curvirostra*)
23 Ban Thanti-Chitre 7/12.
496. RED-HEADED BULLFINCH (*Pyrrhula erythrocephala*)
3 Ban Thanti-Chitre 7/12.
497. TRUMPETER FINCH (*Rhodopachys githaginea*)
3 Fossil Park 3/1, 15 Sand Dunes 4/1, 29 Jaisalmer 5/1.
498. RED AVADAVAT (*Amandava amandava*)
1 Chitwan 17/12, 5-15 daglig Keoladeo N.P.
499. INDIAN SILVERBILL (*Lonchura malabarica*)
4 Kosi Barrage 1/12, 10-40 daglig Keoladeo N.P., 18 Fossil Park 3/1, 27 Desert N.P. 4/1, 3 Jaisalmer 5/1, 7 Bada Bagh 5/1, 20 Sariska 7/1, 3 8/1, 2 9/1.

500. SCALY-BREASTED MUNIA (*Lonchura punctulata*)
4 Kosi Barrage 27/11, 25 1/12, 1 Chitwan 18/12, 10 Keoladeo N.P. 27/12, 10 30/12, 1 Bangpoo 12/1, 30 Phuket 16/1, 10 17/1.
501. HOUSE SPARROW (*Passer domesticus*)
Almindelig i lavere dele af Nepal, Keoladeo N.P. (max. 400 ex), 9 Fossil Park 3/1, 100 Desert N.P. 4/1, 10 Sariska 7/1.
502. RUSSET SPARROW (*Passer rutilans*)
35 Sikha-Tatopani 8/12.
503. TREE SPARROW (*Passer montanus*)
1 Kathmandu 2/12, 1 Mugling-Pokhara 3/12, 10 Pokhara 3/12, 295 Ghandrung-Muktinath 5-12/12.
504. YELLOW-THROATED PETRONIA (*Petronia xanthosterna*)
90 Keoladeo N.P. 27/12, 10 28/12, 15 30/12, 5 31/12, 1 1/1, 5 Sariska 7/1.
505. BLACK-BREASTED WEAVER (*Ploceus benghalensis*)
25 Chitwan 17/12, 150 Keoladeo N.P. 28/12, 500 29/12, 100 30/12.
506. STREAKED WEAVER (*Ploceus manyar*)
1 Keoladeo N.P. 27/12.
507. BAYA WEAVER (*Ploceus philippinus*)
15-200 daglig Keoladeo N.P., 1 Sariska 7/1.

WEAVER SP. (*Ploceus sp.*)
100 Kosi Barrage 27/11.
508. CRESTED MYNA (*Acridotheres cristatellus*)
100 Bangpoo 12/1.
509. COMMON MYNA (*Acridotheres tristis*)
Almindelig i Nepal, Indien (dog fåtallig i Jaisalmer området), og Thailand. Flest noteret mellem Kathmandu og Pokhara med over 1000 ex.
510. BANK MYNA (*Acridotheres ginginianus*)
4 Kosi Barrage 1/12, 2000 til overnatning i Keoladeo N.P. 28/12, ellers almindelig i småbyer i Indien, 1 Sariska 8/1, 1 9/1.
511. JUNGLE MYNA (*Acridotheres fuscus*)
1 Calcutta 25/11, 3 Kathmandu-Pokhara 3/12, max. 150 Pokhara, 15 Pokhara-Mugling 16/12, 30 Chitwan 16/12, 1 Keoladeo N.P. 27/12, 1 Jodhpur-Jaipur 6/1.
512. BLACK-COLLARED STARLING (*Sturnus nigricollis*)
2 Bangpoo 12/1.
513. ASHY-HEADED STARLING (*Sturnus malabaricus*)
6 Kathmandu-Pokhara 3/12.
514. ROSE-COLOURED STARLING (*Sturnus roseus*)
5 Jodhpur-Jaipur 6/1.
515. COMMON STARLING (*Sturnus vulgaris*)
500 Keoladeo N.P. 28/12, 10 29/12, 50 Jodhpur-Jaipur 6/1, 200 Alwar-Delhi 9/1.

516. ASIAN PIED STARLING (*Sturnus contra*)
30 Calcutta 25/11, almindelig i Kosi Barrage, 2 Chitwan 17/12,
4 18/12, 23 Chitwan-Tadi Bazaar 20/12, almindelig i Keoladeo N.P.,
Flest 28/12, med 4000 til overnatning, 25 Bangpoo 12/1.
517. PHILIPPINE GLOSSY STARLING (*Aplonis panayensis*)
4 Phuket 15/1, 12 16/1, 35 18/1.
518. SPOT-WINGED STARLING (*Saroglossa spiloptera*)
15 Kosi Barrage 29/11, 25 30/11,.
519. BRAHMINY STARLING (*Sturnus pagodarum*)
30-50 daglig Keoladeo N.P., 75 Jodhpur-Jaipur 6/1, 12 Sariska
7/1, 2 9/1, 2 Sariska-Alwar 9/1.
520. BLACK-NEPES ORIOLE (*Oriolus chinensis*)
1 Phuket 16/1, 2 17/1, 1 18/1.
521. BLACK-HEADED ORIOLE (*Oriolus xanthornus*)
1 Pokhara 15/12, 2-6 daglig Chitwan.
522. MAROON ORIOLE (*Oriolus traillii*)
2 Pokhara 15/12, 2 Phulchoki 23/12, 1 25/12, 2 Nargarjung 24/12.
523. BLACK DRONGO (*Dicrurus macrocerus*)
Almindelig i lavere dele af Nepal og Keoladeo N.P., enkelte i
Jaisalmer området og Thailand.
524. ASHY DRONGO (*Dicrurus leucophaeus*)
4 Gokarna 26/11, 1 Tempel skoven 2/12, 2 Suiket-Dhampus 4/12,
1 Chitwan 19/12, 2 Nargarjung 24/12, 1 Keoladeo N.P. 1/1.
525. WHITE-BELLIED DRONGO (*Dicrurus caerulescens*)
2 Chitwan 17/12, 3 19/12, 1 Keoladeo N.P. 31/12, 5 Sariska 7/1,
2 8/1.
526. BRONZED DRONGO (*Dicrurus aeneus*)
1 Chitwan 19/12, 3 Phulchoki 23/12, 2 Godavari 25/12.
527. SPANGLED DRONGO (*Dicrurus hottentottus*)
3 Chitwan 17/12, 5 19/12.
528. ASHY WOOD SWALLOW (*Artamus fuscus*)
4 Chitwan 16/12, 2 18/12, 2 19/12.
529. EURASIAN JAY (*Garrulus glandarius*)
4 Phulchoki 25/12.
530. BLACK-THROATED JAY (*Garrulus lanceolatus*)
3 Nargarjung 24/12.
531. YELLOW-BILLED BLUE MAGPIE (*Urocissa flavirostris*)
4 Ban Thanti 6/12, 8 Ban Thanti-Chitre 7/12.
532. RED-BILLED BLUE MAGPIE (*Urocissa erythrorhyncha*)
8 Godavari 21/12, 4 Balaju park 24/12, 2 Phulchoki 25/12,
2 Godavari 25/12.
533. GREEN MAGPIE (*Cissa chinensis*)
7 Pokhara 15/12.

534. RUFIOUS TREE-PIE (*Dendrocitta vagabunda*)
2-4 daglig Kosi Barrage, 1 Kathmandu-Mugling 3/12, 1 Sikha-
Tatopani 8/12, 3 Pokhara-Mugling 16/12, 2-8 daglig Chitwan,
1-3 daglig Keoladeo N.P., 1 Jodhpur-Jaipur 6/1, 7-15 daglig
Sariska.
535. GREY TREE-PIE (*Dendrocitta formosae*)
8 Pokhara 15/12, 20 Godavari 21/12, 11 Phulchoki 23/12,
5 25/12, 5 Nargarjung 24/12.
536. NUTCRACKER (*Nucifraga caryocatactes*)
2 Ban Thanti-Chitre 7/12, 14 Ghasa-Kalopani 9/12.
537. RED-BILLED CHOUGH (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)
800 Tukuche-Jomosom 10/12, 200 Muktinath 12/12.
538. ALPINE CHOUGH (*Pyrrhocorax graculus*)
300 Muktinath 12/12.

ALPINE-/RED-BILLED CHOUGH (*Pyrrhocorax graculus/pyrrhocorax*)
15 Kagbeni-Muktinath, 20 Jomosom 14/12.
539. HOUSE CROW (*Corvus splendens*)
Almindelig i lavere dele af Nepal og Indien.
540. LARGE-BILLED CROW (*Corvus macrorhynchos*)
Almindelig i Nepal og Indien, flest 250 Ghandrung-Ban Thanti.
15 Bangpoo 12/1, 3 Phuket 16/1.
541. RAVEN (*Corvus corax*)
13 Suiket-Muktinath 4-12/12, 2 Desert N.P. 4/1, 2 Jaisalmer 5/1.

ISBN NR. 87 604-36-1