

From: "Dannenberg, Robert" <Robert.Dannenberg@ub.hamburg.de>
To: "christoph@wcmc.org.uk" <christoph@wcmc.org.uk>
Date: Mon, May 3, 1999 7:22 AM
Subject: Nepalliste (endlich)

Hallo Christoph,

hier nun endlich unsere Nepalliste (Word.doc)

<<Nepal99Mail.doc>>

Wir waren mit den Beobachtungen und den Beobachtungsbedingungen sehr zufrieden. Natürlich hatten wir nicht so viele Arten wie ihr, da wir ja auch nicht im Terrai / in den Nationalparks waren. Vielen Dank noch einmal für die Tips, die Du uns vorab gegeben hattest. Im nächsten Jahr will ich versuchen, auf den bisherigen Erfahrungen aufzubauen und noch ein paar andere Gebiete Nepals aufzusuchen.

Viele Grüsse von Robert Dannenberg

P.S. Immer wenn ich Zeit habe, sehe ich mir gerne Deine "Arctic Birds" im WWW an.

Beobachtungsliste Nepal 1999

Reiseverlauf:

- 15.02. Ankunft Kathmandu 15.20 Uhr
- 16.2. Gadavari Botanical Gardens
- 16.2. Nagarkot und Bhaktapur
- 16.2. Phulchowki upper slopes (oberhalb der Hütten)
- 19.02. Fahrt nach Pokhara mit div. Stops (Bairini, Belchu, Mugling)
- 20.02. Pokhara Wald
- 21.02. Khare - Lumle - Chandrakot
- 22.02. Phewa See (Phewa Tal) - Harpan-Khola-Unterlauf
- 23.02. Khare - Lumle - Chandrakot - Biretanti
- 24.02. Fahrt nach Kathmandu über Gorke
- 25.02. Bagmati River bei Chobar, nachmittags Kathmandu-Parks
- 26.02. Nagarjun Forest
- 16.2. Phulchowki lower slopes (ca. 3-4 km ab Godavari)

Wetter:

meist heiter und trocken, oft etwas diesig, nachmittags und abends klarer, Temp. tagsüber 25 - 30 °C, überwiegend schwachwindig. Gewitter am 21. und 26.2. Nachmittags meist etwas auffrischender Wind.

Art	Beobachtung
Zwergtaucher Little Grebe <i>Tachybaptus ruficollis</i>	ca. 100 Phewa See, NW-Teil
Kormoran Great Cormorant <i>Phalacrocorax carbo</i>	2 Bairini (50 km westl. Kathmandu)
Nachtreiher Black-crowned Night Heron <i>Nycticorax nycticorax</i>	6 Kathmandu-Stadt
Paddyreiher Indian Pond Heron <i>Ardeola grayii</i>	häufig
Kuhreiher Cattle Egret <i>Bubulcus ibis</i>	sehr häufig
Seidenreiher Little Egret <i>Egretta garzetta</i>	häufig
Mittelreiher Intermediate Egret <i>Egretta intermedia</i>	am Phewa See im NW-Bereich einige
Silberreiher Great White Egret <i>Egretta alba</i>	5 Ex. Phewa See
Wollhalsstorch Woolly-necked Stork <i>Ciconia episcopus</i>	2 Bairini

Beobachtungsliste Nepal 1999

Krickente Common Teal <i>Anas crecca</i>	1 M. Phewa See
Schwarzmilan Black Kite <i>Milvus migrans</i>	sehr häufig
Schmutzgeier Egyptian Vulture <i>Neophron percnopterus</i>	vereinzelt, alles ad.
Bartgeier Lammergeier <i>Gypaetus barbatus</i>	1 ad Khare direkt am Aussichtspunkt
Bengalengeier White-rumped Vulture <i>Gyps bengalensis</i>	einzelne bei Pokhara und Phewa See
Dünnschnabelgeier Long-billed Vulture <i>Gyps indicus</i>	1 ad Phewa See
Schneegeier Himalayan Griffon Vulture <i>Gyps himalayensis</i>	einzelne bei Pokhara, Lumle und Chandrakot
Gänsegeier Eurasian Griffon Vulture <i>Gyps fulvus</i>	wie Schneegeier, aber etwas häufiger
Mönchsgeier Cinereous Vulture <i>Aegypius monachus</i>	1 ad Mugling
Kahlkopfgeier Red-headed Vulture <i>Sarcogyps calvus</i>	vereinzelt bei Pokhara
Habicht Northern Goshawk <i>Accipiter gentilis</i>	1 Nagarkot
Besra Besra <i>Accipiter virgatus</i>	bei Gokarna, Pokhara und am Phulchowki einzelne beobachtet
Mäusebussard Common Buzzard <i>Buteo buteo</i>	vereinzelt
Malaienadler Black Eagle <i>Ictinaetus malayensis</i>	1 Godavari Botanical Gardens sehr hoch fliegend, wohl diese Art
Schelladler Spotted Eagle <i>Aquila clanga</i>	1 imm. Bagmati River
Steinadler Golden Eagle <i>Aquila chrysaetos</i>	1 Gorka
Kaiseradler Imperial Eagle <i>Aquila heliaca</i>	1 imm. Bagmati River
Steppenadler Steppe Eagle <i>Aquila nipalensis</i>	überall einzelne, oft zusammen mit Schwarzmilan
Raubadler Tawny Eagle <i>Aquila rapax</i>	1 Phewa See

Beobachtungsliste Nepal 1999

Zwergadler Booted Eagle <i>Hieraaetus pennatus</i>	einzelne bei Nagarkot, am Phulchowki und bei Chandrakot
Bergadler Mountain Hawk-Eagle <i>Spizaetus nipalensis</i>	1 Phulchowki lower slopes
Turmfalke Common Kestrel <i>Falco tinnunculus</i>	einzelne
Kalifasan Kalij Pheasant <i>Lophura leucomelana</i>	1 Phulchowki und 1 Nagarjun Forest
Teichhuhn Common Moorhen <i>Gallinula chloropus</i>	2 Phewa See, NW-Bereich
Bleßralle Eurasian Coot <i>Fulica atra</i>	viele Phewa See, NW-Bereich
Ibisschnabel Ibisbill <i>Ibidorhyncha struthersii</i>	5 zw. Bairini und Belchu
Flußregenpfeifer Little Ringed Plover <i>Charadrius dubius</i>	einzelne Phewa See
Flußkiebitz River Plover <i>Hoplopterus duvaucelli</i>	1 zw. Bairini und Belchu
Rotlappenkiebitz Red-wattled Plover <i>Hoplopterus indicus</i>	ca. 20 Phewa See, NW Bereich
Graukopfkiebitz Grey-headed Lapwing <i>Vanellus cinereus</i>	1 Phewa See, NW-Bereich
Spießbekassine Pintail Snipe <i>Gallinago stenura</i>	Phewa See, insgesamt über 100 Schnepfen im NW-Bereich, nicht alle konnten eindeutig bestimmt werden, wohl auch Bekassinen dabei
Waldwasserrläufer Green Sandpiper <i>Tringa ochropus</i>	einige Phewa See und Bagmati River
Flußuferläufer Common Sandpiper <i>Actitis hypoleucos</i>	einige Phewa See und Bagmati River
Felsentaube/Haustaube Rock Dove <i>Columba livia</i>	sehr häufig
Türkentaube Eurasian Collared Dove <i>Streptopelia decaocto</i>	2 Ex. Bhaktapur
Orientturteltaube Oriental Turtle Dove <i>Streptopelia orientalis</i>	vereinzelt Godavari Botanical Gardens, Phulchowki, Lumle
Perlhalstaube Spotted Dove <i>Streptopelia chinensis</i>	vereinzelt
Bindenschwanztaube Barred Cuckoo Dove <i>Macropygia unchall</i>	1 Phulchowki lower slopes

Beobachtungsliste Nepal 1999

Halsbandsittich Ring-necked Parakeet <i>Psittacula krameri</i>	vereinzelt
Himalayasittich Slaty-headed Parakeet <i>Psittacula himalayana</i>	Trupps am Phewa See und ca. 50 bei Biretanti
Kuckuckstrillerkauz Asian Barred Owlet <i>Glaucidium cuculoides</i>	recht häufig gehört Godavari Botanical Gardens, Pokhara usw., zweimal gesehen
Falkenkauz Brown Hawk Owl <i>Ninox scutulata</i>	abends rufend in Pokhara
Brahmakauz Spotted Owlet <i>Athene brama</i>	2 Ex. am Phewa See gesehen und 1 ruf. Patan.
Himalayasalangane Himalayan Swiftlet <i>Collocalia brevirostris</i>	1 fliegend Phewa See, kurz darauf sterbend gefunden
Pazifiksegler Pacific Swift <i>Apus pacificus</i>	mehrfach ziehende Trupps bis zu 100 Ex z.B. am Phewa See, Khare
Haussegler Little Swift <i>Apus affinis</i>	häufig
Braunliest White-breasted Kingfisher <i>Halycon smyrnensis</i>	überall einzelne besonders in offener Landschaft
Eisvogel Common Kingfisher <i>Alcedo atthis</i>	einzelne bei Pokhara am Phewa See
Graufischer Pied Kingfisher <i>Ceryle rudis</i>	mind. 3 Ex. Phewa See
Wiedehopf Hoopoe <i>Upupa epops</i>	1 Ex. Patan, 1 Ex. bei Mugling, 4 Ex. Bagmati River
Hinduracke Indian Roller <i>Coracias benghalensis</i>	vereinzelt zw. Kathmandu und Pokhara
Heulbartvogel Great Barbet <i>Megalaima virens</i>	recht häufig, meist rufend
Blauwangenbartvogel Blue-throated Barbet <i>Megalaima asiatica</i>	vereinzelt Godavari Botanical Gardens, Pokhara, Phewa See und Nagarjun Forest
Kupferschmied Coppersmith Barbet <i>Megalaima haemacephala</i>	2 Ex. in Pokhara
Tüpfelzwergepecht Speckled Piculet <i>Picumnus innomatus</i>	einzelne Nagarjun Forest und Phulchowki lower slopes
Gelbhaubenspecht Lesser Yellow-naped Wood. <i>Picus chlorolophus</i>	einzelne Pokhara und Nagarjun Forest
Grauspecht Grey-headed Woodpecker <i>Picus canus</i>	ruf Pokhara

Beobachtungsliste Nepal 1999

Isabellbrustspecht Fulvous-breasted Pied Woodpecker <i>Dendrocopos macei</i>	1-2 Ex. Godavari Botanical Gardens und 1 Ex. am Hotel in Patan
Darjeelingspecht Darjeeling Pied Woodpecker <i>Dendrocopos darjellensis</i>	4 Ex. Phulchowki upper slopes
Braunkehluferschwabe Brown-throated Sand Martin <i>Riparia paludicola</i>	bei Gokarna und Belchu recht häufig
Rauchschwalbe Barn Swallow <i>Hirundo rustica</i>	einzelne überall
Rötelschwabe Red-rumped Swallow <i>Hirundo daurica</i>	einzelne überall, häufiger als Rauchschwalbe
Spornpieper Richard's Pipit <i>Anthus richardi</i>	einige am Phewa See und am Bagmati River
Orientspornpieper Paddyfield Pipit <i>Anthus rufulus</i>	einige Pokhara und am Bagmati River
Langschnabelpieper Long-billed Pipit <i>Anthus similis</i>	2 Ex. zwischen Pokhara und Mugling
Waldpieper Olive-backed Pipit <i>Anthus hodgsoni</i>	mehrfach Trupps bis zu 20 Ex.
Rosenpieper Rosy Pipit <i>Anthus roseatus</i>	mind. 1 Ex. Phewa See und 1 Ex. am Bagmati River
Pazif. Wasserpieper Buff-bellied Pipit <i>Anthus rubescens</i>	ca. 50 Ex. Phewa See-NW-Bereich und ca. 20 am Bagmati River, vielleicht auch Wasserpieper dabei
Gebirgsstelze Grey Wagtail <i>Motacilla cinerea</i>	in Pokhara und am Bagmati River
Bachstelze White Wagtail <i>Motacilla alba</i>	ständig einige in Gewässernähe
Mamulastelze White-browed Wagtail <i>Motacilla maderaspatensis</i>	ständig einige in Gewässernähe, meist mit Bachstelzen zusammen
Schwarzgesichts- Raupenfänger Large Cuckoo-shrike <i>Coracina macei</i>	ständig 1 – 2 Ex. in Pokhara
Scharlachmennigvogel Scarlet Minivet <i>Pericrocotus flammeus</i>	einige in Godavari Botanical Gardens, Pokhara und Lumle
Langschwanzmennigvogel Long-tailed Minivet <i>Pericrocotus ethologus</i>	einige in Godavari Botanical Gardens, Pokhara und Lumle
Weißohrbülbül White-cheeked Bulbul <i>Pycnonotus leucogenys</i>	einzelne in Nagarkot, Godavari, Khare

Beobachtungsliste Nepal 1999

Rußbülbül Red-vented Bulbul <i>Pycnonotus cafer</i>	überall häufig
Weißkehlbülbül White-throated Bulbul <i>Criniger flaveolus</i>	1 Ex. Nagarjun Forest
Rotschnabelbülbül Black Bulbul <i>Hypsipetes madagascariensis</i>	Godavari Botanical Gardens und bei Biretanti häufig
Weißbrustprinie Hillprinia <i>Prinia atrogularis</i>	mehrfach zw. Kathmandu und Pokhara, sowie zw. Lumle und Chandrakot
Gelbbauchprinie Yellow-bellied Prinia <i>Prinia flaviventris</i>	2 Ex. bei Mugling
Orangebauchblattvogel Orange-bellied Leafbird <i>Chloropsis hardwickii</i>	2-3 Ex. Nagarjun Forest
Flußwasseramsel Brown Dipper <i>Cinclus pallasii</i>	3 Ex. bei Biretanti
Rubinkehlchen Siberian Rubythroat <i>Luscinia calliope</i>	1 M. Nagarjun Forest
Blaukehlchen Bluethroat <i>Luscinia svecica</i>	1 M. Bagmati River
Blauschwanz Orange-flanked Bush Robin <i>Tarsiger cyanurus</i>	1 Ex. Phulchowki upper slopes
Goldschwanz Golden Bush Robin <i>Tarsiger chrysaeus</i>	1 M. Nagarjun Forest
Dajaldrossel Asian Magpie-Robin <i>Copsychus saularis</i>	recht häufig
Feldrotschwanz Hodgson's Redstart <i>Phoenicurus hodgsoni</i>	1 M. Godavari
Himalayarotschwanz Blue-fronted Redstart <i>Phoenicurus frontalis</i>	besonders an Gewässern recht häufig
Wasserrotschwanz Plumbeous Redstart <i>Phoenicurus fuliginosus</i>	vereinzelt, gern an Gewässern
Schwarzkehlchen Stonechat <i>Saxicola torquata</i>	recht häufig
Mohrenschwarzkehlchen Pied Bushchat <i>Saxicola caprata</i>	recht häufig
Grauschmätzer Grey Bushchat <i>Saxicola ferrea</i>	1 P. Lumle und 2 M. sing. Godavari
Weißkopfrotschwanz White-capped Water Redstart <i>Chaimarrornis leucocephalus</i>	an Gewässern regelmäßig beobachtet

Beobachtungsliste Nepal 1999

Rötelmerle Chestnut-bellied Rock Thrush <i>Monticola rufiventris</i>	2-3 M. Phulchowki upper slopes und 1 M. Chandrakot
Purpurpfeifdrossel Blue Whistling Thrush <i>Myiophoneus caeruleus</i>	recht häufig
Schwarzkehdrossel Black-throated Thrush <i>Turdus ruficollis</i>	Phulchowki upper slopes, Khare, Pokhara und Bagmati River bis max. 4 Ex. zusammen. Scheckern wie Wacholderdrosseln
Erddrossel Scaly (White's) Thrush <i>Zoothera dauma</i>	1 Ex. Pokhara
Flecken-Scherenschwanz Spotted Forktail <i>Enicurus maculatus</i>	2 Ex. Pokhara und 4 Ex. Phulchowki lower slopes an Gewässern
Olivscheiteltesia Grey-bellied Tesia <i>Tesia cyaniventer</i>	im Wald am Phewa See mehrfach gesehen und gehört
Cistensänger Cetti's Bush Warbler <i>Cettia cetti</i>	am Bagmati River singend
Rotstirn-Schneidervogel Common Tailorbird <i>Orthotomus sutorius</i>	recht häufig
Dunkler Laubsänger Dusky Warbler <i>Phylloscopus fuscatus</i>	1 Ex. Pokhara
Graukopflaubsänger Grey-hooded Warbler <i>Seicercus xanthoschistos</i>	recht häufig oft singend, reagiert auch auf Klangatruppe
Streifenkopflaubsänger Blyth's Crowned Leaf Warbler <i>Phylloscopus reguloides</i>	einige Phulchowki lower slopes
Goldbindenlaubsänger Orange-barred Leaf Warbler <i>Phylloscopus pulcher</i>	einige Phulchowki lower slopes
Goldhähnchenlaubsänger Pallas's Leaf Warbler <i>Phylloscopus proregulus</i>	bei Lumle regelmäßig max. 20 Ex.
Gelbbraunenlaubsänger Yellow-browed Warbler <i>Phylloscopus inornatus</i>	recht häufig
Tianshanlaubsänger Hume's Warbler <i>Phylloscopus humei</i>	recht häufig
Rotbauchblauschnäpper Rufous-bellied Niltava <i>Niltava sundara</i>	im Godavari Botanical Gardens und bei Pokhara je 1 M.
Rotschwanzschnäpper Rufous-tailed Flycatcher <i>Muscicapa ruficauda</i>	Nagarjun Forest und Phulchowki lower slopes je 1 Ex.
Zimtkehlschnäpper Orange-gorgetted Flycatcher <i>Ficedula strophliata</i>	max. 3 Ex. bei Lumle
Zwergschnäpper Red-breasted Flycatcher <i>Ficedula parva</i>	einige Pokhara fallen durch ihren schnarrenden Ruf auf, keine ad. Männchen gesehen

Beobachtungsliste Nepal 1999

Graukopf-Kanarienschnäpper Grey-headed Flycatcher <i>Culicicapa ceylonensis</i>	recht häufig, oft auch singend
Goldbauch-Fächerschwanz Yellow-bellied Fantail <i>Rhipidura hypoxantha</i>	Godavari Botanical Gardens, Pokhara, Phulchowki lower slopes einzelne
Weißkehl-Fächerschwanz White-throated Fantail <i>Rhipidura albicollis</i>	1 Ex. Phulchowki lower slopes reagiert auf Klangatrappe
Rotwangensäbler Rusty-cheeked Scimitar Babbler <i>Pomatorhinus erythrogenys</i>	1 Ex. Nagarjun Forest
Schwarzkinntimalie Black-chinned Babbler <i>Stachyris pyrrhops</i>	1 – 2 Ex. Nagarjun Forest
Igeldrossling Spiny Babbler <i>Turdoides nipal</i>	1 Ex. Nagarjun Forest antwortet auf Klangatrappe
Weißhaubenhäherling White-crested Laughingthrush <i>Garrulax leucolophus</i>	recht häufig, ausschließlich in Trupps, meist mit anderen Arten zusammen
Sonnenvogel Red-billed Leiothrix <i>Leiothrix lutea</i>	ein Trupp von ca. 10 Ex. Phulchowki lower slopes
Bändersiva Chestnut-tailed Minla <i>Minla strigula</i>	3 – 4 Ex. Phulchowki upper slopes
Weißbrauenalcippe White-browed Fulvetta <i>Alcippe vinipectus</i>	2 Ex. Phulchowki upper slopes
Nepalalcippe Nepal Fulvetta <i>Alcippe nipalensis</i>	ca. 50 Ex. Phulchowki lower slopes
Schwarzkappentimalie Black-capped (Rufous) Sibia <i>Heterophasia capistrata</i>	recht häufig Phulchowki upper slopes
Gelbnackenyuhina Whiskered Yuhina <i>Yuhina flavicollis</i>	ca. 10 Ex. Phulchowki lower slopes
Weißbauchyuhina White-bellied Yuhina <i>Yuhina zantholeuca</i>	am Phulchowki lower slopes in einem großen Trupp (ca. 60 Ex.) Yuhinas waren auch unauffällige oberseits grünliche unterseits helle Vögel wohl dieser Art. Nur im Flug gesehen.
Kurzzehenlerche Greater Short-toed Lark <i>Calandrella brachydactyla</i>	Trupp von ca. 20 Ex. Bagmati River
Kohlmeise Great Tit <i>Parus major</i>	nur einzelne in Nagarkot, Pokhara, Biretanti
Rotkopfschwanzmeise Black-throated Tit <i>Aegithalos concinnus</i>	vereinzelt überall, häufiger am Phulchowki lower slopes
Bergkohlmeise Green-backed Tit <i>Parus monticolus</i>	vereinzelt an div. Orten

Beobachtungsliste Nepal 1999

Kronenmeise Black-lored (Red-headed) Tit <i>Parus xanthogenys</i>	recht häufig
Samtstirnkleiber Velvet-fronted Nuthatch <i>Sitta frontalis</i>	bei Pokhara und Nagarjun Forest (Nestbau) beobachtet
Purpurnektarvogel Purple Sunbird <i>Nectarinia asiatica</i>	1 M. Nagarjun Forest
Schwarzkehlnektarvogel Black-throated Sunbird <i>Aethopyga saturata</i>	2 – 3 Ex. Phulchowki lower slopes
Karmesinektarvogel Crimson Sunbird <i>Aethopyga siparaja</i>	2 M. bei Biretanti und 2 Ex. am Hill-View-Restaurant oberhalb Belchu
Feuerbrustmistelfresser Fire-breasted Flowerpecker <i>Dicaeum ignipectus</i>	ca. 10 Ex. Phulchowki lower slopes
Gangesbrillenvogel Oriental White-eye <i>Zosterops palpebrosa</i>	recht häufig
Dünnschnabelpirol Slender-billed Oriole <i>Oriolus tenuirostris</i>	1 M. Pokhara, es wurden oft Pirol gehört aber nur spärlich gesehen
Blutpirol Maroon Oriole <i>Oriolus trailli</i>	Nagarjun Forest und Phulchowki lower slopes gesehen
Schachwürger Long-tailed Shrike <i>Lanius schach</i>	recht häufig
Königsdrongo Black Drongo <i>Dicrurus macrocercus</i>	häufig, Charaktervogel der offenen Landschaften; nicht in Wäldern
Graudrongo Ashy Drongo <i>Dicrurus leucophaeus</i>	nur Nagarjun Forest 1 – 2 Ex.
Bronzedrongo Bronzed Drongo <i>Dicrurus aeneus</i>	Pokhara und Phulchowki lower slopes, in Wäldern nicht selten
Flaggendrongo Greater Racket-tailed Drongo <i>Dicrurus paradiseus</i>	Pokhara 1 – 2 Ex.
Haarbuschdrongo Spangled Drongo <i>Dicrurus hottentottus</i>	Pokhara und Biretanti
Rotschnabelkitta Red-billed Blue Magpie <i>Urocissa erythrorhyncha</i>	Godavari Botanical Gardens, Pokhara, Nagarjun Forest
Jagdelster Green Magpie <i>Cissa chinensis</i>	mind. 2 Ex. Pokhara in Trupp mit Rotschnabelkitta und Weißhaubenhäherlingen
Wanderelster Rufous Treepie <i>Dendrocitta vagabunda</i>	Pokhara und Bagmati River
Graubrust-Baumelster Grey Treepie <i>Dendrocitta formosae</i>	Pokhara und Phulchowki lower slopes

Beobachtungsliste Nepal 1999

Glanzkrähe House Crow <i>Corvus splendens</i>	häufig
Dschungelkrähe Large-billed Crow <i>Corvus macrorhynchos</i>	recht häufig
Kolkrabe Raven <i>Corvus corax</i>	vereinzelt Phulchowki upper slopes und im Bereich Khare/Lumle/Chandrakot
Hirtenmaina Common Myna <i>Acridotheres tristis</i>	häufig auch in Städten
Dschungelmaina Jungle Myna <i>Acridotheres fuscus</i>	recht häufig, spez. außerhalb der Städte
Haussperling House Sparrow <i>Passer domesticus</i>	häufig
Feldsperling Tree Sparrow <i>Passer montanus</i>	häufig
Spitzschwanz- Bronzemännchen Striated (White-backed) Munia <i>Lonchura striata</i>	bei Lumle und auf der Fahrt bei Mugling Trupps gesehen